

நாகார்ஜுனா என்னோவா அசிட்டமிப்பிரிட் 20%SP பூச்சிகொல்லி

அசிட்டமிப்பிரிட் 20% என்பது அசிட்டமிப்பிரிட் என்னும் தீவிர மூலக்கூறு 20% கொண்ட கரையக் கூடிய ஒரு பவுடர் .பார்குமேலவுடன் ஆகும். பருத்தியில் தத்துப் பூச்சிகள், அகவினிகள் மற்றும் வெள்ளை சக்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு ஒரு உயர் திறன் கொண்ட சிஸ்டமிக் பூச்சிகொல்லி அசிட்டமிப்பிரிட் 20 % SP ஆகும்.

கட்டுப் பொருள்: அசிட்டமிப்பிரிட் a.i.	அடங்கியவை (w/w)
சோடியம் டோட்ரில் பென்மைன் சல்்.போனேட் கலவை	20.0%
சோடியம் சல்பேட் மற்றும் சோடியம் ஆல்கைலேட்	4.5%
சோடியம் சிட்ரேட், டைஹைட்ரேட்	30.0%
கேல்சியம் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் டைஹைட்ரேட்	0.1%
கலரிங் ஏஜன்ட் (பிரில்லியண்ட் பளு)	0.05%
லேக்டோஸ் மானோஹைட்ரேட்	Q.S.
மொத்தம்	100.0%

மருந்து தெளிப்பது மற்றும் மருந்து அளவு பரிந்துரை: கிழ்கண்ட பரிந்துரைகளின்படி உபயோகிக்கும் பொழுது, அசிட்டமிப்பிரிட் 20% பருத்தியில் தத்துப் பூச்சிகள், அகவினிகள் மற்றும் வெள்ளை சக்களைச் சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்துகிறது. தோளில் மாட்டக் கூடிய க்ளைப்பேசுத் தெளிப்பான்கள், கால் அல்லது ராக்கெட் தெளிப்பான்கள் பயன்படுத்தி, அட்டவணையில் தத்துள்ளபடி தேவையான நூில் கலந்து இதை அதிக கன அளவுகளில் தெளிக்கலாம். மோட்டார் பொருத்திய மிஸ்ட் புளோயர்கள் பயன்படுத்தி குறைந்த கனஅளவு தெளிப்பானாகவும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

பயிர்	பூச்சிகளின் பெயர் பெயர்	அளவு / நெ		திரில் அளவு (லிட்டர்)	தெளிப்பிலிருந்து அலுவலகக்கு இடையே எக்திருக்கும் காலம் (குடும்பம்)
		தீ. மூ. (மிரம்)	கலவை (மிரம்)		
பருத்தி	வெள்ளை ஈ	20	100	500–600	15
பருத்தி	தத்துப்பூச்சி	10	50	500–600	15
பருத்தி	அகவி	10	50	500–600	15
தெல்	பிரவுண் பிளான்ட் டூலிப்	10–20	50–100	500–600	7
மிளகாய்	சிலம்புபேன்	10–20	50–100	500–600	3
முட்டைக்கோல்	அகவி	15	75	500–600	7
வேண்டை	அகவி	15	75	500–600	3

ஒவ்வ் அல்லது ரப்பர் ஏப்ரானால் தலையை மூடக் கொள்வது அல்லது தொப்பி அணிவது வேண்டும். 3) அதிக அட் திரவங்களை குறைந்த மற்றும் மிகக் குறைந்த கனஅளவு தெளிக்கும் கருவி கொண்டு பயன்படுத்துவது ஆபத்தானது மற்றும் அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

பயன்பாட்டிற்கான வரம்பும் எச்சரிக்கைகளும்: தேவிக்கள் மற்றும் மீன்கள், கால்நடைகள், சிறு காட்டுவிவங்குகள், காட்டுப் பறவைகள் மற்றும் காட்டு விலங்குகளுக்குத் தீமை விளைவிக்கும் வாப்புகள் இருந்தால் இந்த திரவங்களைப் பயன்படுத்துதல்திகள்.

விஷஅறிஞர்கள்: குமட்டல், தலைவலி, தலைசுற்றல், வயிற்றுவலி, கண்ணீர் வடிதல், நடுக்கங்கள் மற்றும் இசிவுகள்.

முதல் உதவி நடவடிக்கைகள்: தோலில் பட்டிருந்தால், உடனடியாக உடைகளைக் களைந்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளைக் கவனமாக சோப் மற்றும் நிறைய நீரினால் கழுவவும். உட்கொண்டிருந்தால், ஒரு கிளாஸ் நீரில் ஒரு பேட்டின் ஸ்பூன் உப்பைக் கரைத்து நோயாளியை அருந்தச் செய்து மற்றும் நோயாளியின் தொண்டையின் பின்பக்கம் ஒரு விரலால் கிச்சு கிச்சு செய்து வாந்தியை வரவழைக்கச் செய்யவும். (நோயாளிகள் உணர்வில்லாமல் இருந்தால் ஒரு பொழுதும் அவரைச் செய்ய வேண்டாம்). கண்களில் பட்டிருந்தால், சுத்தமான நீரில் கழுவவும். நுகர்ந்திருந்தால், நோயாளியைப் புதிய காற்று கிடைக்கும் இடத்திற்கு அபிமானப்படுத்துவார்.

விஷமுறிவு மருந்து: குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு மருந்து எதுவும் இல்லை. விஷஅறிஞர்களுக்கு சிகிச்சையை அளிக்கவும்

சேமிப்பு:
1.பூச்சி கொல்லிகளின் அளவு மற்றும் தன்மை அடிப்படையில் பூச்சிகொல்லிகள் கொண்ட பொட்டலங்களைத் தவியான அறைகளில், மற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் சேமிக்கப் பயன்படும் இடங்களில் இருந்து எட்டாத தூரத்தில் அல்லது தனிப்பட்ட சாவி கொண்டு பூட்டிய அலமாரிகளில் சேமிக்க வேண்டும்.
2.சேமிப்பு அறைகள் நன்கு வெளிச்சமாய், நன்கு கட்டப்பட்டு, காற்றோட்டமாய், போதிய நீள அகலங்கள் கொண்டதாய் இருக்க வேண்டும். அந்த அறையின் தன்மை உலர்ந்தால் குளிர்த்தும் இருத்தல் வேண்டும்.

கொள்கலன்களை அப்பாற்படுத்துவது:
1.சுற்றுப்புறச் சூழல் நீர் மாசுபடுவதைத் தடுப்பதற்கு, பயன்படுத்திய பொட்டலங்கள், மீதுமுள்ள பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிகொல்லி மருந்துகள் மற்றும் கொள்கலன்களைக் கழுவியவை ஒரு பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றப்பட வேண்டும்.
2.பயன்படுத்திய பொட்டலங்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுத்திட அவற்றை வெளியில் போடக் கூடாது.
3.பொட்டலங்களை உடைத்தும், வாழும் இடங்களில் இருந்து தூரத்தில் புதைக்கவும் செய்யலாம்.

பொறுப்பிற்கான ஷரத்து: பொருள் பயன்பாட்டிற்கான பரிந்துரைகள், தயாரிப்பாளரின் சமீபத்திய அனுபவத்தின் அடிப்படையிலானதாகும். எதிர்காலம் மற்றும் மண் நிலைமைகள், பயிரின் வகை, வளர்ப்புச்சத்தி, தெளிக்கும் நுட்பம் மற்றும் பிற நடவடிக்கைகள் பொருளின் செயல்திறனைப் பாதிக்கலாம். இந்த

பொருளின் பயன்பாடு எங்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால், பொருளின் சீரான தரத்தைத் தவிர்த்து பொறுப்பு எதையும் நாங்கள் ஏற்க முடியாது. சில் செயப்பபட்ட, ஓரிஜினல் பொட்டலங்களில் பொருளைப் பயன்படுத்துபவள் வாங்கியிருந்தால் அந்த பொருளின் தரத்திற்குத் தயாரிப்பாளர் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார்.

எச்சிக்கை: இந்த துண்டு பிரகட்தில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயி்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

எச்சரிக்கை அறிவிப்பு: அன்றைய நாளின் தீவிரமாக தேனீ-இரை தேடும் காலத்தில் தெளிக்க வேண்டாம்.

தயாரிப்பாளர்கள் : என்ஏசிஎல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் (முன்னர் "நாகார்ஜுனா அ்க்ரிகெம் லிமிடெட்" என்று அழைக்கப்பட்டது) பிளாட் எண் 12-அ, 'C'-பிளாக், லக்ஷுமி டவுர்ஸ், நாகார்ஜுனா ஹில்ஸ், புஞ்சகுட்டா, ஹைதிராபாத் - 500 082, தெலுங்கானா, இந்தியா ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.
ஃகெட்ரி : 1-48 (யூனிட்-1) எதாகோட்டா - 533 238, ராவுலபாலம் (மண்டலம்), ஈஸ்ட் கோதாவரி மாவட்டம், ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.

NAGARJUNA ENNOVA ACETAMIPRID 20% SP INSECTICIDE

Acetamiprid 20% is a soluble powder formulation containing 20% of the active ingredient Acetamiprid. Acetamiprid 20% SP is a highly effective systemic insecticide for the control of aphids, jassids and whiteflies in cotton.

Composition: Acetamiprid a.i.	Content (w/w) 20.0%
Blend of sodium Dodecyl Benzene Sulfonate, Sodium Sulfate & Sodium Alkylate	4.5%
Sodium Citrate, Dihydrate	30.0%
Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate	0.1%
Colouring agent (Brilliant Blue)	0.05%
Lactose Monohydrate	Q.S
Total	100.0%

Application & dosage Recommendation: When used as per recommendations given below, Acetamiprid 20% SP provides excellent control of aphids, jassids and whiteflies in cotton. It can be sprayed as high volume spray using Knapsack sprayers, foot or rocket sprayers in the required quantity of water as given in the table. It can also be used as low volume using motorized mist blowers.

Crops(s)	Common Name of pest	Dosage /HA		Dilution in Water(liter)	Waitinf Period between last spray to harvest days
		AI (gm)	Formulation (gm)		
Cotton	Whiteflies	20	100	500-600	15
Cotton	Jassids	10	50	500-600	15
Cotton	Aphids	10	50	500-600	15
Rice	Brown plant hopper	10-20	50-100	500-600	7
Chilli	Thrips	10-20	50-100	500-600	3
Cabbage	Aphids	15	75	500-600	7
Okra	Aphids	15	75	500-600	3

Precaution for users: 1) Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2) The users should use full protective clothing which includes rubber gloves. Rubber boots. Face should be covered with dust mask or respirator and an overall or rubber apron hood or hat. 3) Use is high Concentrations with low & ultra low volume application equipment is dangerous and should be avoided.

Limitation and cautions for use: Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, live stock, game, wild birds & animals.

Symptoms of Poisoning: Nausea, Headache, Dizziness, Stomachache, Lacrimation, Tremors and Convulsions.

First Aid Measures: Is skin is contaminated, immediately remove the clothes and wash affected areas carefully with soap and plenty of water. If Ingested, induce vomiting (Out never when patients is unconscious) by making the patient drinking a glass of water containing one tablespoon of salt and by ticking the back of the patient's throat with a finger. If eyes are contaminated, flush with clean water. In case of Inhalation, remove patient to fresh air.

Antidote: No Specific antidote available. Treat Symptomatically.

Storage:

1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing others articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.

2. The store rooms should be well lit, well built, ventilated and of sufficient dimensions. The condition of the store should be dry and cool.

Disposal of Containers:

1. Used Packages, surplus materials and washing of insecticides and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental of water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Liability Clause: Recommendations for product usage are based on the latest level of expertise of the manufacturer. Many factors such as weather and soil conditions, plant type, resistance, spraying technique and other application may influence the effect of the product. Since the use of this product is beyond our control, we cannot assume any responsibility other than the uniform quality of the product. The manufacture warrants the quality of the product if acquired by user in sealed, original packings.

CAUTION : Not to be used on Crops other than specified on this Label
CAUTION: 'Do not spray during active bee-foraging period of the day'
Manufactured by :
NACL Industries Limited
(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')
CIN:L24219TG1986PLC016607
Regd.Off.: Plot No. 12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta,Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Ph: 040-33605123, Fax:040-23350234
Website: www.naclind.com, E-mail:info@naclind.com
Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

నాగార్జున ఇన్సెవా అసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్పి కీటకనాశి

అసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్పి అనేది పాడర్ రూపంలో ఉండి నీళ్ళలో కరిగిదై ఇందు అసిటామిప్రిడ్ అనే పద్రును పదార్ధము 20% లో కలుదు. అసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్పి అనేది అత్యధిక ప్రభావశాలి అంతర్వాహిక క్రిమినాంహరితై, ప్రతి పంటలపై ఆశించే పినుబంక, దీపపు పురుగు మరియు తెల్లదేవు అరికట్టుటకై వాడబడుతుంది.

మిశ్రమము: అసిటామిప్రిడ్ స.ప.	పరిమాణము (బ/బ) 20.00%
సోడియం డొడ్సెల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్, సోడియం సల్ఫేట్ మరియు సోడియం అల్కైలేట్	
నీటినిటి యొక్క మిశ్రమము	4.50%
సోడియం సిట్రేట్, డైహైడ్రేట్	30.00%
కాల్షియం హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ డైహైడ్రేట్	0.10%
కలరింగ్ ఏజెంట్ (బ్రాా మెరిస్ నీలం రంగు)	0.05%
లక్టోస్ మానోహైడ్రేట్	చాలినంత
మొత్తం	100.00%లోతాళం చేసి భద్రపరచాలి.

నిరక్షత: దీనిని సాధారణ పరిస్థితుల క్రింద నిల్వ చేసినట్లయితే, అసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్ పి తయారైన తేది నుండి రెండు ఏళ్ళ పరకూ శల్భం లేకుండా దీని స్థిరత్వం ఉంటుంది.

వాడుటకు సిఫారుసులు: ఈ క్రింద నివారించబడిన సిఫారుసులను అనుసరించి వాడుకున్నట్లయితే, ఈ అసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్ పి ప్రతి పంటలపై ఆశించే పినుబంక, దీపపు పురుగులు మరియు తెల్ల దేవులను ఎంతో ప్రభావితంగా అరికట్టవచ్చు. అలాగే ఈ క్రింద పట్టిలో చూపబడిన రీతిలో నీటి పరిమాణాన్ని తీసుకొని న్యాస్స్ప్రాక్ స్ప్రియర్లు, పువ్ లేదా రాకర్ స్ప్రియర్లను వాడుతూ హైవాల్యూం స్ప్రేగా విశిశాి చేసుకోవచ్చు. మోటారుతో సడపబడి వున్న స్ప్రియర్లను వాడుతూ లోహాల్యూం స్ప్రేగా వాడుకోవచ్చు.

పంట	పీచున సామాన్య పేరు	మాతామూల/పాత్రయము		కలయినపు పీచు (పింట్లు)	మరి పరిపూరిత పరియ్యు కోటు ముక్కు పిచ్చులను వేసుకొని వినియోగం (రోజుల్లో)
		ఎ.మె. (గ్రాం)	మూత్రకరణ (గ్రాం)		
పత్తి	తెల్లదేవు	20	100	500-600	15
పత్తి	పచ్చదేవు	10	50	500-600	15
పత్తి	పినుబంక	10	50	500-600	15
పరి	దేవు పోటు,	10-20	50-100	500-600	7
మిరప	స్ర ముడత	10-20	50-100	500-600	3
కాగితీ	పినుబంక	15	75	500-600	7
బెండవాయ	పినుబంక	15	75	500-600	3

వాడేవారు తీసుకోవలసిన ముందు జాగ్రత్తలు: దీన్ని నీళ్ళతో కలిపేప్పుడు విందంబ, విమృదం, సంభవిస్తుంది. గనుక ఈ తుంపర్లు శరీరం మీద పడకుండా దీన్ని పేల్చుకుండా కాపాడుకోవాలి. దీన్ని ఒట్టి పేటులతో కలపరాదు. 2 దీన్ని జల్లోచారు పూర్తి రక్షిత దున్నపుల, పేతీ రబ్బరు తొడుగులు, కాళ్ళకు బూమ్మ, తలకు టోప్, శరీరానికి గొను, కళ్ళుద్దాలు లాంటివి ధరించాలి. 3 అధిక సాంద్రతగల ద్రావణాన్ని తక్కువ, అతి తక్కువ వాల్యూం గల పరికరాలతో జలుకోవడం ప్రమాదకరం గనుక అటువ చేయరాదు.

వాడుకలో పరిమితులు మరియు హెచ్చరికలు: ఒక చేప తీసివేగలు, చేపలు, పాడిపశువులు, పేట జంతువులు, క్షూద్రమృగాలు లేదా పక్షులకైమైన హాని సంభవించే పరిస్థితులుంటే అలాంటి చోట దీన్ని వాడకూడదు.

విషలక్షణాలు: వికారము, తలనొప్పి, కళ్ళు తిరగడం, కడుపునొప్పి, కళ్ళపొది ఒీరు కారడం, వొణకు మరియు మెలితిరిగి పోవడం.

ప్రథమ విశిష్ట చర్యలు: ఒక చేప శరీరం గనుక కలుపితమైతే వెంటనే బట్టల్ని తీసివేసి సబ్బు వాడుతూ వచ్చిన నీటితో స్నానం చేయాలి. కలుపితమైన బట్టల్ని వెంటనే ఉతికివేయాలి. ఒక చేప ఈ కటకనాశిని నిర్మంగినట్లయితే వాటి చేయించాలి. (ఒక చేప రోగి అపసార్ధక స్థితిలో ఉంటే అలా చేయించరాదు. అందుకై ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో ఒక బేబుల్ సూన్ను ఉప్పు కలిపి త్రాగించడం లేదా గొంతు వెనక గిలగింతలు పెడు లేదా డ్రైలు గొంతులోనికి పోనిచ్చి అయినా వాంటి చేయించాలి. ఒక చేప కళ్ళు కుుక కలుపితమైతే వెంటనే ముక్కుమైన నీటిని కళ్ళలో వచ్చునెప్పుడు కొట్టుకోవాలి. ఒక చేప దీన్ని పీల్చినట్లయితే రోగిని వెంటనే ఆరుబయటకు తరలించాలి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకించి ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విపక్షణాలను బట్టి విశిక్తు జరిపించాలి.

నిల్వచేయుడం:

1 కీటకనాశి కలిగియున్న ప్యాకేజీలను విడిగా ఉన్న గదులు లేదా పరికరాలలో భద్రపరచాలి. ఇవి ఇతర పన్నువులు, ప్రత్యేకించి ఆహార పదార్ధాలు దానిన గదులు మరియు పరిసరాలకు దూరంగా ఉండాలి. కీటకనాశి పరిమాణము మరియు వెలుతురు వచ్చేలా ఉండాలి. మరియు సుధావాన్ని బట్టి విడిగా ఉన్న అలపరాలలో తాళం చేసి భద్రపరచాలి.
2. కీటకనాశి భద్రపరిచే గదులు లేదా పరిసరాలు దృఢంగా నిర్మించబడి, బాగా గాలి మరియు వెలుతురు వచ్చేలా ఉండాలి. మరియు ఆవిరితో మలినం కాకుండా ఉండటానికి తగిన కొలతలతో నిర్మించబడి ఉండాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను వర్దం చేయుట:

1. ప్యాకేజీలు మరియు మిగిలిన పదార్ధాలు మరియు కంట్టెనర్లు కడిగిన నీటిని, పర్యావరణం మరియు నీరు కలుపితం కాకుండా జాగ్రత్తగా వర్దించేయాలి.
2. ఉపయోగించబడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి ఉపయోగించకుండా చూడటానికి నీలుగా ఆరుబయట పదిలి చేయకూడదు.
3. ప్యాకేజీలరంగగల్బాలి మరియు మానపసంహారం లేని చోట పాతి పల్లాలి.

బాధ్యత గ్రహరణము: ఈ ఉత్పాదన వాడుక కొరకు చేసిన సిఫారుసులు తయారీదారు యొక్క అత్యంత ఆధునికమైన సైచ్చుత స్థాయిల మీద ఆధారపడి యున్నది. శాశ్వరణము మరియు నీల స్థితిగతులు, ముక్క రకము, నిర్ధిశిత, స్ప్రియంగ్ సైచ్చుణ్ము లాంటి కారణములు మరియు ఇతర ఉపయో గములు ఈ ఉత్పాదన యొక్క ప్రభావము మీద వ్యతీరకముగా పనిచేయవచ్చు. ఈ ఉత్పాదన యొక్క వాడుకం మీ ఆధీనము, ఆదువులో నేనయిన ఈ ఉత్పాదన యొక్క ఏకీకృత నాణ్యతకు తప్ప మరి విధము గాను మీము బాధ్యత వహించాలము. వాడకదారు ఈ ఉత్పాదనను నీలు చేయబడిన, బీజినీకరి ప్యాకీంగ్ లోనే ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పొందినప్పుడు ఈ ఉత్పాదన యొక్క నాణ్యతకు ఈ తయారీ దారులు వారంటీ ఇవ్వగలరు.

జాగ్రత్తలు: ఈ లేబుల్ పై పున్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు. జాగ్రత్తలు: పగలు తూడిదగులు క్రియాశీలంగా సంపదించే సమయంలో వినికాని చేయకండి.

తయార్ చేయుధానం :

ఎస్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (పూర్వపు నాగార్జున అగ్రికెమ్ లిమిటెడ్.)

ఫోన్ నం. 12-ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీబస్స్, నాగార్జున హిల్స్, పంజాబు, హైదరాబ్-500 082, తెలంగాణ, భారత్ , ఫ్లోటః ఈకోట్-533 238, టూగ్. జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.

నాగార్జున ఇనోవెవా ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్ కీటనాశి

ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్ పి కరకున ప్రధిరూపద ఘామూలేశన్ ఆగిడ్ను 20% రమ్మ సక్రయ ఫుటక ఊందిది, ఎసిటామిప్రిడ్ 20% ఎస్ పి త్తే బోగి కగలుచ స్వ్ కేణు, బగితుకు ఊగూ బిళినోణుగళన్ను నియంత్రిసుల్ల ఆత్మత పరిణామకారి అంతర్వామి కీటనాశకవారిగిద.

సంయోజనః	ప్రమాణ (ఢబ్ల్యు/ఢబ్ల్యు)
ఎసిటామిప్రిడ్ స.ఫు.	20.0%
సోడియం సల్ఫేజ్ ఊగూ సోడియం అల్కైలేజ్ న మిశ్రణ	4.5 %
సోడియం సిట్ట్రేజ్, ఢ్వేట్ట్రేజ్	30.0 %
క్యాలియూమ్ ఫ్వేడ్యోజన్ ఫోస్ఫేజ్ ఫ్వేట్ట్రేజ్	0.1%
కలరింగ్ ఐజంజ్ (బ్రిల్లియంజ్ డబ్ల్యు)	0.05 %
ల్కాకోజిజ్ మోనోజ్వేట్ట్రేజ్	క్యూ. ఎస్.
ఒట్టు	100.0%

బళళగి నిదేేశనగలు: కళగి నీడిద నిదేేశనానుసార బళళదల్లి ఎసిటామెల్విడ్ 20% ఎస్ పి. తప్పియ స్వ్ కేణు, బగితుకు మత్తు బిళినోణుగళన్ను కుంబ ఙ్నాగి నియంత్రిసుత్తద. కళగి నీడిద అవత్తక నీరిన ప్రమాణ బళళ, అధికమట్టద సింపెరణేయూగి న్నాస్క్వూక్ స్క్రేయర్, కాలు బాలిత అథ్వా రాకర్ స్క్రేయర్ గళన్ను బళళి సింపెరిపకుదు. అల్ల ప్రమాణద సింపెరణేగి యంత్తబాలిత మిస్క్స్క్రేయర్ లువయోగిపకుదు.

బిళి	కీటద నామాన్య	ప్రమాణ/ఢ		సెరు (లీ)	కీరణయి సింపెరణేయద కీయిన్త శతక కాయిన్తాద ఆపద (దినగు)
		ఢ. ఢ. (గ్లాం/%)	థామూగలేశన్ (మ.లీ.)		
పత్తి	బిళినోణు	20	100	500-600	15
పత్తి	పసుచ బగి మళు	10	50	500-600	15
పత్తి	గిడదేణు	10	50	500-600	15
బ్లత్త	కరదు గిడ బగిమళు	10-20	50-100	500-600	7
మోనినామయి	మి	10-20	50-100	500-600	3
ఎలీకొమ	గిడదేణు	15	75	500-600	7
బండకాయ	గిడదేణు	15	75	500-600	3

బళళమరు వేకపణికాద ముంజాగ్తగళు: 1. ఎరేకుచ మూక, సోరుచ మూలక కీటనాశకవు లుసిరినోళగి సేరికొళల్దంతం, ఙమోక్త సంతర్ఫ గొళల్దంత ఎట్టదవేసిరి. బర్గియల్లి మిశ్ర మాడదేణి. 2. రబ్బర్ క్లబేలగళు, రబ్బర్ బూజ్, మేగనావు అథ్వా ర్మేరేటర్, నాద్యంత లుదుగి అథ్వా రబ్బర్ ఇప్పా, ఊడో అథ్వా టొంపుయిన్గొళల్గొంద ఫూర్తి రక్తనా లుదుగియన్న ప్రయోగి సువచరు బళళవేణు. 3. అల్ల అథ్వా ఆత్మల్ల ప్రమాణద బళళయ నాదగళల్లి అధిక నారయి ద్వాదయ బకమవుదు అజాయకారియాద్దిరంద ఙీగి మోడబారదు.

బళళయ పరిమితి మత్తు ముంజాగ్త : ఙణు నోణుగళు మత్తు మిణు జానువారు, వన్యమృగ, వన్య పక్షిగళు మత్తు పశుగళగి ఊనియాగువ పరిస్థితిగళల్లి ఇదన్ను బళళవారదు.

విషతగరంద లక్షణగళు : వారతొరి, తలకూలి, తల కిరుగువుదు, ఊట్టి నోరువు, కణ్ణేరు సురిత, నడుచు మత్తు లగ్గనడుచ.

ప్రథమ ఙిక్షేపం విధానగళు: ఙమో కలుషితగొందిద్లల్లి బట్టిబర బిట్టిసంతర్ఫ గొంద దోఁణ్ణాగ గళన్ను నాటగును ఊక ఊరళ నీరినింద తొళయిరి. ఊట్టియొళగి సే

