

DASH

PENOXSULAM 1.02% + CYHALOFOP-BUTYL 5.1% OD (Herbicide)

Penoxsulam 1.02% w/w + Cyhalofop-butyl 5.1% w/w OD is a broad-spectrum post emergence herbicide containing 10.2 g/l of the active ingredient Penoxsulam and 51.0 g/l of the active ingredient Cyhalofop butyl. It provides effective control of weeds in Direct Seeded Rice and Transplanted Rice as detailed in recommendation of use.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (L./ha)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm ai/ha)	Formulation (ml/ha)			
Rice (Direct seeded rice)	Echinochloa colona Echinochloa crusgalli, Leptochloa chinensis, Echinoe indica, Alternanthera versatilis Cassia arabatica Cyperus spp.	120-135	2000-2250	375-500	60	-
Rice (Transplanted Rice)	Echinochloa colona Echinochloa crusgalli Leptochloa chinensis Cassia arabatica Cyperus difformis Cyperus iria	120-135	2000-2250	375-500	60	-

Direction Of Use:
Re-entry period – 24 hours “NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LEAFLET” “Product not to be applied in the newly levelled ground soil having pH> 7.8 or high slat content as it may cause rice injury with a pre-flood condition”. Methods of application: 1. Method of Application: Apply Penoxsulam 1.02% w/w + Cyhalofop-butyl 5.1% w/w OD as post emergence @ 120-135 g ai/ha (2000-2250 ml product /ha) at 15-20 days after transplanting/sowing. Use 375-500 l of water per ha. 2. Equipment for Use: Knap-sack sprayer fitted with flood jet/flat fan nozzle is recommended. Toxicity of penoxsulam & Cyhalofop-butyl active ingredients: Acute oral LD50 (RAT) > 5000mg/kg Acute Dermal LD50 (RAT)>5000 mg/kg.

Precautions:
Keep away from foodstuffs, empty foodstuffs containers and animals' food. Avoid contact with mouth, eyes and skin. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. Wear protective clothing like apron, gloves, face shield and boot while mixing and spraying. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. Wash the affected areas before eating, drinking or smoking. Avoid contamination of environment and water.

Symptoms Of Poisoning: Mild eye irritant and moderately irritant to skin.

FirstAid:1.If inhaled: Move person in fresh air. If not breathing give artificial respiration which includes mouth to mouth breathing and consult a physician. 2.Skin contact: Wash-off soap & plenty of water, if itching, redness, pain persists contact doctor/physician. 3.Eye contact: Flush eye with water for at least 15 minutes. If redness, itching or pain or any other symptoms, consult an eye-specialist/physician.4.If swallowed: Do not induce vomiting until and unless desired by attending qualified doctor and do not give anything by mouth if person is unconscious. If person is alert, rinse mouth with water and give 1-2 glass of water to drink & if needed consult a physician.

Antidote: No specific antidote available. treat symptomatically. **Disposal Of Used Container:** The empty container should never be re-used and should be destroyed and buried in a safe place. Dispose off packages or surplus material and washings in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions: The package containing the formulated grade herbicide should be stored in original containers in a separate room or almirah under the lock and key depending on the quantity of pesticide. away from the reach of children, food stuffs animal feeds and other articles and keep in the cool and dry place. The premises for storage should be well built, well lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Chemical Composition:	
Penoxsulam (a.i)	1.02 % w/w
Cyhalofop-butyl (a.i)	5.1 % w/w
Methyl soyate	27.6 % w/w
Alkyl phenol alkoxylate	38.5 % w/w
Poly dimethyl siloxane	0.001 % w/w
Propylene glycol	0.06 % w/w
1,2-Benzisothiazolin-3-one	0.0004 % w/w
Methylnaphthalene sulfonic acid-formaldehyde polymer sodium salt	0.08 % w/w
Methyl oxirane, block polymer	0.02 % w/w
Alkyl aryl sulfonate	1.85 % w/w
Oleic acid	0.57 % w/w
Citric acid	0.004 % w/w
Silica dimethyl silylate	2.28 % w/w
Silicon dioxide	0.46 % w/w
Acrylic copolymer blend	0.23 % w/w
Cellulose	0.002 % w/w
Xanthan gum	0.002 % w/w
Water	0.83 % w/w
Solvent naphtha (petroleum) heavy aromatic	Q.S. %
Total	100.00% w/w

Caution: “Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet”.

Manufactured & Marketed by : NACL Industries Limited
Regd.Off.: Plot No.12-A, ‘C’ Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Factory II: D. No. 4-208, Ethakota-533 238, Dr. B. R. Ambedkar Konaseema Dist., A.P.

ડૅશ

પેનોક્સુલામ 1.2% + સાયહાલોફૉપ.બુટાઇલ 5.1% ઓડી

ખરપતવાનાશક

પેનોક્સુલામ 1.02% ભાર + સાયહાલોફૉપ-બુટાઇલ 5.1% ભાર ઓડી ૬ક બહુ ઉપયોગી ઉદભવ પશ્ચાત ધરપતવાનાશક હૈૈૈ જિસમૈં 1૦.2 ગ્રા / લી પેનોક્સુલામ કી સક્રિય સામગ્રી તથા 51.0 ગ્રા / લી સયહાલોફૉપ બટાઇલ કી સક્રિય સામગ્રી હી. યહ સીધી બુઆઈ વાલે ધાન ઔર રોપત ધાન મૈં ધરપતવારૌં કી અસરદાર તરીકે સે રોકધામ કરતા હૈ ઇસકી જાનકારી ઇસ્માલ હેતુ સિફારીશ મૈં દી હૈ.

ફસલ	કીટ કે નામ	પ્રતિ હૈક્ટેયર માત્રા		પાની કી માત્રા (લીટર)	ઝીમ ફિસલ તથા ફસલ બારે કે લૈઁ અત્રાલ (દિ)	પુનઃ પ્રવેશ કી અધિક શિક્કાવ કે વાદ (પરે)
		સ.તત્વ (ગ્રામ)	સંરચના (મિ.લી.)			
ધાન (સીધી કુઆઈ કાલ ધાન)	ચંગલી સમોશ, સાયંક, ૩ઃ ટેસ સેસીલિટર, ઓટા માધાના, મઁઁઁઁઁ, યરીતા, મૈયા	120-135	2000-2250	375-500	60	-
ધાન (રોપત ધાન)	ચંગલી સમોશ, સાયંક, ૩ઃ ટેસ સેસીલિટર, યરીતા દિલ, મૈયા કુશ	120-135	2000-2250	375-500	60	-

ઉપયોગ કે લિૈૈ દિશા-નિર્દેશ: પુનઃ પ્રવેશ અંતરાલ : 24 ઘંટે, ઇસ પ્રતિકા મૈં નિર્દેશિત ન કિયે ગયે ફસલૌં પર ઇસ્માલ ન કરૈં. પરીઑકટ કા ઇસ્માલ pH> 7.8 યા અધિક લવાળ અંશ વાલી નહીં સમતલ કી ગઈ મિટ્રી પર નહીં કિયા જાના યાહિૈૈ, ક્યૌંકિ ઇસ સે જલ મરાઈ અવસા પૂર્વ ધાન કે પૌથે જખમી હૌં સકતૈ હૈ. ઇસ્માલ કી વિધિયાં તથા ઇસ્તેવમાલ કે ઉપકરણ: 1. ઇસ્તેમાલ કી વિધિ: પેનોક્સુલામ 1.02% ભાર + સાયહાલોફૉપ-બુટાઇલ 5.1% ભાર ઓડી કા ઇસ્માલ રોપાઈ બુઆઈ કે 15 સે 20 દિનૌં કે બાદ 120 સે 135 ગ્રામ સક્રિય તત્વ હૈક્ટેયર (2000-2250 મિલી ઉત્પાદ હેક્ટેઅર) કી દર સે ઉદભવ પશ્ચાત ઉપચાર કે રૂપ મૈં કરૈં પ્રતિ હેક્ટેઅર પર 300 સે 500 લી પાની કા ઇસ્તમાલ કરૈં. 2. પૌષ્ઠ રક્ષા ઉપકરણ: ફાલડ જેટ ફાલેટ ફૈન નૉઝલ લગે નૈપસેક સ્પ્રાયર કા ઇસ્માલ કરને કી સલાહ દી જાતી હૈ. પેનોક્સુલામ ઔર સાયહાલોફૉપ સક્રિય તત્વૌં કી વિષાત્તા: તૌઘ મૌશ્કિક LD 50 (વૂહા) > 5000 મિગ્રા / કિગ્રા તૌઘ લિઁધી LD 50 (વૂહા) > 5000 મિગ્રા / કિગ્રા.

પ્રયોગકર્તાઊં કે લિૈૈ સાવધાનિયાં: યાને કી ઈીઝૌં સે દૂર ઝાલી બર્તીઑં સે અલગ ઔર જાનવરૌં કે ઘર સે અલગ કીટનાશી કંટેનર હૌના યાહિૈૈ. મૂઁઁઁ, ઑંઝૌં ઔર ત્વાના કે સંપર્ક મૈં આને સે બચાવૈં દવા કા મિશ્રણ ઔર ડિઑકાવ કરતે સમય સાવધાની કે લિૈૈ ૈપ્રેન, દસ્તાને જેસે વસ્ત્ર પહેનૈં સ્પે ફવઝાર ઑંઝુ મૈં ન જાને પાયે હવા કી બહાવ દિશા મૈં હી ડિઑકાવ કરૈં. દૂષિત કપડે ઔર શરીર કે હિસ્સે કો પ્રદૂષિત હૌને સે બચાવૈં, સ્પે કે દૌરાન ન તૌ ધૂધપાન કરે ન તૌ કૌઈ ઈીઝ યાવૈં ઔર ઈબાૈૈ ન હી પિયૈ પ્રભાવિત જગહૌં કો યાને પીને સે પહલે ધૌ લૈં ઔર ધૂધપાન સે ઘરૈં વાતાવરણ ઔર પાની કો દૂષિત હૌને સે અઘ્ઘી તરહ બચાવૈં.

વિષ કે લક્ષણ: હલ્કે ઑંઝુ અંડચન ઔર મામૂલી ત્વાના કે લિૈૈ અંડચન. 1. **પ્રાથમિક ઈિકિત્સા:** 1. અગર નિગલ લિયા હૌ : વ્યક્તિ બેહોશ હૈ તૌ જબ તક યોગ્ય ઈિકિત્સક ભાગ લેને કે દ્વારા યાંછિત હૈ તબ તક ઉત્લી ન કરાયૈં ઔર મૂંઁઁઁ દ્વારા કુછ મી ન દે, અગર રોગી સતર્ક હૈ તૌ પાની કે સાથ મૂંઁઁઁઁ કુલ્લા કરૈં ઔર પીને કે લિૈૈ પાની કે 1-2 ગિલાસ દે ઔર યદિ આવશ્યક હૌ તૌ ઈિકિત્સક સે પરામર્શ લૈં. 2. ત્વાના સે સમ્પર્ક : હૌ તૌ સાબુન ઔર પાની સે ધોૈૈ અગર ઝુજલી, લાલિમા, દર્દ બની રહતી હૈ તૌ ડૉક્ટર / ઈિકિત્સક કૌ સંપર્ક કરૈં. 3. ઑંઝુ સે સંપર્ક : અગર ઑંઝુ સે સંપર્ક હૌ તૌ ઑંઝી પાની સે 15 મિનટ તક ઇપછાપૈયૈં અગર લાલી, ઝુજલી યા દર્દ યા કિસી મી અન્ય લક્ષણ હૌ તૌ નેઝ ઈિકિત્સક / ડૉક્ટર સે પરામર્શ કરૈં. 4. અગર સાંસ મૈં ગઈ હૌ : તૌ રોગી કો ઝુલી હવા મૈં લે જાૈૈ, આગર સાંસ ન લે રહા હૌ તૌ કૃત્રિમ શ્વસન જિસમૈં શામિલ હૌ મૂંઁઁઁ સે મૂંઁઁઁ શ્વસન દેના ઔર ડૉક્ટર સે પરામર્શ કરૈં.

વિષ નાશક: કૌઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નહીં હૈ, લક્ષણનુસાર ઇલાજ કરૈં.

ઝાલી ડિઝ્ઑં કા નિપટારા: ઝાલી ડિઝ્ઑં કો દોબારા ઇસ્માલ નહીં કિયા જાના યાહિૈૈ તથા ઊંઁઁઁ નષ્ટ કરકે કિસી સુરક્ષિત જગહ પર જમીન મૈં ગાડ દિયા જાના યાહિૈૈ. ઝાલી ડિઝ્ઑં યા ઘઠી હૂઈ સામગ્રી તથા ધૌવન કા સુરક્ષિત તરીકે સે નિપટારા કરૈં તાકિ પર્યાવરણ યા જલ પ્રદૂષણ ન હૌં.

સંગ્રહણ કી શર્તૈં : ફાર્મ્યુલેટેડ ગ્રેડ ધરપતવાનાશક કૌ મૂલ કન્ટેનર મૈં અલગ કમરે યા અલમારી મૈં કીટનાશક કી માત્રા કે અનુસાર ઠંડછી ઔર સૂઝી જગહ મૈં સ્ટોર કરૈં કન્ટેનર ઘઠ્ઠૌં કી પહુંચ સે દૂર, યાને કી ઈીઝૌં સે દૂર જાનવરૌં કે ઘરે સે દૂર તથા અન્ય સામાન સે દૂર રખના યાહિૈૈ કન્ટેનર સ્ટોર કરને કા પરિસર ખૂબઝી સે બના હુઑા તખ્તા ઘૌડા અઘ્ઘા હવાદાર ઔર બંદ કરને લાયક હૌના યાહિૈૈ.

રાસાયનિક સંરચના:	
પેનોક્સુલામ સ ત	1.02 % મ્/ મ્
સાયહાલોફૉપ બુટાઇલ સ ત	5.10 % મ્/ મ્
મિથાઇલ સોયાટ	27.60 % મ્/ મ્
ૈલ્કિલ ફિનાઈલ ૈલ્કૉક્સીટલેટ	38.50 % મ્/ મ્
પૉલી ડામિથાઇલ સિલોક્સેન	0.004 % મ્/ મ્
પ્રાપીલીન ગ્લાયકૉલ	0.06 % મ્/ મ્
1, 2- બેન્ઝિસૉથિયાઝોલિન - 3 - વન	0.0004 % મ્/ મ્
મિથાઇલ નેપથાલીન સલ્ફોનિક ૈસિડ-ફૉર્મીલ્ડિહાઇડ પૉલિમર સોડિયમ સૉલ્ટ	0.08 % મ્/ મ્
મિથાઇલ ઑક્સિરેન, બ્લૉક પૉલિમર	0.02 % મ્/ મ્
ૈલ્કિલ ૈરિલ સલ્ફોનેટ	1.85 % મ્/ મ્
ઑલેફક ૈસિડ	0.57 % મ્/ મ્
સિટિક ૈસિડ	0.004 % મ્/ મ્
સિલિકા ડાઈમિથાઇલ સિલ્યેટ	2.28 % મ્/ મ્
સિલિકૉન ડાઈઑક્સાઇડ	0.46 % મ્/ મ્
ૈક્રિલિક કૉપિલિમર બ્લેંડ	0.23 % મ્/ મ્
સેલુલૉઝ	0.002 % મ્/ મ્
ૈક્સાન્યૉબન ગમ	0.002 % મ્/ મ્
પાની	0.83 % મ્/ મ્
સૉલ્વેન્ટ નેપથા (પેટ્રોલિયમ)	
હૈવી ૈપ્રોમેટિક	પર્યાપ્ત માત્રા %
કુલ	100.00 % મ્/ મ્

સાવધાનિયાँ કથન: “ઇસ ધરપતવાનાશક કૌ લેબલ પર દિયે હુૈ વિવરણ કે અનુસાર ઇસ્તમાલ કરને કે અલાવા કિસી અન્ય ઉદ્દેશ્ય હેતુ ઇસ્તમાલ નહીં કરૈં” .

ગ્લાયક ઔર ઈકેના દ્વારા: **ૈન.ૈ.ૈ.સી.ૈલ. ઇંડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ**
 પ્લાન્ટ નં. ૧૨-ૈ, સી બ્લૉક, લક્ષ્મી ટૉર્વર્સ, નાગાર્જુના હિલ્સ, પંજાગુટ્ટા, હૈદરાબાદ-૫૦૦ ૦૮૨, તેલંગાણા, ભારત **કર્માગાર:** ડી. ડી. નં. 4-2૦8, ઇંતકોટા-૫૩૩ ૨૩૮, ડૉ. બી.આર. અંબેડકર કોનાસીમા જિલ્લા, આંધ્રપ્રદેશ.

ડૅશ

પેનોક્સુલમ ૧.0૨% ભાર/ભાર + સાયર્હૉલોફૉપ-બ્યુટિલ ૬.૧% ભાર/ભાર ઓડી (તળનાશક)

પેનોક્સુલમ 1.૦૨% ભાર/ભાર + સાયર્હૉલોફૉપ-બ્યુટિલ ૬.૧% ભાર/ભાર ઓડી હૈ વ્યાપક-પ્રમાવી ઝનાવળ-પશ્ચાત્ તળનાશક ઓહૈ જ્યામધ્યે ૧૦.૨ ગ્રૉમ/લિ સક્રિય ઘટક પેનોક્સુલમ ઑળિ ૬0.૧ ગ્રૉમ/લિ સક્રિય ઘટક સાયર્હૉલોફૉપ બ્યુટિલ ઓહૈ. હૈ વાપરણ્યા શિફારશીત તપશીતવારપળે દિલ્યાનુસાર થેટ પેરલેતે લિયાળે ઑળિ રોવલેત્યા ભાતામધ્યે તળાંવે પ્રમાવી નિયંત્રણ પ્રદાન કરતે.

શિફારસ:

પિક(કે)	કિસીયે સામાન્ય નાવ	માત્રા/હેક્ટર		પાપ્યાતીલ ટ્રાવળ (લિટર્સ)	રે ઝમ્પની રામ્યન ટ્રીહા કઝાલવી (ફસ)	પ્રલેક પુનઃપ્રવેશ (તાતામધ્યે)
		સ.ત. (ગ્રામ)	મિશ્રણ (મિલી)			
ભાત (દી કિસાન)	દીસોલોઝ કોલેન દીસોલોઝ ટ્રામહી રેઝકોલોઝ વ્યકિતિય લુગ્ગીન ટીસા ટ્રામલેકોઝ ડીસીસ મિટ્રીનિય સમગ્ર સીસ	120-135	2000-2250	375-500	60	-
ભાત (લેસી કલેસ)	દીસોલોઝ કોલેન દીસોલોઝ ટ્રામહી રેઝકોલોઝ વ્યકિતિય મિટ્રીનિય સમગ્ર સીસ	120-135	2000-2250	375-500	60	-

વાપરણ્યાસાડી નિર્દેશ:

પુનઃ પ્રવેશ કાલાવધી: – ૨૪ તાસ હૈ લેબલ/પુસ્તિકેત નમૂદ અસલ્યાઝેરીઝ અન્ય પિકાંવર યાચા વાપર કરઝ નયે. પીૈષ્ટ ૬.૮ કિવા ઉચ્ચ સ્લેટ સામગ્રી અસલેત્યા નવીન રમતલ જમીનતી ઉત્પાદન વાપર નયે કારણ ત્યામુલે પાળી મરણ્યાપૂર્વ સ્થિતીત માલાલા ઇઝા હૌઝ શકતે. **વાપરણ્યાઘી પદ્ધત:** ૧. વાપરણ્યાઘી પદ્ધત: પેનોક્સુલમ 1.૦૨% ભાર/ભાર + સાયર્હૉલોફૉપ-બ્યુટિલ ૬.૧% ભાર/ભાર ઓડી ઝનાવ્યાનંતર ૧૨૦-૧૩૬ ગ્રૉમ સ.ત./હે (૨૦૦૦-૨૨૬0 મિલી ઉત્પાદન/ હે) લાવળી/પેરળીનંતર ૧૬-૨0 દિવસાની વાપરા. હેક્ટર ૩૭૬-૬00 લીટર પાળી વાપરા. ૨. વાપરાસાડી ઉપકરણ: પ્લેટ ઈન નોઝલયુક નૈપસેક સ્પ્રેયર વાપરા. પેનોક્સુલમ ઑળિ સાયર્હૉલોફૉ-બ્યુટિલ સક્રિય ઘટકાંઘી વિકારકમતા: તૌઘ મૌશ્કિક ૈલ્ટહી૬0 (ઁંડીર) ૬૦૦0 મિલીગ્રામ/કિલો તૌઘ ત્વચી૬ ૈલ્ટહી૬0 (ઁંડીર) ૬૦૦0 મિલીગ્રામ/કિ.ગ્રા.

ઝવઘારી:

અગ્રપદાર્થ, રિકમે અગ્રપદાર્થવે ડઘે ઑળિ પશુઝાઘ યાંચ્યાપાસુન દૂર ટેવા. તૌંડ, ડોલે ઑળિ ત્વચેશી સંપર્ક ટાઢા. ફવારળી ધુવાત ધાસ ઘેળે ટાઢા. વાન્યાઝા દિશેન ફવારા. મિશ્રણ ઑળિ ફવારળી કરતાના ૈપન, હાતમોલે, ફેસ શીલ્ડ ઑળિ બૂટ યાંસારઝે સંરંઘનાત્મક કપડે ઘાલા. પ્રદૂષિત કપડે ઑળિ શરીરવે માન ફવારળીનંતર ઘાંગલે ધુવા. ફવારળી કરતાના ઝાક, પિક, ઘઘઘી ઑળિ ધૂધપાન કરઝ નકા. ઝાળે, પિળે કિવા ધૂધપાન કરણ્યાપૂર્વી પ્રમાવિત ક્ષેત્રે ધુવા. પર્યાવરણ ઑળિ પાળ્યાવે પ્રદૂષણ ટાઢા.

વિઘવાઘેવી લક્ષણ: ડોઝયાંઘી સૌમ્ય ઝઝઝઝઝ ઑળિ ત્વચેવી મધ્યમ ઝઝઝઝ.

પ્રથમોપચાર:

૧. ઝર ધ્વાસાઢ્ઢારે આત ઘેતલ્યાસ: રૂળળાતા મૌકઢ્યા હવેત ઘેઝન યા ઑળિ શરીરાચ્યા તાપમાનાઘી કાઢઢી ઘા. ઝર રૂળળાતા ધ્વાસ ઘેતા યેત નસોલ કિવા ધ્વાસ ઘેપ્થ્યાસ ગ્રાસ હૌત અસેલ તર કૃત્રિમ ધ્વાસોઢ્ઢારા ષવઘતૌ તૌંઘી ધ્વાસોઢ્ઢવાસ ઘા. ડૉલ્ટરંઘાં સઢ્ઢા ઘ્યા.

૨. ત્વચેશી સંપર્ક ઝાલ્યાસ: ઝાજ, લાલસરપળા કિવા વેદના કિવા ઇનર કોળીઘી લક્ષણે અસલ્યાસ સાબળ ઑળિ મરપૂર પાળ્યાને ધુવા, ડોઝયાંચ્યા તાવ/ઢૉલ્ટરંઘાં સઢ્ઢા ઘ્યા.

૩. ડોઝયાંશી સંપર્ક: કમીતકમી ૧૬ મિનિટે મરપૂર પાળ્યાને હલવ્યા હાતાને સ્વચ્ઠ ધુવા. વેદના, ઝાજ, લાલસરપળા કિવા કૌટોફોલિયા કાયમ રાહિલ્યાસ નેત્રતઝ્ઝાંઘાં સઢ્ઢા ઘ્યા.

૪. પોદાત ગેલ્યાસ: ડૉલ્ટરંઘાના બોલવા. ઉપસ્થિત ડૉલ્ટરંઘા ઇચ્છેશિવાય ઑળિ તૌપર્યંત ઉલ્ઢ્યા હૌઝ ઢેઝ નકા ઑળિ બેશુઢ્ઢ વ્યક્તીલા તૌંઘાઢ્ઢારે કઘીઈ કાહીઈ ઢેઝ નયે. ઝર તી વ્યક્તી ઝાનઝક અસેલ ઑળિ સાવઘ અસેલ તર, પાળ્યાને તૌંડ સ્વચ્ઠ ધુવા ઑળિ ૧ કિવા ૨ ત્લાસ પાળી ઘ્યાવે, બેશુઢ્ઢ વ્યક્તીલા તૌંઘાને કાહીઈ ઢેઝ નકા. ડૉલ્ટરંઘાના બોલવા.

પ્રતિઉપચાર: કોળતાઘી વિશિષ્ટ પ્રતિઉપચ ઉપતબ્ધ નાહી, લક્ષણાંનુસાર ઉપચાર કરાવેત.

વાપરલેત્યા કંટેનરશી વિલ્હેવાટ: પાકિટે કિવા શિલ્ક સાહિત્ય ઑળિ મશીન્સ ઑળિ કંટેનર્સ ધુવાવં પાળી સુરક્ષિત પદ્ધતીને નષ્ટ કરાવં ઝેળકરૂન પર્યાવરણવં પ્રદૂષણ હોળાર નાહી. વાપરલેલી પાકિટે ઁઘઝાવર ટાઢુ નયેત મળજે ત્યાંઘા પુનર્વાપર હોળાર નાહી. પાકિટે તોઢાવલી ઑળિ વસ્તીપાસુન દૂર પુરૂન ટાકાવલી.

સાઠવળીચ્યા અડી: ફૉર્મ્યુલેટેડ ગ્રેડ તળનાશક અસલેલી પાકિટે મૂઢ કંટેનર્સમધ્યે સ્વતંત્ર ઝોલ્યા કિવા ઇમારતીમધ્યે અન્ય વસ્તુ સાઠવળ્યાચ્યા ઝોલ્યા/ઇમારતીપાસુન દૂર કિવા કુલપુલબંદ અવસ્થેત સ્વતંત્રપળે ટેનાવીત. કિટકઝાનશક સાઠવળીસાડી અસલેત્યા ઝોલ્યા કિવા ઇમારતી વાંગલ્યા બાંધલેલ્યા, ઢંડ, હવેશીર, કોરઝાઢા ઑળિ પુરેશા આકારમાનાચ્યા અસાવ્યાત મળજે વાફેરોબત્ત પ્રદૂષણ હોળાર નાહી.

પેનોક્સુલમ (સ.ત.)	૧.૦૨ % ભાર/માર
સાયર્હોલોફ-બ્યુટિલ (સ.ત.)	૬.૧% ભાર/માર
મિથિલ સોયેટ	૨૭.૬% ભાર/માર
અલ્કીફિનાઈલ અલ્કોલિસિલેટ	૩૮.૬% ભાર/માર
પૉલિડાયમિથિલસિલોલોવોન	૦.૦૦૧% ભાર/માર
પૉલિપ્રોથિલીન ગ્લાયકૉલ	૦.૦૬% ભાર/માર
૧,૨-બેન્ઝીસોથિયાઝોલીન-૩-વન	૦.૦૦૦૪% ભાર/માર
મિથિલનાપ્થાલીન સલ્ફોનિક ઍસિડ-ફૉર્મીલ્ડિહાઇડ પૉલિમર સોડિયમ સૉલ્ટ	૦.૦૮% ભાર/માર
મિથાઇલ ઑક્સિરેન, બ્લૉક પૉલિમર	૦.૦૨% ભાર/માર
અલ્કિલ અરિલ સલ્ફોનેટ	૧.૮૬% ભાર/માર
ઑલિલ ઍસિડ	૦.૬૪% ભાર/માર
સાયટ્રિક ઍસિડ	૦.૦૦૪% ભાર/માર
સિલિકા ડાયમિથાઇલ સિલિલેટ	૨.૨૮% ભાર/માર
સિલિકૉન ડાયઑક્સાઇડ	૦.૪૬% ભાર/માર
અક્રિલિક કોપૉલિમર મિશ્રણ	૦.૨૩% ભાર/માર
સેચ્યુલો	૦.૦૦૨% ભાર/માર
ફ્રાઇથમ ગમ	૦.૦૦૨% ભાર/માર
પાણી	૦.૮૩% ભાર/માર
સૉલ્ટ્ડ નાપ્થા (પેટ્રોલિયમ) અવજડ સુગંધ	વ્યૂ.ઇસ
ઘૂકણ:	૧૦૦.૦૦% ભાર/માર

