PRETILACHLOR 50 % EC

ERAZE

(HERBICIDE)

Pretilachlor 50 %EC is a selective pre emergence broad spectrum herbicide with excellent action against annual grasses, sedges and broad leaved weeds.

Chemical Composition:-

Chemical		Composition
Pretilachlor a.i. (Based on 94% Min Purity)		50.00% w/w Min
Ethoxylated Vegetable oil		4.40% w/w
Wetting Agent (Alkyl aryl sulphonate of calcium salt)		3.60% w/w
Stabilizer- Epoxidised Vegetable oil		3.00% w/w
Solvent : C-IX		Q.S. to make
	Total :	**100.00% w/w**

Recommendations:-

Crop	Common Name of weeds	Dosage per hactare		Dilution in water (Ltr)	Waiting period from last spray to harvest (days)
		A.I. (gm)	Formulation (ml)		
Transplanted Rice	Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Cyprus difformis, Cyprus iria, Fimbristylis miliaceae, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Leptochloa chinensis, Monochorea vaginalis, Panicum rapens	500-750	1000-1500	500-750	75-90

Application Time :-

Within 5 days after transplanting.

Equipments Used in Application:-

Amount of water depends upon type of sprayer, knapsack sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer with flat fan and flood jet nozzle.

Storage Conditions:-

1 .The packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicides.

2.The rooms or premises meant for storing the herbicides shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Disposal of used Containers:-

1.Packages shall be broken and buried away from the habitation.

2.The used packages should not be left outside to prevent their re use.

3.Packages or surplus materials and washings from machine and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Precautions by users:-

1.Avoid inhalation and skin contact. Do not mix with bare hands. Do not eat, drink or smoke while handling or using the herbicide.

2.While handling the herbicide worker or user must wear protective clothing like long sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves, shoes & goggles.

Symptoms of poisoning:-

Sedation, dyspnoea, exophthalmus, abnormal posture may occur.

First aid :-

If skin is contaminated wash the affected area with copious soap and water. If eyes are contaminated wash with plenty of water for
15 minutes. Seek medical attention if irritation persists.If swallowed induce vomiting by tickling the back of throat.

Antidote:-

No specific antidote.Treat symptomatically.

Manufactured & Marketed by :

NACL Industries Limited

Plot No. 12-A, "C" Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India. **Factory II:** Ethakota- 533 238, Dr. B. R. Ambedkar Konasema Dist., A.P., **Factory III:** C-32 & 33, Industrial Growth Centre, Mansa Road, Bhatinda - 151 001, Punjab, India.

प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी

इरेज़

(खरपतवारनाशक)

प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी एक चुनिंदा उद्भवपूर्व बहु उपयोगी खरपतवारनाशक है जो कि सालाना घासों, नरकुलों और चौड़े पत्ते वाले खरपतवारों पर अतिउत्तम तरीके से असर करता है.

रासायनिक संयोजन:

रसायन		संयोजन
प्रेटिलाक्लोर स.त. (94% न्यूनतम शुद्धता पर आधारित)		50.00% व/व न्यूनतम
एथॉक्सीलेटेड वनस्पति तेल		4.40% व/व
द्रावक तत्व (एल्किल एरिल सल्फोनेट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट)		3.60% व/व
स्टेबिलाइज़र–एपॉक्सीडाइज्ड वनस्पति तेल		3.00% व/व
सॉल्वेन्ट: सी-IX		पर्याप्त परिमाण
	कुल :	**100.00% व/व**

सिफारिशें :

फसल	खरपतवार का प्रचलित नाम	मात्रा/हेक्टेअर		पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव से फसल प्राप्ति के बीच की प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)
		स.त. (ग्राम)	दवा की मात्रा (मिली)		
प्रत्यारोपित धान	स्वांक स्वांकी छतरीवाला मोथा घाटवाला मोथा घुईन मिर्च बूटी पीले फूलवाली बूटी अश्व बलिगा पान पत्ती सफेद फूलवाली बूटी	500–750	1000–1500	500–750	75–90

इस्तेमाल का समय:

रोपाई के बाद 5 दिनों के अंदर

इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण:

पानी की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार के स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक स्प्रेयर, फ्लैट फैन और फ्लड जेट नोजल युक्त कम्प्रेशन नैपसेक बैटरी स्प्रेयर.

भंडारण की दशाएं:

1.खरपपतवार के डिब्बों को अन्य वस्तुओं, ख़ासतौर से खाद्य–पदार्थ रखे जाने के कमरों या परिसरों से अलग कमरों या परिसरों में भंडारित किया जाना चाहिए या खरपतवारनाशकों की मात्रा और प्रकृति के अनुसार अलग अलमारियों में ताला बंद करके रखा जाना चाहिए.

2.खरपतवारनाशक के भंडारण के लिए बने हुए कमरे अच्छी तरह निर्मित, सूखे हुए, रोशनीदार, हवादार और पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि उनकी वाष्प से कोई प्रदूषण न हो.

खाली डिब्बों का निपटारा:

1.खाली डिब्बों को तोड़–फोड़ कर रिहायशी स्थान से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए.

2.खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल होने की नौबत न आए.

3.डिब्बों या बची हुई सामग्री या मशीनों और डिब्बों की धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो.

इस्तेमालकर्ताओं के लिए सावधानियां:

1.सांस द्वारा शरीर में जाने और त्वचा पर लगने से बचाएं. खाली हाथों से घोल न बनाएं. खरपतवारनाशक का घोल बनाते या इस्तेमाल करते समय न तो कुछ खाए–पीएं और न ही धूम्रपान करें .

2.खरपतवारनाशक का इस्तेमाल करने वालों को सुरक्षाकरी वस्त्र पहनने चाहिए जैसे कि पूरी बांह की कमीज, फुलपैंट, केमिकल प्रतिरोधी दस्ताने, जूते तथा चश्मे.

जहर चढ़ने के लक्षण:

शमन, श्वासकष्ट, नेत्रकष्ट, असामान्य मुद्रा के लक्षण पैदा हो सकते हैं.

प्राथमिक उपचार:

अगर त्वचा प्रदूषित हो गयी हो तो उस हिस्से को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं. अगर आंखों में चला गया हो तो भरपूर पानी से आंखों को 15 मिनट तक छपछपाएं. अगर जलन जारी रहती है तो डॉक्टर को दिखाएं. अगर निगल गया हो तो गले के पीछे की तरफ उंगली से गुदगुदी करके उल्टी कराने की कोशिश करें.

औषधोपचार:

कोई विशेष औषधोपचार नहीं. लक्षण में अनुसार उपचार करें.

उत्पादक एवं विक्रेता:

ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

प्लाट नं:12-A, 'C' ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082, तेलंगाना, भारत. **कर्मागार II:** ईताकोटा -533 238, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा जिला, आंध्र प्रदेश. **कर्मागार III:** सी - 32 & 33, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेण्टर, मानसा रोड, बटिंडा - 151 001, पंजाब, भारत.

प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी

ईरेझ

(तणनाशक)

प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी हे वर्षजीवी गवत, लव्हाळे आणि रुंद पर्ण तण यांच्या विरुद्ध उत्तम क्रिया करणारे निवडक उदयपूर्व विस्तृत स्पेक्ट्रम तणनाशक आहे.

रासायनिक रचना:

रसायन		रचना
प्रेटिलाक्लोर स.त. (94% इतक्या किमान शुद्धतेवर आधारित)		50.00% व/व किमान
इथॉक्सिलेटेड वनस्पती तेल		4.40% व/व
वेटिंग एजन्ट (कॅल्शियम क्षाराचे अल्किल अरिल सल्फोनेट)		3.60% व/व
स्टेबिलायझर: इपॉक्सिडाइज्ड वनस्पती तेल		3.00% व/व
द्रावक: सी–IX		पूरक प्रमाण बनविण्यासाठी
	एकूण:	**100.00% व/व**

सिफारस :

पीक	तणाचे सर्वसामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		मिसळावयाचे पाणी (लीटर)	शेवटची फवारणी आणि कापणी यामधील अंतर (दिवसांमध्ये)
		स.त. (ग्रॅम)	मात्रा (मिली)		
भात लावणी	कठाण्या सावा रानगवत/खळ्यागवत लहान शिकारा मोठा शिकारा घोळमा/टोर पानकुवा गोडरी पठारी सावा नीलफाटा/नीलफळ गवतुरी	500–750	1000–1500	500–750	75–90

वापराची वेळ:

लावणीनंतर 5 दिवसांच्या आत.

वापरावयाची उपकरणे:

स्प्रेयरच्या प्रकारानुसार पाण्याचे प्रमाण, नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, फ्लॅट फॅन आणि फ्लड जेट नोझलसह कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर.

साठवणीच्या शर्ती:

1.तणनाशक असलेली पॅकेजेस (पाकीटे) ही इतर वस्तूंच्या साठवणीसाठी, विशेषतः अन्नपदार्थांच्या साठवणीसाठी, वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या अथवा जागा यांच्यापासून दूर अशा स्वतंत्र खोल्या अथवा जागांमध्ये ठेवावीत किंवा ती तणनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्यानुसार स्वतंत्र अशा कुलूपबंद कपाटात ठेवावीत.

2.तणनाशकांच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा जागा ह्या उत्तम प्रकारे बांधलेल्या, प्रकाशमान आणि खेळती हवा असलेल्या आणि पाण्याच्या वाफेसोबत दुषित होणे टाळण्यासाठी योग्य मोजमापाच्या असणे गरजेचे आहे.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट:

1 पॅकेजेस तोडण्यात यावीत आणि ती वसतीस्थानापासून दूर पुरण्यात यावीत.

2.वापरलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा वापर होणे रोखण्यासाठी ती बाहेर टाकू नयेत.

3.पर्यावरणाचे आणि पाण्याचे प्रदुषण रोखण्यासाठी, पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि धुलाईचे कपडे तसेच डबे यांची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात यायला हवी.

वापरकर्त्याने घ्यावयाची खबरदारी:

1 मिश्रणाचे अंतःश्वसन करणे आणि त्याचा त्वचेशी संपर्क येणे टाळा. उघड्या हातांनी मिसळू नका. तणनाशकाची हाताळणी करताना किंवा त्याचा वापर करताना काही खाऊ–पिऊ किंवा धुम्रपान करू नका.

2 तणनाशकाची हाताळणी करताना कामगाराने किंवा वापरकर्त्याने लांब बाह्यांचे शर्ट, लांब पॅन्ट्स, रसायनरोधी हातमोजे, शूज आणि गॉगल्स यांसारखे संरक्षणात्मक कपडे आणि वस्तू परिधान करणे आवश्यक आहे.

विषबाधेची लक्षणे:

झोप येणे, डिस्प्नोइया (कष्टश्वसन), इक्सोफ्थालमस, अस्वाभाविक अवस्था इत्यादी उद्भवू शकतात.

प्रथमोपचार:

त्वचेला बाधा झाल्यास, त्वचा भरपूर साबणाचा आणि पाण्याचा वापर करून धुऊन काढा. डोळ्यांना बाधा झाल्यास, ते भरपूर पाण्याचा वापर करून 15 मिनिटे धुऊन काढा. जळजळ चालू राहिल्यास वैद्यकीय देखभाल प्राप्त करा. गिळण्यात आल्यास, घशाच्या मागे गुदगुल्या करून उलटी काढा.

उतारा:

कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणांनुसार उपचार कर.

उत्पादक एवं विक्रेता:

ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

प्लाट नं:12-A, 'C' ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082, तेलंगाना, भारत. **कर्मागार II:** ईताकोटा -533 238, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा जिला, आंध्र प्रदेश. **कर्मागार III:** सी - 32 & 33, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेण्टर, मानसा रोड, बटिंडा - 151 001, पंजाब, भारत.

પ્રેટિલાક્લોર 50%ઈસી

ઈરેઝ

(નિંદામણનાશક)

પ્રેટિલાક્લોર 50%ઈસી એ એક ચુનંદું, અંકૂરણ પહેલાનું બહુપયોગી નિંદામણનાશક છે જે વાર્ષિક ઘાસ, બરછટ ઘાસ અને પહોળા પાનવાળા નિંદામણ પર સર્વશ્રેષ્ઠ અસર કરે છે.

રાસાયણિક સંરચના:

રસાયણ		સંરચના
પ્રેટિલાક્લોર સ.દ. (94% લઘુતમ શુદ્ધતા પર આધારિત)		50.00% વ/વ ઑછામાં ઓછું
ઇથોક્સિલેટેડ વેજીટેબલ ઑઇલ		4.40% વ/વ
વેટિંગ એજન્ટ (અલ્કાઇલ એરીલ સલ્ફોનેટ ઑફ કેલ્શિયમ સોલ્ટ)		3.60% વ/વ
સ્ટેબિલાઇઝર - ઇપોક્સિડાઇઝ્ડ વેજીટેબલ ઑઇલ		3.00% વ/વ
સોલ્વન્ટ: સી-IX		જરૂરી માત્રા પ્રમાણે
	કુલ:	**100.00%વ/વ**

ભલામણ :

પાક	નિંદામણનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર		મિશ્રણ (લીટરમાં)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી રાહ જોવાની અવધિ (દિવસો)
		સ.દ. (ગ્રામ)	સંરચના (મિલી)		
ફેરરોપણી કરેલા ચોખા	બંટી/બંટીઓ સામા ગ્રાસ (સામો) ચિઢો ચિઢો ભાંગરો લવાંગા પંડી મોરીઓ	500-750	1000-1500	500-750	75-90

વપરાશનો સમય:

ફેરરોપણી પછી 5 દિવસની અંદર

વપરાશ સમયે ઉપયોગમાં લેવાતાં સાધનો:

સ્પ્રેયરના પ્રકારના આધારે પાણીની માત્રા નૅપસેક સ્પ્રેયર, કૉમ્પ્રેશન નૅપસેક સ્પ્રેયર, કૉમ્પ્રેશન નૅપસેક બૅટરી સ્પ્રેયર ફ્લેટ ફેન અને ફ્લડ જેટ નોઝલની સાથે.

સંગ્રહની પરિસ્થિતિઓ:

1.નિંદામણનાશક ધરાવતા પૅકેજીસનો સંગ્રહ અન્ય પદાર્થ, ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થ માટે વપરાતા ઓરડા અથવા સ્થાનથી અલગ ઓરડામાં કરવો જોઇએ અથવા નિંદામણનાશકની માત્રા અને પ્રકાર પ્રમાણે અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં કરવો જોઇએ.

2.નિંદામણનાશકના સંગ્રહ માટેના ઓરડા અથવા સ્થાન સારા બાંધેલા, સૂકા, હવાઉજાસવાળા, હવાની અવરજવરવાળા અને પર્યાપ્ત લાંબા અને પહોળા હોવા જોઇએ જેથી બાષ્પથી દૂષિત ન થાય.

ઉપયોગ કરેલાં પાત્રોનો નિકાલ:

1. પૅકેજીસને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઇએ.
2. પુનઃઉપયોગ થતો રોકવા માટે ઉપયોગ કરેલા પૅકેજીસને બહાર ન રાખો.
3. પૅકેજીસને અથવા વધારાનો પદાર્થ અને મશીનોમાંનું ધોવાણ અને પાત્રો, એ બધાનો સુરક્ષિતપણે નિકાલ કરવો જોઇએ જેથી પર્યાવરણ અથવા પાણીનું પ્રદૂષણ ન થાય.

ઉપયોગકર્તાઓ દ્વારા સાવચેતી:

1.શ્વાસમાં ન જવા દો અને ત્વચાના સંપર્કમાં ન આવવા દો. ખુલ્લા હાથે મિશ્રણ ન કરો.

2.નિંદામણનાશકથી કામ લેતા સમયે કામ કરનારાઓએ અથવા ઉપયોગકર્તાએ સંપૂર્ણ સંરક્ષણાત્મક કપડાં પહેરવા જ જોઇએ જેમ કે લાંબી બાંયનું ખમીસ, લાંબું પાટલુન, રસાયણ રોધક મોજાં, જૂતાં અને ગોગલ્સ.

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો:

ઘેન, જોરથી શ્વાસોચ્છ્વાસ, એક્સોફ્થાલમસ , અસામાન્ય મુદ્રા થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર:

જો ત્વચા દૂષિત થઈ હોય તો અસરગ્રસ્ત ભાગ પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી ધૂઓ. જો આંખો દૂષિત થઈ હોય તો 15 મિનિટ સુધી પુષ્કળ પાણીથી ધૂઓ. જો ચચરાટ સતત રહે તો તબીબી દેખરેખ મેળવો. જો ગળી જવાય તો, ગળામાં આંગળી નાંખી ઊલટી કરાવો.

વિષનિવારણ:

કોઈ ચોક્કસ વિષનિવારણની જાણ નથી. લક્ષણાનુસાર ઉપચાર કરો.

ઉત્પાદક અને વિક્રેતા:

એન.એ.સી.એલ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

પ્લોટ નંબર 12-A, "C" બ્લોક, લક્ષ્મી ટાવર્સ, નાગાર્જુન હિલ્સ, પુંજગુટ્ટા, હૈદરાબાદ - 500 082, તેલંગાણા, ભારત. **ફેક્ટરી II:** એથાકોટા- 533 238, ડૉ. બી. આર. આંબેડકર કોનાસેમા જિલ્લો, એ.પી., **ફેક્ટરી III:** સી-32 અને 33, ઔધોગિક વૃદ્ધિ કેન્દ્ર, માનસા રોડ, ભટિંડા - 151 001, પંજાબ, ભારત.

प्रेटिलाक्लर ५०% ईसि

ईरेज

(आगाछानाशक)

प्रेटिलाक्लर ५०% ईसि हच्छे वार्षिक घास, होगला ও চওড়া পাতার আগাছার বিরুদ্ধে চমৎকার क्रियाकारी एक वाछाई-करा प्राक्-उद्भूत ब्रड स्पेक्ट्रा्म आगाछानाशक।

রাসায়নিক মিশ্রণ:

রাসায়নিক		মিশ্রণ
প্রেটিলাক্লর এ.আই. (ন্যূনতম ৯৪% বিশুদ্ধতা আধারিত)		**৫০.০০% ও/ও ন্যূন.**
ইথক্সিলেটেড ভেজিটেব্‌ল তেল		**৪.০০% ও/ও**
সিভকারক উপাদান (ক্যালশিয়াম লবণের অ্যালকাইল অ্যারাইল সালফোনেট)		**৩.৬০% ও/ও**
স্ট্যাবিলাইজার - ইপক্সিডাইজ্‌ড ভেজিটেব্‌ল তেল		**৩.০০% ও/ও**
দ্রবণ : C-IX		**প্রস্তুতের জন্য Q.S.**
	মোট :	**১০০.০০% ও/ও**

সুপারিশসমূহ :

তুলো	আগাছার সাধারণ নাম	মাত্রা/হে.		দ্রবণ (লি.)	শেষ স্প্রে থেকে ফলন পর্যন্ত অপেক্ষাকাল (দিন-এ)
		এ.আই. (গ্রাম)	মিশ্রণ (মি.লি.)		
রোপিত ধান	শ্যামা ঘাস ধুদে শ্যামা ঘাস হলদে মুথা বড় দুচী ভোয়ামা কালা কেশুদ লবঙ্গ লতি ফুলকা ঘাস ভল কচু চরকাট্টা	৫০০-৭৫০	১০০০-১৫০০	৫০০-৭৫০	৭৫-৯০

प्रयोगের সময়:

রোপণের পরে ৫ দিনের মধ্যে।

প্রয়োগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি:

জলের পরিমাণ নির্ভর করে স্প্রেয়ার, ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কমপ্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফ্ল্যাট ফ্যান ও ফ্লাড জেট নোজ্‌ল যুক্ত কমপ্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারি স্প্রেয়ার-এর প্রকারের ওপর।

মজুতের শর্তাবলি:

১. আগাছানাশকের পরিমাণ ও ধরনের ওপর নির্ভর করে আগাছানাশকের মোড়কগুলি অন্যান্য জিনিস, বিশেষ করে খাবার জিনিস মজুতের জন্য ব্যবহৃত কামরা বা চত্বর থেকে দূরে আলাদা কামরা বা চত্বরে মজুত রাখা উচিত কিংবা আলাদা আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হবে।

২. বাষ্পের সঙ্গে সংস্পর্শে যাতে দূষণ না-ঘটে সেজন্য আগাছানাশক মজুতের জন্য কামরা বা চত্বর সুনির্মিত, শুকনো, ভালোভাবে আলোকিত ও বায়ু চলাচলকারী হতে হবে।

ব্যবহৃত আধারগুলির বিলিব্যবস্থা:-

১. মোড়কগুলি ভেঙে ফেলে জনবসতি থেকে দূরে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে।

২. ব্যবহৃত মোড়কগুলির পুনর্ব্যবহার রোধ করতে সেগুলো বাইরে ফেলে রাখা অনুচিত।

৩. মোড়ক, উদ্বৃত্ত সামগ্রী এবং মেশিন থেকে ধোয়ার জিনিসপত্র আর আধারগুলি নিরাপদ পদ্ধতিতে সরিয়ে ফেলা উচিত যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ রোধ করা যায়।

ব্যবহারকারীদের দ্বারা সতর্কতা:

১. শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ ও ত্বকের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়ান। খালি হাতে মেশাবেন না। আগাছানাশক হ্যান্ডল বা ব্যবহার করার সময় খাদ্য, পানীয় গ্রহণ কিংবা ধূমপান করবেন না।

২. আগাছানাশক হ্যান্ডল করার সময় কর্মী বা ব্যবহারকারীদের অবশ্যই লম্বা হাতা শার্ট, লম্বা প্যান্ট, রাসায়নিক-রোধক দস্তানা, জুতো ও গগ্‌ল্‌স-এর মতো সুরক্ষাত্মক পোশাক পরতে হবে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ:

তন্দ্রাচ্ছন্নতা, শ্বাসকষ্ট , বিস্ফারিত চক্ষুগোলক, অস্বাভাবিক দেহভঙ্গি ঘটতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা:

ত্বক দূষিত হলে আক্রান্ত এলাকা প্রচুর সাবান ও জল দিয়ে ধুলে ফেলুন। যদি চোখ দূষিত হয় তাহলে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর জল দিয়ে ঝাপটা দিন। জ্বালাযন্ত্রণা চলতে থাকলে চিকিৎসকের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। গিলে ফেললে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করানোর চেষ্টা। করুন।

প্রতিষেধক:

কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

উৎপাদিত ও বিপণন করেছে :

এনএসিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

প্লট নং 12-এ, "সি" ব্লক, লক্ষ্মী টাওয়ারস, নাগার্জুন হিলস, পুঞ্জাগুত্তা, হায়দ্রাবাদ - 500 082, তেলেঙ্গানা, ভারত। **কারখানা II:** এথাকোটা- 533 238, ড. বি. আর. আম্বেদকর কোনসেমা জেলা, এপি, **কারখানা III:** সি-32 এবং 33, শিল্প বৃদ্ধি কেন্দ্র, মানসা রোড, ভাটিন্ডা - 151 001, পাঞ্জাব, ভারত।

ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ 50 % ਈਸੀ
ਇਰੇਜ਼
(ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ 50 % ਈਸੀ ਚੁਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਪਯੋਗੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਹ, ਸਰਵੰਡੇ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਨਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :

ਰਸਾਇਨਿਕ		ਸੰਯੋਜਨ
ਪ੍ਰੇਟਿਲਾਕਲੋਰ ਏ. ਆਈ. (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 94% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤ ਆਧਾਰਿਤ)		50.00% ਵ/ਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਇਥੋਕਸੀਲੇਟੇਡ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ		4.40% ਵ/ਵ
ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਤੱਤ, (ਅਲਕਾਇਲ ਏਰਿਲ ਸਲਫੋਨੇਟ ਅੱਫ ਕੈਲਸ਼ਿਯਮ ਸੱਲਟ)		3.60% ਵ/ਵ
ਸਟੈਬਿਲਾਇਜ਼ਰ- ਇਪੋਕਸਈਡਾਇਜ਼ਡ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ		3.00% ਵ/ਵ
ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ: ਸੀ - 9		ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ
	ਕੁੱਲ :	100.00% ਵ/ਵ

ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ :

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ/ਹੇਕਟਰ ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਸੁਤਰੀਕਰਣ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿ.)	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਰੋਪਿਤ ਧਾਨ	ਸਵਾਂਕ ਸਵਾਂਕੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੀਲਾ/ਮੋਥਾ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਭੀਲਾ/ਮੋਥਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੂੰਘੀ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਲੇਪਟੋਚੋਲਾ ਵਾਈਰੀਨਰਿਸਿਸ ਮੋਨੋਕੋਰਿਆ ਵੋਜਿਨਾਲਿਸਿਸ ਧਾਨ ਪੱਤਾ ਮੱਕੜ ਘਾਹ	500-750	1000-1500	500-750	75-90

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ :
ਬਿਜਾਈ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ :
ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੋਹੋਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲੱਡ ਜੇਟ ਨੋਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ :
1. ਜਿਹੜੇ ਡਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨੂੰ ਰਖੰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਖੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :
1. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਬਾ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ।
3. ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਧੋਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪ੍ਰਯੋਗਕਰਤਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
1. ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੋਲ ਨਾ ਬਨਾਓ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਘੋਲ ਬਨਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ – ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ।
2. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਪੜੇ ਪਾਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਫੁੱਲ ਪੈਂਟ, ਰਸਾਇਣ ਰੋਧੀ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇਂ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ :
ਸੁਸਤੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਦਾ ਹੋਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ :
ਜੇਕਰ ਚਮੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਲਓ। ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇਕਰ ਜਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਖਾਓ। ਨਿਗਲ ਲੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਦਗੁਦੀ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ :
ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ:
ਐਨ ਏ ਸੀ ਐਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ
ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 12-ਏ, "ਸੀ" ਬਲਾਕ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਟਾਵਰਜ਼, ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਹਿਲਜ਼, ਪੰਜਾਗੁਟਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ - 500 082, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਭਾਰਤ। **ਫੈਕਟਰੀ II:** ਏਥਾਕੋਟਾ- 533 238, ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੋਨਾਸੇਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਏ.ਪੀ., **ਫੈਕਟਰੀ III:** ਸੀ-32 ਅਤੇ 33, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ, ਬਠਿੰਡਾ - 151 001, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ।

ਪ੍ਰੋਟੇਲਕੋਲੋਰ 50 % ਇਸੀ
ਇਰੇਸ੍
ਕਲੇਨਾਸ਼ਕ

ਪ੍ਰੋਟੇਲਕੋਲੋਰ 50 % ਇ.ਸੀ. ਵਾਸ਼ਿਕ ਝੋਲੂਗੰਘ, ਗੇਂਥੁਗੰਘ ਮਤ੍ਤੁ ਅਗੰਘ ਏਲੋਗੰਘਰੁਧ ਕਲੇਗੰਘ ਏਰਤੁਦ੍ਦ ਉਤ੍ਯੁਤ੍ਪ੍ਤ੍ਰ ਕ੍ਰਿਯੋਯੋਂਦਿਗਿਨ ਒ਂਦੁ ਆਯ੍ਯ ਉਦਯਪੂਰ੍ਵਮ੍ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ੍ਰੇਣਿਯ ਕਲੇਨਾਸ਼ਕਵਾਗਿਦ੆.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ರಾಸಾಯನಿಕ		ಸಂಯೋಜನೆ
ಪ್ರೆಟಲಕ್ಲೋರ್ ಸ.ಫ. (ಕನಿಷ್ಠ 94% ಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ)		50.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕನಿಷ್ಠ
ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್		4.40% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಒದೆಯಾಗಿಸುವ ಘಟಕ (ಆಲ್ಕೈ ಲ್ಯೂ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್)		3.60% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್-ಇಪಾಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್		3.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ : ಸಿ-IX		ಪರ್ಯಾಪ್ತಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ
	ಒಟ್ಟು:	100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆ ಸ. ಫ. (ಗ್ರಾಂ.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)	ನೀರು (ಲೀ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ನಾಟಿಮಾಡಿದ ಭತ್ತ	ಕಾಡುದಬ್ಬೆ ಹುಲ್ಲು ಕಾಡುಕಾರಕ ಕರೀಸಣ್ಣ ಜಂಬು ಹುಲ್ಲು ದಬ್ಬೆ ಜಂಬು ಹುಲ್ಲು ನೀರು ಸ್ಟುಬಿಗೆ ಗುರುಗದ ಸೊಪ್ಪು ನೀರುದಂಟು ಲಿಪ್ಪೊಕ್ಲೊವಾ ಚಿನೆನ್ಸಿಸ್ ತಮೂರ ಶುಂಠಿ ಹುಲ್ಲು	500-750	1000-1500	500-750	75-90

ಬಳಸುವ ಸಮಯ :
ನಾಟಿಮಾಡಿದ ನಂತರ 5 ದಿನಗಳೊಳಗೆ

ಬಳಸುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳು :
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್ ನಾಝಲ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು :
1. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕ ದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಬೆಯಿಂದ ಮಲಿನವಾಗದಂತಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ:
1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು
2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರ ಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಶೀನು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ತಒಳೆದ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.

ಬಳಸುವವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಗಳು :
1. ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಬರೀಗೈಯಿಂದ ಮಿಶ್ರಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.
2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಥವಾ ಬಳಸುವವರು ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಅಂಗಿ, ಉದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಕೈ ಚೀಲ, ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಗಲ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬೇಕು.

ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ಶಾಮಕತೆ, ಡೈಸ್‌ಪ್ನಿಯಾ, ಎಕ್ಸೊಫ್ಥಾಲ್ಮಸ್, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೇಹಭಂಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
ತ್ವಚೆಯ ಕಲ್ಶಿಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡ ಜಾಗವನ್ನು ಧಾರಾಳ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲ್ಶಿಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಧಾರಾಳ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ. ಕೆರಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗಮನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ:
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ರ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡಿರಿ.

ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರು :
ಎನ್‌ಎಸಿಎಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 12-ಎ, "ಸಿ" ಬ್ಲಾಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟವರ್ಸ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಿಲ್ಸ್, ಪುಂಜಗುಟ್ಟ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - 500 082, ತೆಲಂಗಾಣ, ಭಾರತ. **ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ II:** ಎತಕೋಟಾ- 533 238, ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋನಸೆಮಾ ಜಿಲ್ಲೆ., ಎ.ಪಿ., **ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ III:** ಸಿ-32 & 33, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಾನ್ಸಾ ರಸ್ತೆ, ಭಟಿಂಡಾ - 151 001, ಪಂಜಾಬ್, ಭಾರತ.

ಪಿರಿಡಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 50% ಈಸಿ
ಎರೇಜ್
(ಕಳೆಕೊಲ್ಲಿ)

ಪಿರಿಡಿಲಾಕ್ಲೋರ್ 50% ಈಸಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಿಪ್ರಟಾಕ ತೋರ್ನ್‌ತಿದುಕ್ಕಪಟ್ಟ ಮೂಂಗಾತಾಕ ಉರುವಾನ ಅಕಲಮಾನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಕಳೆಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿಯಾಗುಂ, ಇದು ವರ್ಷದಾಂತಿರ ಪುರ್ಕಳ್, ಪುಲ್ ಪೋನ್‌ರ ಕಳೆಕಳ್ ಮರ್ರುಂ ಅಕಲಮಾನ ಇಲೆಕಳ್ ಕೊಂಡ್ ಕಳೆಕಳ್ ಆಕಿಯವರ್‌ರ ಅಳಿಪ್‌ಪತಿಲ್ ಸಿರಪಾನ ಆರ್‌ರಲ್ ಕೊಂಡ್‌ದು.

ಇರಸಾಯಣಕ್ ಕಲವೈ:

ಇರಸಾಯಣಂ		ಕಲವೈ
ಪಿರಿಡಿಲಾಕ್ಲೋರ್ ಅತಾವತು (ಕುರಂತ್ತುಪಟ್ಟಂ 94% ತೂಯ್‌ಮೈಯ ಅಪ್ಪಟಯಾಕ್ ಕೊಂಡ್‌ದು)		50.00 % ಎ/ಎ ಕುರಂತ್ತುಪಟ್‌ಚಂ
ಎತೊಕ್ಸಿಲಿಟೇಟ್‌ದು ವೆಜ್ಜಿಟಬಿಲ್ ಆಯಿಲ್		4.40 % ಎ/ಎ
ಈರಪ್ಪತುಮ್ಣುನಾಕ್ಕುಂ ಪೊರುಳ್ (ಕಾಲ್‌ಶಿಯಂ ಉಪಿಗಿನ್ ಅಲ್‌ಕೈಲ್ ಅರಿಲ್ ಸಲ್‌ಪೊನೇಟ್)		3.60 % ಎ/ಎ
ಸ್ಟಬಿಲೈಜರ್- ಎಪಾಕ್ಸಿಡೈಜ್ಡ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಆಯಿಲ್		3.00 % ಎ/ಎ
ಸಾಲ್ವೆಂಟ್- ಸಿ-IX		ಕರಪ್ಪಾಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ
	ಮೊತ್ತಂ:	100.00 % ಎ/ಎ

ಪರಿನ್‌ತುರೈಕಳ್ :

ಪಯಿರ್	ಕಳೈಕಳಿನ್ ಪೊದುವಾನಪ್ ಪೆಯರ್‌ಕಳ್	ಅಳವು / ಹೆಐ ತೈ. ಮ್ಲಿ. (ಕಿಗ್ರಾಂ)	ಕಲವೈ (ಮಿಲಿ)	ನೀರಿಲ್ ಅಳವು (ಲಿಟರ್)	ಕಟೈಸಿ ತೆಳಿಪ್ಪಿಲಿರುತ್ತಿ ಅಮ್ಮುವಟಕ್ಕಿಲ್ ಇಡೆಯೇ ಕಾತ್ತಿರುಕ್ಕುಂ ಕಾಲಂ (ನಾಟ್‌ಕಳ್)
ಪಿಡುಂಗಿ ನಟ್‌ಪಟ್ಟ ನೆಲ್‌ಪಯಿರ್	ಕುದಿರೈ ವಾಲಿ ವರ್‌ಣಂ ಪುಲ್ ಕಿಳಂಗು ಕೋರೈ ಊಸಿಕ್‌ಕೋರೈ ಪೂಂಗೋರೈ ಕರಿಸಲಾಂಗಣ್ಣಿ ಇಂಞಿ ಪುಲ್ ವರಿಕರೈಯಾನ್ ಪುಲ್ ನೀರ್‌ತಾಮರೈ ಇಂಞಿ ಪುಲ್	500-750	1000-1500	500-750	75-90

ತೆಳಿಪ್ಪತ್ತುಕಾನ ಕಾಲಂ:
ಪಯಿರೈ ಪಿಡುಂಗಿ ನಟ್‌ಟಪಿನ್ 5 ನಾಟ್‌ಕಳುಕ್ಕುಳ್‌ಳಾಕ.

ತೆಳಿಕ್ಕುಂಪೋತು ಪಯನ್‌ಪಡುತ್ತಪ್ಪಡುಂ ಕರುವಿಕಳ್:
ಸ್ಪಿರೇಯಿನ್ ವಕೈಕಳಾನ ನೆಪ್‌ಸೇಕ್ ಸ್ಪಿರೇಯರ್, ಕಂಪಿರಷನ್ ನೆಪ್‌ಸೇಕ್ ಸ್ಪಿರೇಯರ್, ಕಾತ್ತಾಡಿಯುಡನ್ ಮರ್ರುಂ ಃಪಿಎಂದು ಜ್ಜಿಟ್ ನೋಜಲ್ ಆಕಿಯವೈಕಳುಡನ್ ಕೂಡಿಯ ಕಂಪಿರಷನ್ ನೆಪ್‌ಸೇಕ್ ಬೆಟ್‌ರಿ ಸ್ಪಿರೇಯರ್ ಆಕಿಯವೈಕಳುಕ್ಕುಕ್ಕು ತಕ್ಕಪಟಿ ತಣ್ಣೀರಿನ್ ಅಳವು ನಿರ್ಣಯಿಕ್ಕಪ್ಪಡುಕಿಂದು.

ಸೇಮಿತ್ತುವೈಕ್ಕ ನಿಪನ್ತನೈಕಳ್:
1. ಕಳೈಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿಕಳ್ ಅಡಂಕಿಯ ಪೆಕ್‌ಕೆಜ್ಜುಕಳೈ ತನಿಯಾನ ಅಕ್ಕಿರೈಕಳಿಲ್ ಅಲ್ಲತು ಕಟ್ಟಿಡಂಕಳಿಲ್ ಸೇಮಿತ್ತು ವೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಂ, ಅತ್ರಾವತು ಇತು ಉಣವುಪ್ ಪೊರುಟ್‌ಕಳ್ ಪೋನ್‌ರವುರ್‌ರಿ ಸೇಮಿತ್ತು ವೈಕ್ಕುಂ ಅಕ್ಕಿರೈಕಳಿಲ್ ಅಲ್ಲತು ಕಟ್ಟಿಡಂಕಳಿಲ್ ವೈಕ್ಕಕ್ ಕೂಡಾತು ಅಲ್ಲತು ತನಿಯಾನ ಅಲಮಾರ್‌ಕಳಿಲ್ ಕಳೈಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿಕಳಿನ್ ತಂಮಂ ಮರ್ರುಂ ಅಳವುಕ್ಕುತ್ ತಕ್ಕಪಟಿ ಅವೈಕಳೈಪ್ ಪೂಟ್ಟಿ ವೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಂ.
2. ಕಳೈಕ್‌ಕೊಲ್ಲಿಕಳೈ ಸೇಮಿತ್ತು ವೈಕ್ಕುಂ ಅಕ್ಕಿರೈಕಳ್ ಅಲ್ಲತು ಕಟ್ಟಿಡಂಕಳ್ ಸಿಱಪ್ಪಾನ ಮುಱೈಯಿಲ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕ ವೇಂಡುಂ, ಉಲರ್‌ವಾನ, ನಂಱಾನ ಒಳಿಯಮೈಕ್‌ಕಪ್ಪಟ್ಟ ಮರ್ರುಂ ಕಾಱ್‌ರೋಟ್‌ಟಂ ಮಿಕ್ಕತಾಕ ಇರುಕ್ಕ ವೇಂಡುಂ ಮರ್ರುಂ ಅವೈಕಳ್ ನೀರಾವಿಯಾಕಿ ವಿರಯಮಾಕಿ ವಿಟಾತಪಟಿಕ್ಕು ಅವ್ವಿಟಂ ಅಮೈಕ್‌ಕಪ್ಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕ ವೇಂಡುಂ.

ಪಯನ್‌ಪಡುತ್ತಿಯ ಕಣ್‌ಟೆಯ್‌ನರ್‌ಕಳೈ ಅಪ್ಪುಱಪ್ಪುಪಡುತ್ತುತಲ್:
1. ಪೆಕ್‌ಕೆಜ್ಜುಕಳ್ ಅನೈತ್ತುಂ ಉಡೈಕ್‌ಕಪ್ಪಟ ವೇಂಡುಂ ಮರ್ರುಂ ವಸಿಪ್‌ಪಿಟಂಕಳಿಲಿರುನ್ತು ತೊಲೈವಿಲ್ ಪುತೈಕ್‌ಕಪ್ಪಟ ವೇಂಡುಂ.
2. ಪಯನ್‌ಪಡುತ್ತಪ್ಪಟ್ಟ ಪೆಕ್‌ಕೆಜ್ಜುಕಳ್ ವೀಟ್‌ಟಿಕ್‌ಕು ವೆಳಿಯೇ