

Pretilachlor 37% EW ERAZE PLUS (Selective Herbicide)

Pretilachlor 37% EW is a selective pre emergence herbicide that is recommended for the control of grasses, sedges and some broad leaf weeds in transplanted Rice. It contains 37% of the active ingredient Pretilachlor which is equal to 400 g per liter of the formulation.

Recommendations:-

Crop	Common Name of weeds	Dosage per hactare		Dilution in water (Ltr)	Waiting period from last spray to harvest (days)
		A.I. (gm)	Formulation (ml)		
Transplanted Rice	Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Cyperus difformis, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Monochoria vaginalis, Digitaria sanguinalis	600-750	1500-1875	500	90

Direction of Use:

Apply as pre emergence spray between 0 – 5 days after transplanting using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle.

Instruction for use:

Avoid flooding the field up to 24 hours after application.

Time of application:

When used as per the recommendations given below, Pretilachlor 37% EW provides the pre emergence control of Grasses, sedges and some broad leaf weeds in transplanted Rice.

Precaution:

Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Avoid inhalation of Fog and vapors. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles and boots, while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the herbicides. Also wash the contaminated clothes.

The repeated use of any herbicide or with herbicide with the same mode of action could lead to selection of resistant weed. Certain agronomic practices may reduce the likelihood that resistant weeds will arise. In fields where resistant weeds are suspected, integrate strategies that are available to manage such population. For specific recommendations, please contact our local representative.

Symptoms of Poisoning:

No case of human poisoning is on record. In laboratory animals, symptoms such as diarrhea, decrease in spontaneous movement, tremors, chronic convulsions and ruffled fur were observed.

FirstAid:

Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and wash thoroughly with soap and water. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. In casein Injection: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water. Get the coming of the medical doctor immediately. Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Antidote:

No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

Disposal of used containers:

1) Packages shall be broken and buried away from habitation.
2) The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3) પર્યાવરણચે આગિ પાખ્યારે પ્રદુષણ રોખવાયસાટી, પેકેજેસ કિંવા અંતિરિક્ત સામગ્રી આગિ ધુનાઈએ કપડે તસેવં ડબે યાંચો સુરક્ષિત પદ્ધતીને વિલ્લેવટ લાવખ્યાત યાયલ હવી.

સાવળખીયા શર્તી:
1. તળાશક અસલેતી પેકેજેસ (પાકીટ) હી ફતર વસ્તૂંચ્યા સાવળખીસાટી, વિશેષતઃ અન્નપદાર્થોચ્યા સાવળખીસાટી, વાપરખ્યાત યેળાન્યા ચોલ્યા અથવા જાગા યાંચ્યાપાસૂન દૂર અશ સ્વતંત્ર ચોલ્યા અથવા જાગામધ્યે ઢેવાયીત કિંવા તી તળનાશકાચે પ્રમાણ આગિ વસ્ત્રુખ યાંચ્યાનુસાર સ્વતંત્ર અશ કુલૂપબંદ કપાટાત ઢેવાયીત.

2. તળનાશકોંચ્યા સાવળખીસાટી વાપરખ્યાત યેળાન્યા ચોલ્યા કિંવા જાગા હ્યા ઉત્તમ કસરે બાંધલેલ્યા, પ્રકાશમાન આગિ રેલ્લતી હવા અસલેલ્યા આગિ પાખ્યાચ્યા વાફેસોબત દુષિત હોળે ટાઢખ્યાસાટી યોંચ્ય મોજમાપચ્યા અસળે ગરુચે આહે.

રાસાયનિક રચના : Pretilachlor a.i. Surfactants: Naphthalene sulfonic acid formaldehyde condensate, Sodium salt. Polypropylene – polyoxy ethylene, Copolymer Auxiliary agents (1, 2 – propylene glycol) 1, 2 – benzisothiazol – 3(2H) – one Polystyrene Heteropolysaccharide Carrier – Water Total Caution: “Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaf let.”	37.00% w/w 1.00% w/w 1.00% w/w 5.00% w/w 0.20% w/w 1.50% w/w 0.10% w/w Q.S % w/w 100.00 % w/w
--	---

પ્રેટિલાક્લોર ૩7% ઈ ડબ્લ્યુ इरेज़ प्लास (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

પ્રોટીલાક્લોર ૩7% ેથ હે ૬૬કબ્લ્યુ રોપીટ માત યા પિકાલીલ ઉગવળી પૂર્વ તળનાશક આહે. જે ગવત, કંદવર્ગીય આળી કાઠી રંદ પાનાચ્યા તળાચ્યા નિયંત્રણસાટી વાપરતાત. યામધ્યે ૩7% સક્રિય ઘટક પ્રોટીલાક્લોર જે કી 400 ગ્રમ પ્રતી લિટર દ્રાવણ આહે.

સિંફારસ :					
પીક	તળાષે સર્વસામાન્ય નાવ	માત્રા / હેક્ટર		મિસાલાવયાષે પાળી (લીટર)	શેવટપી ફવારળી આળિ કાપળી યામધીલ અંતર (દિવસાંમધ્યે)
		સ.ત. (ગ્રમ)	માત્રા (મિલી)		
માત લાવળી	કઠાળ્યા સાવા રાનામવત /ચઠ્ઠ્યામવત લહાન શિકારા મોઢા શિકારા ઘોઢ્યા/ ટોર પાનકુવા ગોડરી નીલફાટ/ નીલપઠઢ ફેમફની	600-750	1500-1875	500	90

વાપરખ્યાષી વેઢઽ વ પદ્ધત :

ફલેંટ ફેન નોફ્ડાને પાટીવરીલ સ્પ્રે પેંપ વાપરુન રોવળી નંતર પરંતુ ઉગવળીપૂર્વો 0 તે 5 દિવસાચ્યા દરખ્યાન ફવારણે.

વાપરસાટી સુચના :

ઉપયોગ કેલ્યાનંતર 24 તાસાપર્યંત પાટપાળી પદ્ધતીને પાળી ઢેળે ટાઢાવે.

વાપરખ્યાષી પદ્ધત :
હાલી દિલેલ્યા શિકારશીનુસાર વાપરલ્યાસ પ્રોટીલાક્લોર ૩7% ેથ ગવત, કંદવર્ગીય આળી કાઠી રંદ પાનાચ્યા તળાષે ઉગવળીપૂર્વો નિયંત્રણ કરતે.

કાઢઝી :
ફવારળીચે દ્રાવણ તયાર કરખ્યાસાટી સ્વયંંપકાચી ખાંઝી વાપરુ નયે. તસેંચ ફવારળીચે દ્રાવણ ઢવઢ્યાસાટી કાઢી વાપરાવી. ત્વચા, ડોઢે આગિ કપડયાંકા સંપર્ક ટાઢવા. ઘુકે આગિ વાપાકા શ્વાસ ઘેળે ટાઢવા. ત્વચેચા સંપર્ક ટાઢખ્યાસાટી હાતમોંજે ધાલાવે. ઉત્પાદન હાતાઢઢાના સંરંશક કપડે, માસ્ક, ગાંઘલ આગિ બુટ ધાલાવે. ઉત્પાદન વાપરતાના ળાળે, મિળે તસેંચ ઘુમ્પાન ટાઢાવે. સાબાળા વાપર કરુન ભરપૂર પાખ્યાને હાત ધુવાવે. આગિ કામ સંત્પ્યાનંતર કપડે બદલાવે. હ્યા આગિ પાળી દૂષિત હોળ્યામાસૂન ટાઢાવે. દુષિત કપડે દેહીલ ધુવાવે.

૬કાક તાળનાશકાકા વાંસંવા વાપર કિંવા ૬કાક કાર્યપદ્ધતીને કાર્ય કરખાન્યા તળનાશકાકા વાપર યા તળાંચ્યા પ્રતિકાર શક્તી વાઢખ્યાસ મદત કરતે. કાઠી અંતર મશાળતીચ્યા પધ્ધતીંકા અવલંબ કરુન અશ પ્રતિકાર શક્તી વાઢલેલ્યા તળાંકા નાપત્તાન કરુ શક્તો.

જ્યા શેતાવર તળ આઢઢઢાત તેથે તળાષે નિયંત્રણ મિઢ્ઢખ્યાસાટી આપળ ૬કાંત્રીક વ્યવસ્થાપન કરુન ત્યા તળાંવર નિયંત્રણ મિઢ્ઢુ શક્તો.

આધિક માહિતીસાટી કુખ્યા અમચ્યા સ્થાનિક પ્રતિનિધીશી સંપર્ક સાધાવ.

વિષવાધેષી લક્ષણે :
માનવી વિષબાઘ હોળ્યાચે કોળતેશી પ્રકરણ રેકાર્ડમધ્યે નાહી. પ્રયોગશાઢ્ઢેલી પ્રાખ્યાંમધ્યે અતિસાર, ઉસ્ફુર્ત હાલવાલી કમી હોળે, હાદરે બસળે, હુઢહુઢી યેળે હી લક્ષણે દિસતાત.

પ્રાથમિક કાઢઝી :
બાધિત વ્યક્તીના સ્વચ્ઠ હથેલ્યા ઢિકાળી નેઝુન ત્યા વ્યક્તીચે થંઢી પાસુન સંરંક્ષણ કરાવે. ઔષધાકા ત્વચેષી સંપર્ક અલ્યાસ ત્યા વ્યક્તીચે કપડે કાઢાવે. આગિ સાબાળાને વ સ્વચ્ઠ પાખ્યાને ધુવાવે. ઔષધાકા ડોઢ્યાશી સંપર્ક અલ્યાસ ડોઢ્યાલા સ્વચ્ઠ પાખ્યાને ધુવાવે.
જર વિષ પોટાત ગેલે તર તાબડતોબ વૈદકીય ડૉંકટરંંકા સંપર્ક સાધુન ઉપચાર કરાવે.
ઉત્તારા:
કોળતાહી વિશિષ્ઠ ઉતારા નાહી. લક્ષણાંનુસાર ઉપચાર કર.

વાપરલેલ્યા ડહ્યાંચી વિલ્લેવાટ:

- પેંકેજેસ તોઢખ્યાત યાવીત આગિ તી વસતીસ્થાનાપાસૂન દૂર પુરખ્યાત યાવીત.
- વાપરલેલ્યા પેંકેજેસકા પુરુશ વાપર હોળે રોખખ્યાસાટી તી બાંહેટ ટાઢુ નયેત.
- પર્યાવરણચે આગિ પાખ્યાચે પ્રદુષણ રોખખ્યાસાટી, પેંકેજેસ કિંવા અંતિરિક્ત સામગ્રી આગિ ધુનાઈએ કપડે તસેવં ડબે યાંચો સુરક્ષિત પદ્ધતીને વિલ્લેવટ લાવખ્યાત યાયલ હવી.

સાવળખીયા શર્તી: 1. તળાશક અસલેતી પેકેજેસ (પાકીટ) હી ફતર વસ્તૂંચ્યા સાવળખીસાટી, વિશેષતઃ અન્નપદાર્થોચ્યા સાવળખીસાટી, વાપરખ્યાત યેળાન્યા ચોલ્યા અથવા જાગા યાંચ્યાપાસૂન દૂર અશ સ્વતંત્ર ચોલ્યા અથવા જાગામધ્યે ઢેવાયીત કિંવા તી તળનાશકાચે પ્રમાણ આગિ વસ્ત્રુખ યાંચ્યાનુસાર સ્વતંત્ર અશ કુલૂપબંદ કપાટાત ઢેવાયીત. 2. તળનાશકોંચ્યા સાવળખીસાટી વાપરખ્યાત યેળાન્યા ચોલ્યા કિંવા જાગા હ્યા ઉત્તમ કસરે બાંધલેલ્યા, પ્રકાશમાન આગિ રેલ્લતી હવા અસલેલ્યા આગિ પાખ્યાચ્યા વાફેસોબત દુષિત હોળે ટાઢખ્યાસાટી યોંચ્ય મોજમાપચ્યા અસળે ગરુચે આહે.	
રાસાયનિક રચના : પ્રોટીલાક્લોર રઢ સર્ફેક્ટન્ટ્સ: નેપ્થાલીન સલ્ફોનિક એસિડ ફોર્મીલાહેઝાઇડ કંઢેનસ્ટેટ, સોડિયમ નમક પૉલીપ્રોપાઇલીન – પૉલીઅલ્કરી પ્થીલીન, કૉપોલીમર સહાયક એજંટ (1, 2 – પ્રોપીલીન સ્લાઇકોલ) 1, 2 – મૅંજિસોથિયાઝોલ – ૩ (2H) – ૬ક પૉલીસ્ટાઇન હેટરોપાલીસંકેત્રાઇડ હેટરોપોલિસાક્રાઇડ વાહક –વૉટર – ૬ફૂળ	37.00% વ/વ 1.00 % વ/વ 1.00% વ/વ 5.00% વ/વ 0.20% વ/વ 1.50% વ/વ 0.10% વ/વ વઘૂ ૬સ % વ/વ 100.00% વ/વ

સાવધગિરી :
હ્યા પુસ્તિકેવર નિર્દેશિત પિકા વ્યતિરિક્ત ફતર પિકાંવર વાપરુ નયે.

ઉપ્પાદક:

ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

પ્લાટ નં. ૧૨-૬, સી બ્લૉક, લક્ષ્મી ટૉર્વર્સ,નાગાર્જુના હિલ્સ,

પંજાગુટ્ટા, હૈદરાબાદ-૫૦૦ ૦૮૨

કર્માગાર:
ઈતકોટા-૫૩૩ ૨૩૮, તુ.ગો. જિલ્લા, આંધ્રપ્રદેશ.

પ્રેટિલાક્લોર ૩7% ઈ ડબ્લ્યુ इरेज़ प्लास (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

પ્રોટિલાક્લોર ૩7% ઈંડબ્લ્યુ ડરપતવાર ઉમને સે પહલે ફસ્તેમાલ હોને વાલા ૬ક ચુનિંવા ડરપતવારનાશક હૈ। જિસ્તે રોપિત ધાન કી ફસલ મેં મેં ઘાસ, મોથા ઔર કુછ ષૌઢી પતી વાલે ડરપતવારોં કે નિયંત્રણ કે લિગ કી સિંફારિશ કિયા જાતા હૈ। ઇસ્મેં ૩7 પ્રિશત પ્રોટીલાક્લોર સક્રિય તત્વ કે રુપ મેં મોજુદ હૈ ઔર યદ્ લીટર પદાર્ધ મેં 400 ગ્રા. કે બરાબર હોતા હૈ

સિંફારિશં :

ફસલ	ડરપતવાર કા પ્રચલિત નામ	માત્રા / હેક્ટેઅર સ.ત. (ગ્રામ)	દવા કી માત્રા (મિલી)	પાની કી માત્રા (લીટર)	અંતિમ છિંડકાવ સે ફસલ પ્રાપ્તિ કે ઢીંચ કી પ્રતીક્ષા અવધિ (દિનૉં મેં)
પ્રત્યારોપિત ધાન	સ્વાંક રચાંકી છાંતરીવાલા મોથા ઘાટવાલા મોથા ઘુઈન મિર્ષં ટૂટી પીલે ફૂલવાલી ટૂટી પાન પતી ફેમફની	600–750	1500–1875	500	90

ઉપયોગ કે લિં નિર્દેશ:

ડરપતવારનાશક કો ધાન કી રોપાઈ કે 0–5 દિન કે અંદર ઔર ડરપતવાર ઉમને સે પહલે ફલેંટ ફેન નોઝલ લગી હુઈ નૈપસૈક સ્પ્રેયર દ્વારા પ્રયોગ કરના ઢાહિં।

ઉપયોગ કે લિં નિર્દેશ:

ડરપતવારનાશક કે ફસ્તેમાલ કે બાદ 24 ઘંટે તક છેલે મેં પાની ભરને સે બચેં।

પ્રયોગ કા સમય:
નીચે દી મી સિંફારિશોં કે અનુસાર ઉપયોગ કરને પર પ્રેટિલાક્લોર ૩7% ઈંડબ્લ્યુ રોપાઈ કિયે ગર્ ધાન મેં ઘાસ, મોથા ઔર કુછ ષૌઢી પતી વાલે ડરપતવારોં કા ઉમને સે પહલે નિયંત્રણ પ્રદાન કરતા હૈ।

સાવધાનિયાં:
સ્પ્રે કા ઘોલ તૈયાર કરતે સમય ળાના પકને કે બર્તનોં કા ફસ્તેમાલ મત કીઝિં। સ્પ્રે કે ઘોલ કો ફિલાને કે લિં ૯લકી કા પ્રયોગ કરેં। ત્વચા, ઔંઘ ઔર કપડોં કો સંપર્ક સે બચાવેં। કોહેરે ઔર વાષ્પ કે સાંંસ લેને સે બચેં। ત્વચા સે સંપર્ક સે બચને કે લિં ૬ાથ કે દસ્તાને પહનેં। ઉત્પાદ કો સંખાલને કે દૌરાન સુરક્ષાત્મક કપડે, મુઝીંટા, કાલે વસ્ત્રે ઔર જૂતે પહનેં। ઉત્પાદ કા પ્રયોગ કરતે સમય ળાના, પીના ઔર ધૂમ્પાન નહીં કરના ઢાહિં। કામ ળત્ન હોને કે બાદ સાબુન ઔર રૂબૂ પાની સે હાથ ઘોર્ ઔર કપડે બદલોં। ડરપતવારનાશકોં દ્વારા વાયુ ઔર ઝલ નિકાળોં કો દૂષિત કરને સે બચેં। દૂષિત કપડે ષી ઘોર્।

૬ક હી પ્રકાર કે ડરપતવારનાશક યા ૬ક હી તરહ સે કાર્ય કરને કરને વાલે ડરપતવારનાશકોં કે પ્રયોગ સે ડરપતવારો કી શકિત મેં ઘુદ્ધિ કી સમ્માવના બઢ જાતી હૈ। કુછ શરય કિયાઓં કા પ્રયોગ પ્રતિરોધી ડરપતવારોં કી સમ્માવના કો વન કર સક્તા હૈ। ૬ેસે કેશ જૉઈ પ્રતિરોધી ડરપતવાર હોને કા સન્દેહ હૈ, વહાં ઉપલબ્ધ સમી નીતિયોં કો ૬કીકૃત કરના ઢાહિં। જિસ્તે ઇનકી સંછ્યા પર નિયંત્રણ હૈ। કિસી ળાસ સિંફારિશ કે લિં ૬ૂખ્યા હમારે સ્થાનીય પ્રતિનિધિ સે સંપર્ક કરેં।

વિષાક્તા કે લક્ષણ:
માનવ વિષાક્તા કા કોઈ મામલા રિકૉર્ડ પર નહીં હૈ। પ્રયોગશાલા કે જાનવરોં મેં વિષ કે લક્ષણ જેસે દસ્ત, શરીર મેં ઢીલાપન, કંપકમી, ૬ેઝન ઔર અસ્ત વ્યસ્ત રર દેખે ગર્ થે।

પ્રાથમિક ચિકિત્સા:
પ્રાથવિત વ્યકિ કો હવાદાર યા રુહી હવા મેં લે ઔરે ઔર સ્વેં બહુત ઝ્યાદા ડંઢા હોને સે બચાવેં। ત્વચા કે સંપર્ક કે મામલે મેં દૂષિત કપડે ઝલે ઔર ઔર પ્રમાવિત હિસ્સોં કો સાબુન ઔર પાની સે અછ્છી તરહ ધો ઢાલેં। ઔવોં કો સ્વચ્છ પાની સે કઈ મિનટોં તક ઘસઘસાઈ। યદિ મિગલ લિયા હો તો કાકી સારે પાની મેં મેંડિસિનલ ચારકોલ કી માત્રા બાર ટાં. ટુરુપ્ત ડૉંવટર કો બુલાઢાઈ। યદિ વ્યકિ ષેહોશ હો તો ઉલ્ટી કરાને યા મુંઢ સે કુછ ઢેને કી કોશિશ ના કરેં।

ઔષધોપચાર:
કોઈ વિશેષ ઔષધોપચાર નહીં. લક્ષણ મેં અનુસાર ઉપચાર કરેં.

હાલી ડિઘ્યોં કા નિપટાર:
1.હાલી ડિઘ્યોં કો તોઢ–પોઝ કર રિહાયશી સ્થાન સે દૂર ઝમીન મેં ગાઢ ડિયા જાના ઢાહિં.
2.હાલી ડિઘ્યોં કો રુહુને મેં નહીં ફેંકના ઢાહિં, તાકિ ઁનકા ટોંબારા ફસ્તેમાલ હોને કી નૉંબત ન આર્.
3.ડિઘ્યોં યા બચી હુઈ સામ્ગ્રી યા મશીનો ઔર ડિઘ્યોં કી ઘોવન કા નિપટાર સુક્ષિત તરીકે સે ફસ પ્રકાર કિયા જાના ઢાહિં।કિ પર્યાવરણ યા ઝલ પ્રદુષણ ન હો.

ખંઢારણ કી દશાશં: 1. ડરપતવાર કે ડિઘ્યોં કો અન્ય વસ્તુઓં, ળાસતૌર સે ળાહા–પદાર્થ રહે જાને કે કમરોં યા પરિસરોં સે અલગ કમરોં યા પરિસરોં મેં ખંઢારિત કિયા જાના ઢાહિં। યા ડરપતવારનાશકોં કી માત્રા ઔર ધ્રકૃતિ કે અનુસાર અલગ અલમારિયોં મેં લાલોં બંદ કરલે રક્ષા જાના ઢાહિં. 2. ડરપતવારનાશક કે ખંઢારણ કે લિં ૬ાં હુર્ કમરે અછ્છી તરહ નિર્મિત, રૂઝે હુર્, રોશનીવાર, હવાદાર ઔર પર્યાત બઢે હોને ઢાહિં। તાકિ ઁનકી વાષ્પ સે કોઈ પ્રદુષણ ન હો. રાસાયનિક સંરંચના: પ્રેટિલાક્લોર્ ૬. ઐર્ઑ સર્ફેક્ટન્ટ: નેપ્થઇલીન સલ્ફોનિક ૬રિડ ફોર્મીલાહેઝાઇડ કંઢેનસ્ટેટ, સોડિયમ નમક પૉલીપ્રોપાઇલીન – પૉલીઅલ્કરી પ્થીલીન, કૉપોલીમર સહાયક એજંટ (1, 2 – પ્રોપીલીન સ્લાઇકોલ) 1, 2 – મૅંજિસોથિયાઝોલ – ૩ (2H) – ૬ક પૉલીસ્ટાઇન હેટરોપાલીસંકેત્રાઇડ વાહક – ઝલ યોગ : સાવધાની: ‘‘ઇસ લેવલ / પત્તી પર નિર્દિષ્ટ કે અલાવા અન્ય ફસાલોં પર ફસ્તેમાલ નહીં કિયા જાના ઢાહિં।’’	37.00% મા/મા 1.00% મા/મા 1.00%મા/મા 5.00% મા/મા 0.20% મા/મા 1.50% મા/મા 0.10% મા/મા વઘૂ ૬સ % મા/મા 100.00 મા/મા
---	---

નિર્માતે :

एन.ए.सी.एल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

પ્લાૉટ ક્ર. 12–૬, ‘સી’– બ્લૉક, લક્ષ્મી ટૉર્વર્સ,

નાગાર્જુના હિલ્સ, પંજાગુટ્ટા, હૈદરાબાદ–500 082,

કારંચાના : ૬થાકોટા – 533 238,ઈંસ્ટ ગોદાવરી જિલ્હા. આંધ્રપ્રદેશ

પ્રેટિલેક્લોર ૩7% ઇડબ્લ્યુ इरेज़ प्लास (पसंदगीयुक्त हर्बिसाइड)

પ્રેટિલેક્લોર 37% ઇડબ્લ્યુ એ પસંદગીયુક્ત ઉગાંથા પહેલા હર્બિસાઈડ છે જે રોપાયેલા ચોખામાં ઘાસ, સાંકડા અને કેટલાક પહોલા પાંદડા વાલા નદીઓના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. તેમાં ૩7% સક્રિય ઘટક પ્રેટિલેક્લોર છે જે ફોર્મ્યુલેશનના લિટર દીઠ 400 ગ્રામ જેટલું છે.

પાક	નિંદામણનું સામાન્ય નામ	માત્રા / હેક્ટર	માત્રા / હેક્ટર	મિશ્રણ (લીટરમાં)	થેલો ઇંટકાવથી લગાડી સુધી રાહ જોવાની અવધિ (દિવસો)
સ.ઘ. (ગ્રામ)	સંરચના (મિલી)				
ફેરોપાટી કરેલા ચોખા	બંટી / બંટીઓ સામા ગ્રાસ (સામે) ચિઢે ચિઢે ભાંગરો લેખાંબા પંડી ફેંઠલી	600-750	1500-1875	500	90

ઉપયોગની દિશા:

ફોટે કેન નોઝલથી પીધુવાલો સ્પ્રેયરની મદદથી રોપ્યા પછી 0 થી 5 દિવસની વચ્ચે ઉગાથા પહેલા સ્પ્રે કરો.

ઉપયોગ માટેની સૂચના:
એપ્લિકેશન પછી ૨ કલાક સુધી ક્ષેત્રમાં પ્રવેશે ટાળો.

અરંજનો સમય:
જ્યારે નીચે આપેલ ભલામણો મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પ્રેટિલેક્લોર ૩7% ઇડબ્લ્યુ, જે રોપાયેલા ચોખામાં ઘાસ, સાંકડા અને કેટલાક પહોલા પાંદડા વાલા નદીઓના નિયંત્રણ કરવામાં આવે છે.

સાવધેતી:
સ્પ્રે સોલ્યુશન તૈયાર કરવા માટે રાંધવાના વાસણોનો ઉપયોગ કરશે નહીં. એ સોલ્યુશનને હલાવવા માટે લાકડાંનો ઉપયોગ કરો. ત્પચા, આંખ અને કપડા સાથે સંપર્ક ટાળો. ધુમ્મસ અને વરાળના ઇન્હેટેશનને ટાળો. ત્પચા સાથે સંપર્ક ન થાય તો માટે હેલ્ડ ગ્લોવ્ઝ પહેરો. ઉત્પાદનને સંભાળતી વખતે રક્ષાગત્તમક કપડાં, માર્સ્ક, ગોગલ્સ અને ગૂંટ પહેરો. ઉત્પાદનને લાગુ કરતી વખતે ખાંડું પીંડું અથવા ધૂમ્પાન કરશો નહીં. સાંડુ અને પુકડળ પાણીથી હાથ ઘોઈલો અને કામ પૂરું થયા પછી કપડ

