গ্লায়ফসেট ৪১% ওস.ওল

গ্লোবস

আগাছানাশক

গ্লোবস এক অগাছানাশ যাতে ৪১% সক্রিয় উপাদান হিসেবে আছে গ্লাইফসেট বাকী নিষ্ক্রিয় বস্তু ।

রাসায়নিক রচনা:

গ্লাইফোসেট এ.আই. এর	40.600 ও/ও
আইসোপ্রোপাইল আমাইন লবণ সারফেক্টেন্ট ইনার্ট পলি অক্সি	15.000 ও/ও
ইথিলিন আমাইন ম্যানুফ্যাকচারিং অবিশুদ্ধতা	4.000% ও/ও
পানি	40.400% ও/ও
মোট:	100.000%ও/ও

সুপারিশ :

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	সঃউঃ (গ্রা)	মাত্রা হেক্টার্ ফর্মুলেশন (লি)	জলে মিশ্রণ (লি)	শেশ্ থেকে ফসল কাটা অবধি বিরাম (দিন)
চা	অ্যাক্সোনোপাস কমপ্রেসাস দূর্বা কালইস্পেরাটা সিলিনড্রিকা পলিগোনাম পাফেলিয়াটাম পাসপালাম স্কর্বিকূলাটাম অ্যারানডিনেলা বেঙ্গলেনসিস কাল্ম গ্রাস	১২০	২.০	৪৫০	২১
		১২৭০	৩.০		
ফসল-এলাকা	সোরঘাম হেলিপেজ্জ, অন্যান্য ডাইকট ও মনোকট আগাছা এবং সাধারণ আগাশা নিয়ন্ত্রণ	৮২০	২	৫০০	-
		খেকে	খেকে		
		১২৭০	৩.০		

প্রয়োগে সময়: নির্দেশমত প্রয়োগ করুন। যখন আগাছাগুলি কমরয়স্ক এবংসক্রিয়রূপে বাছে এবংকাটার পরে সদ্যোজাত আগাছয় । নির্দেশমত প্রয়োগ করুন । সেই সময় স্প্রে করুন যখন আগাছা গুলি কচি ও সক্রিয় রূপে বাছে এবংকাটার পর সদ্যজন্মানো আগাছার উপর ।

প্রয়োগকালে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি : ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কমপ্রেসন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার এবংফ্ল্যাট ও ফ্লাড জেট নজল ওয়ালা কমপ্রেসন ন্যাপস্যাক ব্রাটারী স্প্রেয়ার ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ:
মাথাধরা, মাথাঘোরা, বমির ভাব এবং আঠালো হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা :
1. গিলে ফেললে, গলার মধ্যে আঙুল দিয়ে বমি করান। কণ্ঠনালি পরিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করুন। রোগী অচেতন থাকলে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না।
2. যদি পোশাক ও ত্বক দূষিত হয়, পোশাক খুলে ফেলুন এবং দূষিত ত্বক প্রচুর সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
3. যদি চোখ দূষিত হয়, তাহলে প্রচুর লবণাক্ত/পরিষ্কার জল দিয়ে প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট ধরে ঝাপটা দিন।
4. শ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হলে, রোগীকে মুক্ত বায়ুতে নিয়ে যান।

প্রতিষেধক : কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষেধক জানা নেই । লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

সংরক্ষণ : ১. এই আগাছানাশকের প্যাকেজগুলো যেসব ঘরবীতে অন্যান্য জিনিষপত্র সংরক্ষিত থাকে তা থেকে দূরে একেবার আলাদা ঘর বাতি রাখা দরকার । অথবা বস্তুর গাত ও পরিমাণ অনুযায়ী একেবারে তালাচাবি আটকানো আলমারিত রাখা যেতে পারে । ২. যেসর ঘরবীতে এসব পদার্থ সংরক্ষণ করা হয়, তা বাষ্পের সংস্পর্শ এানোর জন্য অত্যন্ত সুঠানা,শুকনো প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত এবংভালো পরিবেশযুক্ত দরকার।

পাত্রাধারের বিনষ্টকরণ: ১. পাত্রাধার গুলোকে লোকবসতি থেকে দূরে নিয়ে ভেঙে ফেলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে । ২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলোর পুর্নব্যারহার এাতে কথনোই বাইরে ফেলে রাখা উচিৎ নয় । ৩. যে কোনো ধরনের পরিবেশ ও জলদূষণ এাতে প্যাকেজও অতিরিক্ত পদার্থ এবংমেশিনের বাতি সবকিছু খুব নিরাপদ উপায়ে বিনাশ করে ফেলা দরকার।

সাবধানতা: নিঃশ্বাস নেওয়া বা ত্বকের সংস্পর্শ লাগা এায়িে চলুন । ব্যবহারের সময় কোনকিছু খাবেন না, চিবোবেন না বা ধূমপানও করবেন না । ব্যবহারর পর খালি পাত্রাধারগুলোকে বিনষ্ট ক'রে ফেলুন । সবরকমের উত্তাপ অথবা খোলা আগুন থেকে দূরে খোলা জায়গায় রাখবেন ।

সতর্কতা: এই প্রচারপত্রে নির্দিষ্ট করা না থাকলে ফসলে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রস্তুতকারক :
এনএসিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(ইতিপূর্বে 'নাগার্জুন এগ্রিকেম লিমিটেড' হিসেবে জ্ঞাত)
প্লট নং১২-এ, ''সি''-ব্লক, লক্ষ্মী টাওয়ার্স, নাগার্জুন হিল্স, পুঞ্জাগুট্টা,
হায়দরাবাদ-৫০০ ০৮২, তেলেঙ্গানা, ভারত
কারখানা : ইথালকোটা - ৫৩৩২৩৮, গ্রাহক পরিচর্যা সেল - এগজিকিউটিভ

ગલાઈફોસેટ ૪૧% એસ. એલ.

ગલોબસ

નિંદામણનાશક

ગલોબસ નદીન નાશક વિંચ, કિરિઆશ્રીલ અંશ દે રુપવિંચ ૪૧% ગલાઈફોસેટ હૈ, અતે બાકી સહાઇક તંત્ર હન ।

ગસાઇનિક સંરચના :

ગલાઈફોસેટ દે.આઈ. દી	40.600% વ/વ
આઈસોપરોપીલ એમીન નમક સરફેકટેંટ ઇનરટ પોલીઆકસી	15.000% વ/વ
એથીલીન એમીન મૈનુફેકચરિંગ ઇંપુરીટીસ	4.000% વ/વ
પાણી	40.400% વ/વ
કુલ	100.000% વ/વ

સિઢારશ્રા :

ફસલ	નદીનાં દે આમનાં	માતરા પ્રતી હૈકટેઅર સ.તં. ગ્રમ	ફારમુલેશન (લી.)	પાણી (લી.)	અંતમ છિડકાઅ તેં કટણી દે વિચ ઉડીકદા સમાં (દનિ)
ચાર	એકસોનોપસ કંપ્રેસસ ધરો સાયનોડોન ડેકટિલોન ઈમ્પરેટા સિલિન્ડ્રીકા પોલિકોનમ પેર્ફો લિઅટમ પેસપેલમ સ્કોબિક્યુલેટમ અરુન્ડિનેલા બેન્ગાલેન્સિસ કાલ્મ ઘાસ	૮૨૦	૨.૦	૪૫૦	૨૧
	સીલીંડ્રીકા પેલીગોનમ પરફોલિઇટમ નડ્ર પાસપાલમ સક્રોબિકુલેટમ	તેં	તેં		
	કામઘાર	૧૨૩૦	૩		
ફસલીત ખેતર	બરુ સોરગમ હૈલીપેંસ,ડુજે ઘાર વરગે અતે ચૌડે પંતિઆં વાલે નદીન, અતે આમ નદીન રેકઘામ	૮૨૦	૨	૫૦૦	-
		તેં	તેં		
		૧૨૩૦	૩		

વરતેં દા સમાં: ઇસદા ઇસતેમાલ દેંમે અનુસાર ઉદેં કરના ચાહીદી હૈ જદેં નદીન તેઝી નાલ વધ રિહા રેવે અતે કટાઈ તેં બઅદ નવેં નદીન દિખાઈ દેન્ન। નિરદેશાં અનુસાર વરતેં કરો। ઉદેં છિડકાઉ કરો, જદેં નદીન ઢૌટે અતે તેઝી નાલ વધ રહે હોન અતે કટીદી તેં પિછેં નવેં નદીન સિર ચુંક રહે હોન।

સપ્રે લઈ ઉપકરણ : નેપસૈક સપ્રેઅર, કંપ્રેશ્રન નેપસક, કંપ્રેશ્રન નેપસૈક, ઘૈટરી સપ્રેઅર ઉતે ફૈન નાં ફલેંડ જૈંટ નેઝલ લગા કે સપ્રે કરો।

વિશેલે અમર દે લેંછન : સિર પીઝ, ચેંકર આઉતા, મતલી, ઉલટી અતે દમત હૌ સેંકદે હન।

ઇલાજ ઇલ :
1. નિગલ લીતા જાણે તાં ગલે દે પિછલે પાસે ગુદગુદી કરકે ઉલટી કરવા દિઉં, તદેં તક કરવાઉ જદેં તક કિ ઉલટી દા સરલ સાછ્ર ના ઉંજાણે । જેંકર મરીજ બેહોશ હૌ જાણે તાં ઉલટી ના કરવાઉ।
2. જેંકર કપડે અતે ચમડી ગંદે હૌ જાન તાં ગંદે કપડે ઉતારા દિઉં અતે ચમડી ઠૌ કાઢી સારે પાણી અતે સાબન નાલ ધોંદિઉં।
3. જેંકર અઘાં વિંચ ગંદગી આ જાવે તાં બહુત સારે નમકીન/સાછ્ર પાણી નાલ 10 તેં 15 મિંટાં તક સાછ્ર કરદે રહૌ ।
4. જેંકર સાહ નાલ અંદર ચલા જાણે તાં મરીજ ઠૌ ઠાંડી હવા વિંચ લૈ જાઉં।

વિશ્નિવારક : કોઈ ધાસ વિશ્નિવારક નહીં હૈ। લેંછન દે અનુસાર ઇલાજ કરો।

ઠંડારણ : ૧. નદીન-નાશક દે પૈકેટાં/ ડૉસિઆં ઠૂંડુસરીઆં ચીઝાં કંખણ લઈ બનાણે ગાણે કમરિઆં તેં જાં ગુદામાં તેં અંલગ બાંઢાં તે, જાં નદીન-નાશક દી કિમમ વેધરિઆં અંલગ અલમારીઆં વિંચ તાલા લગા કે રખે। ૨. નદીન-નાશક રંખણ લઈ બનાણે ગાણે ગુદામ મઝબુત, ઠંડે, ધુસક હવાદાર અતે ચંગી રોશની વાલે હોણે ચાહીદે રહ, અતે લેઝ અનુમાર ખુંલે વી તાં કિ વિરતણ જાં હવાઝ નાલ વાતાવરણ દુસિત નાહોવે।

ખાલી ડૉબિઆં દા નિપટારા : ૧. ડૉબિઆં ઠૂં ઠંગ કે આબાદી તેં દુર પરતી વિંચ દબા દિઉં। ૨. ખાલી ડૉસિઆં ઠૂં બાહર ઇધર ઉધર ના પઇ રહિઉં દિઉં, તાં કિ ગલતી નાલ દુબારા વરતેં ના હોંજાવે। ૩. પૈકેટ/ડૉબિઆં, બચીખુચી સામગરી અતે મશ્નીનાં દી ધુવાણી દે પાણી ઠૂં એસે સુરંખિઅત ઢંગ નાલ નસ્ટ કરોકિ આસ પાસ હવા અતે પાણી ઝહિરીલે નાહોંસકન।

સાવધાનીઆં : સાહ રાહીં અંદર ના ખિંચે, ના હી બદન તે લગન દિઉં । સપ્રે કરન વેલે ના કુંશ ખાઉં-પીઉં ના સિગરેટ બીઝી આદિ હી પીઉં । વરતેં બાઅદ ખાલી ડૉબિઆં ઠૂં નસ્ટ કર દિઉં। બલદી અંગ અતે તપસ તેં દુર ઠંડી અતે સુંનીજગ્રા તે રંખે।

સાવધાની: ઇસ પરહે વિંચ દરમણીઆં ગઇીઆં ઝસલાં તેં સિઝા કિસે વી હોર ઝસલ વિંચ નહીં વરતણા ચાહીદા।

ઉત્પાદક :
એન ઇ સી એલ ઇંડિઝસ્ટ્રીજ લિમિટડ
(ઇસ તેં પહિલાં 'નાગાર્જુના એગ્રિકેમ લિમિટેડ' વજોં જાનિઆ જિયા)
પલોંટ નં. 12 -ઇ, ''સી'' બલૉક, લકસ્મી ટાવરમ,
નાગારજુન હૉલસ, પંજાગુંટા, હૈદરાબાદ 500 082, તેલંગાના, ભારત
ભારત કારખાના : ઇથાકોટા - 533238, ઇસ્ટ ગોદાવરી જિલા, આંધ્રપ્રદેશ.

ગ્લાયફોસેટ ૪૧% એસ એલ

ગ્લોબસ

નિંદામણનાશક

ગ્લોબસ એક નિંદામણનાશક દવા છે. એની બનાવટમાં ૪૧ % ગ્લાયફોસેટ સક્રિય તત્વ છે. તેમજ બાકીના સહયોગી તત્ત્વો પણછે.

રાસાયણિક રચના:

ગ્લાયફોસેટ સ.ઘ.નું	૪૦.૬૦૦% વ/વ
આઇસોપ્રોપાઇલ એમીન મીઠું સર્ફક્ટન્ટ ઇનેર્ટ પોલિઓક્સિ	૧૫.૦૦૦% વ/વ
ઇથાઇલીન એમીન ઉત્પાદન અશુદ્ધતા	૪.૦૦૦% વ/વ
પાણી	૪૦.૪૦૦% વ/વ
કુલ	૧૦૦.૦૦૦% વ/વ

ભલામણો :

પાક	નીંદામણના સામાન્ય નામો	પ્રતિ હૅક્ટર માત્રા એ.આઈ. (ગ્રામ)	ફૉર્મ્યુલેશન લિટર)	પાણીમાં મિશ્રણ (લિટર)	છેલ્લા છંટકાવથી સુધી રાહ જોવાનો સમય (દિવસો)
ચા	એકઝોનોપસ કૉમ્પ્રેસસ ધરો સાયનોડોન ડેકટિલોન ઈમ્પરેટા સિલિન્ડ્રીકા પૉલિકોનમ પૅર્ફો લિઅટમ પૅસપેલમ સ્કોબિક્યુલેટમ અૅરુન્ડિનેલા બૅન્ગાલેન્સિસ કાલ્મ ઘાસ	૮૨૦	૨.૦	૪૫૦	૨૧
		૧૨૩૦	૩		
બિન-ખેતી ક્ષેત્ર	સૉર્ઘમ હૅલિપૅન્સ, ખન્ય ઘ્વીદળ ડાયકોટ અને મોનકોટ એકદળ નિંદામણ અને સર્વસાધારણ નિંદામણમાં	૮૨૦	૨	૫૦૦	-
	નિયંત્રણમાં	૧૨૩૦	૩		

પ્રયોગનો સમય : જ્યારે ખડના ઉગવાની શરૂઆત હોય ત્યારે અને કાપણી કર્યા પછી નવા ઉગતા ખડ ઉપર સૂચના પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. નીંદણનાશકનો જમીન ઉપર થી જ છંટકાવ કરવો, પડોશના કેતરના પાક ઉપર છંટકાવ ન ઉડે તેની કાણજી લેવી જોઈએ.

કુવારો છાંટણી વખતે વાપરવાની સામગ્રી : પીઠ પર બાંધીને છાંટવાનો કુવારો, દબાવીને વાપરવાનો કુવારો, બેટરીથી ચાલતો કુવારો, છાંટીને ફ્લેટફેન અને ફ્લડ ઝેટ નોઝલ થાય સહિત.

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણોઃ માથું દુખવું, ચક્કર આવવા, ઊબકા, ઊલટી અને આંખમાંથી આવવાનું થાય.

પ્રાથમિક ઉપચાર :
૧. જો ગળી જવાય તો ગળામાં આંગળી નાંખી ઊલટી કરાવો. જ્યાં સુધી સ્વચ્છ ઊલટી ન આવે ત્યાં સુધી એમ ફરીથી કરો. જો દરદી બેભાન હોય તો ઊલટી કરાવવાનો પ્રયત્ન ન કરો.
૨. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત હોય તો કપડાં કાઢી નાંખો અને દૂષિત ત્વચાને પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી ધૂઓ.
૩. જો આંખ દૂષિત થઈ હોય તો પુષ્કળ સલાઈન/સ્વચ્છ પાણીથી લગભગ ૧૦થી ૧૫ મિનિટ ધૂઓ.
૪. જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને ખુલ્લી હવામાં લઈ જાઓ.

વિષ નિવારણ : કોઈ ચોક્કસ વિષનિવારણની જાણ નથી. લક્ષણાનુસાર ઉપચાર કરો.

સાચવણી : ૧. જંતુનાશક પેકેટ્સ બીજી વસ્તુઓની સાચવાણી વગર વિભાગથી દૂર, સ્વતંત્ર રૂમમાં રાખવું. અથવા જંતુ નાશક દવાનું પ્રમાણ અથવા ગુણાનું ક્રમ ઓછો થાય નહિ. એવાં સ્વતંત્ર કબાટમાં તાળું લગાવીને રાખવું. સાચવણી માટેની રૂમ અથવા જગ્યા ઉત્તમ બાંધકામવાળી, કોરી હવાથી ભરપુર અથવાળી જગા હોવી, જોઈએ ભીનાશ ન હોવી જોઈએ।

ડબ્બાનો નાશ શી રીતે કરવો : ૧. ડબ્બો અથવા વાસણ દૂર લઈ જઈ ફોડી નાખવો. અથવા દાટી દેવાં. ૨. વાપરેલા ડબ્બા અથવા વાસણ ફરીથી ઉપયોગમાં લેવાય નહિ માટે ખુલ્લામાં ક્યાય પાણ નાખવા નહિ. ૩. ડબ્બા તથા વાસણ વધુમાલ ખરાબ થાય નહિ,તે રીતે સુરક્ષિત ધોવા.

કાળજી લેવી : ૧. ચામડીને દવા અડે નહિ. ૨. વપરાસ કરો ત્યારે ખાવા, પવિનાં ચીજો દૂર રાખવી. ૩. ધુમ્રપાન કરવું નહિ. ૪. વપરાશ પછી ડબ્બો અને વાસણનો નાશકરવો. ૫. ગરમ અતો ઉઘડી અજવાળા થી દૂર ઠંડીકોરી જગામાં મુકવી.

સાવચેતીઃ આ પરિપત્રમાં દર્શાવેલા હોય તે સિવાયની ફસલો પર વાપરવું નહીં.

નિર્માતા :
એન.એ.સી.એલ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ
(પહેલા 'નાગાર્જુના એગ્રિકેમ લિમિટેડ' તરીકે જાણીતી)
પ્લૉટ નં. 12-એ, ''સી'' બ્લૉક, લક્ષ્મી ટાવર્સ,
નાગાર્જુના હિલ્સ, પંજાગુટ્ટા, હૈદરાબાદ- 500 082 તેલંગાણા, ભારત
ફેક્ટરી : એથાકોટા 533 238, ઈ. જી. ડિસ્ટ્રિક્ટ, આંધ્રપ્રદેશ, ભારત

ग्लायफोसेट ४१ एस.एल.

ग्लोबस

तणनाशक

ग्लोबस एक तणनाशक असून यामध्ये ग्लायफोसेट या सक्रिय घटकाचे प्रमाण इतके असून अर्वरित अन्य सहयोगी पदार्थ आहेत.

रासायनिक संघटन :

आइसो प्रोपाइल अमीन	40.600% भार/भार
साल्ट आफ ग्लायफोसेट स.त. सर्फेक्टेन्ट निष्क्रीय पाली	15.000% भार/भार
आकसी इथाइलीन अमीन मैनयूफैक्चरिंग इम्पयूरिटीज	4.000% भार/भार
पानी	40.400% भार/भार
योग :	**100.000% भार/भार**

शिफारसी:

पीक	तणांचं शेवटची सर्वसाधारण	प्रमाण हेक्टर स.घ. (ग्र)	फॉर्म्युलेशन (लिटर)	सौम्यीकरण (लिटर)	पाण्यामध्ये फवारणी ते कापाणी यामधील प्रतिक्ष काळ (दिवस)
चहा	ॲक्सॉनोपस कॉम्प्रेसस (श्रावणगवत) सायनोडॉन डॅक्टीकॉन (हराळी) इम्परेट सिलिंड्रिका (बेरू)पॉलिगॉनम	८२०	२.०	४५०	२१
	फोलियॅटम (सर्पतण) पास्पॅलम स्क्रोबी क्युलॅटम अरुंडिनेला बेंगलेन्सिन (छेना)	ते	ते	-	-
		१२३०	३.०		
पीक नसलेला भाग	सोरघम हेलिपेन्स (जॉसन गवत)	८२०	२	५००	-
	इतर द्विदल आणि एकदल तण सर्वसाधारण तणनियंत्रक	ते	ते		
		१२३०	३		

वपरण्याची वेळः तण नवी नवीन असताना व जोमाने वाढत असताना फवारा व कापणीनंतर नवीन तण आल्यावर वापरा. तणनाशक फकत जमिनीवरूनच फवारल पाहिजे, बाजूच्या पिकांवर पसरण्या तुषरांपासून बचावण्याची खबरदारी घेतली पाहिजे.

फवारतेवेळी वापरायचे उपकरणः नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर, फ्लॅट फॅन आणिपलड जेट नोझल सहित.

विषबाधेची लक्षणे : डोकेदुखी, चक्करयेणे, मळमळ व वांतीची भावना आणि आकडीयोणे अशी लक्षणे प्रथमिक अवस्तेत दीसुन येतात.

प्रथमोपचार :
1. गिळले गेल्यास गळ्यामागे गुदगुल्या करून उलटि काढावी, ही क्रीया वारंवारं करुन पोटसाफ होई पर्यंत करावि. बेहोश अवस्थेत मात्र ही क्रीया करु नये।
2. कपडे किंवा त्वचा दुषित झाले असल्यास कपडे काढुन भरपुर पाण्याने त्वचा व कपडे नीट धूवून घ्यावेत.
3. डोळे जर दूषित झाले असतिल तर शुध्द पाण्याने फबकारेमारुन निटधुवुन घ्यावेत.
4. हुंगले गेल्यास पिडीत व्यक्तीस शुद्ध हवेत घेवुनजावे

प्रतिविष : कोनतेही विशीष्ठ प्रतिविष ज्ञात नाही. लक्षना नुसार उपचार करावा.

साठवण: १. यातणनाशकांची पॅकेट्स, अन्य वस्तुंच्या साठवणीच्या खोल्यांपासून अथवा विभगापासून दूर, स्वतंत्र खोलीत ठवावीत किंव तणनाशकाचा दर्ज व गुणवत्ता यानुसार स्वतंत्र कपाटात, बंदिस्त कुलुपात उेवावी. २. साठवणीच्या खोल्या अथवा जागा उत्तम बांधकाम असलेली, कोरडी, हवेशीर, भरपूर उजेड येत असणारी व ओलाय्यापासून दूर आसावी.

डब्याची विल्हेवाट कशी लावावीः १. डबे व भांडी वस्तीपासून दूर नेऊन फोडून टाकावीत आणि पुरावीत. २. वापरलेले डबे व भंडी पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून ती उघडचावर टाकू नये. ३. डबे व भांडी आणि जास्तीचा माल तसंच उपकरणे हवा पाणी दूषित होणार नाही अशारीतीने सुरक्षितपणे धुवावेत.

दक्षताः त्वचेशी संपर्क येऊ देऊ नका. गिळने जाणार नाही याची काळजी घ्या. वापरात असताना खाणे, पिणे, चघळणे किंवा धूम्रपान टाळा. वापरानंतर रिकामे डबे व भांडी नष्ट करावीत. उष्णता व उघड्या ज्योतीपासून दूर अशा थंड, कोरड्या जागी ठवावे.

सावधगिरी : ह्या पुस्तिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

निर्माते :
एन.ए.सी.एल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्वीचे नाव 'नागार्जुना ॲग्रिकेम लिमिटेड')
प्लॉट क्र. 12-ए, 'सी'- ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,
नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैद्राबाद-500 082, **तेलंगाणा, भारत**
कारखाना : एथाकोटा – 533 238,ईस्ट गोदावरी जिल्हा. आंध्रप्रदेश

Globus®
S.L

GLYPHOSATE 41% S.L
Herbicide

Keep out of the reach of children
Keep in cool dry place away from open heat or open flame
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए.
सूखी और ठंडी जगह पर खुली आग से दूर रखें।
పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి.
ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత తగలకుండా పల్లం పాటి వాతావరణములో నిల్వఉంచాలి.

READ THE ENTIRE LEAFLET BEFORE USE.
ఉపయోగించుటకు ముందు కరపత్రమును పూర్తిగా చదువండి
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी पढिए।

NAGARJUNA
NACL

Manufactured by :
NACL Industries Limited
(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')
CIN:L24219TG1986PLC016607
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Ph: 040-24405100, Fax:040-23350234
Website: www.naclind.com, E-mail:info@naclind.com
Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

NACL/H/GLOBUS L/04/APRIL19

In case of any complaints, please contact, Consumer Care Cell-Executive, Phone **040-2335 0235,** Email: **customercare@naclind.com** **NACL Industries Limited, Regd. Off.:** Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India

Globus® is Registered Trade Mark of NACL Industries Limited

EMPTY PACKAGES/ CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Warranty: The Recommendation made in this literature are offered in good faith based on the results of officially approved private tests. However, no responsibility will be accepted by us for any injury or damage arising from the use of our product as we cannot exercise any control over storage, handling or application.

GLYPHOSATE 41% S.L

GLOBUS

Herbicide

Globus is a weedicide which contains 41% glyphosate and balance adjuvants by mass.

Chemical Composition:

Isopropyl amine salt of Glyphosate a.i.	40.600 % w/w
Surfactant Inert Poly oxy ethylene amine	15.000 % w/w
Manufacturing Impurities	4.000 % w/w
Water	40.400 % w/w
Toatal	100.000 % w/w

RECOMMENDATIONS:

Crop	Common Name of Weeds	Dosage per/ha A.I. (Gm.)	Formula-tion (Lit.)	Dilution in water (Lit.)	Waiting period between last spray to harvest (Days)
Tea	Axonopus compressus	820	2.0	450	21
	Cynodon dactylon				
	Imperate cylindrica				
	Polygonum perfoliatum	to	to		
	Paspalum scrobiculatum				
	Arundinella bengalensis				
	Klam grass	1230	3.0		-
Non-Cropped Area	Sorghum helipense, other dicot and monocot weeds, And weeds	820	2	500	-
		to	to		-
	Control in General weeds control.	1230	3		-

Time of application: Apply as a directed spray when the weeds are young and actively growing and newly emerged weeds after cutting. Herbicide should be sprayed form ground only, care should be taken for drift hazard to the adjoining crop fields.

Equipment used in Application : Knapsack sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer with flat fan and flood jet nozzles.

Symptoms of Poisoning:
Headache, nausea, vomiting, giddiness and convulsion. may occur

First Aid :
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled , remove the patient to fresh air.

Antidote : No Specific antidote is known. Treat symptomatically.

Storage :
1. The packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the nature of quality of material.
2. The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well lit, ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Disposal of Containers :
1. The packages shall be broken and buried away from habitation.
2. The used packages shall be not left outside to prevent their reuse.
3. The packages or surplus material and washing from machines should be disposed in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Precautions: Avoid inhalation and skin contact. Do not eat, drink, chew or smoke while in use. Destroy empty container after use. Keep in a cool dry place away from heat or open flame.

CAUTION : Not to be used on crops other than specified on this leaflet

Manufactured by :

NACL Industries Limited
(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta,Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

గ్లైఫోసేట్ 41% ఎస్. ఎల్.

గ్లోబస్

కలుపు నాశని

గ్లోబస్ 41% గ్లైఫోసేట్ అను రసాయనిక పదార్థము మరియు ఇతర రసాయనాలు కలిగియున్న కలుపు మందు.

రసాయనిక మిశ్రమము :

ఐసోప్రోపైల్ ఎమైన్ సాల్ట్ ఆఫ్ గ్లైఫోసేట్	40.600% బ/బ
ఇనర్ట్ పోలి ఆక్సీ ఇథిలీన్ ఎమైన్ – సర్ఫాక్టేంట్	15.000% బ/బ
మలిన పదార్థాలు (తయారీలో)	4.000% బ/బ
నీరు	40.400% బ/బ
మొత్తం	**100.000% బ/బ**

వాడటానికి సలహాలు:

పంట	కలుపు మొక్కల సాధరణ పేరు	మోతాదు హెక్టారుకు ఎ. ఐ. (గ్రా)	కావలసిన మిశ్రణము (లీ)	కలుపు వలసిన నీరు (లీ)	పంటకోత సమయానికి, చివరి జల్లుకి మధ్య విరామం (రోజులు)
టీ	ఎక్సోనోపస్ కాంప్రెసస్	820	2.0	450	21
	గరిక				
	దర్భ				
	పాలిగోనమ్ ఫెర్ఫోలియాటమ్				
	పాసపాలమ్ స్క్రోబిక్యూలాటమ్	నుండి	నుండి		
	అరనడినెల్లా బెంగలెన్సిస్				
	కామ్ గ్రాస్	1230	3		
పంట వేయని ప్రదేశము	జొన్నగడ్డి	820	2	500	–
	ఇతర ఏకదళ బీజ ద్విదళ మొక్కలు	నుండి	నుండి		
		1230	3		

ఉపయోగించు వలసిన సమయము: కలుపు మొక్కలు చిన్నవిగా ఉన్నప్పుడు మరియు చురుకుగా పెరుగుతున్నపుడు మరియు కోసిన తర్వాత క్రొత్తగా పెరిగిన కలుపు మొక్కల మీద సూచించిన ప్రకారం ఉపయోగించాలి. కలుపునాశనిని నేల మీదే పిచికారి చేయాలి. ప్రక్క పొలాలలో ఇది చిమ్మకుండా కడుజాగ్రత్త వహించాలి.

వాడుటకై ఉపయోగించు పరికరాలు: న్యాప్ సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ నాప్‌స్యాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్, పిటినుటితో ఫ్యాన్ మరియు ఫ్లడ్ జెట్ నాజిల్స్ వాడాలి.

విషపు లక్షణాలు : తలనొప్పి, వికారము, వాంతులు మరియు మూర్ఛ పోవుట.

ప్రథమ చికిత్స :
1. మ్రింగినట్లయితే, మెడ వెనుక కీతకీతలు పెట్టడం ద్వారా వాంతులు చేయించండి. మొత్తం బయటకు వచ్చే వరకు మరల మరల చేయండి.
2. దుస్తులు మరియు చర్మము మలిన పడినట్లయితే, మలినపడిన దుస్తులను ఊతకండి మరియు మలినపడిన చర్మాన్ని సరిపడినంత సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రంగా కడగండి.
3. కళ్ళు మలిన పడినట్లయితే, ఎక్కువ ఉప్పు నీరు/శుభ్రమైన నీటితో 10–15 నిమషాలు శుభ్రంగా కడగండి.
4. ఒకవేళ లోపలికి పీల్చినట్లయితే, రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలి సోకే ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్ళండి.

విరుగుడు : నిర్దిష్టమైన విరుగుడు లేదు. విష లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయవలయును.

నిల్వ: 1. ఈ కలుపు నాశనిని ప్రత్యేకమయిన గదులలో నిల్వచేయాలి. లేదా ఇతర పదార్థములను నిల్వచేసే గదులు, ఆవరణలకు దీన్ని నిల్వచేసిన గదులు దూరంగా ఉండాలి. లేదా ఆ ఇతర పదార్థముల నాణ్యత మరియు వాటి ఉనికి బట్టి వాటిని తాళం బిగించి ఉంచిన అలమారాలుగల గదుల్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. 2. ఈ కలుపు నాశనిని నిల్వచేసే గదులు లేక ఆవరణములు గట్టిగా నిర్మంచబడి, పొడిగా ఉండి బాగా గాలి, వెలుతురు ప్రవేశించేటట్లు ఉండి మరియు తగినంత వైశాల్యం గలవై ఉండాలి. ఆవిరి ద్వారా కలుషితం కాకుండా చూడాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను నాశనము చేయుట: 1. వాడబడిన ఖాళీ ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా పాతి పెట్టాలి. 2. వాడ బడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడకుండా ఉండటానికై బయట పారవేయ్యరాదు. 3. ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిపోయిన మందువల్లగాని, మరి మెషీన్లను కడిగేటప్పుడు వచ్చే మందు నీరు వల్లగాని పరిసర ప్రాంతాలు మరియు నీరు కలుషితం కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

మందు జాగ్రత్తలు: దీన్నిలోపలికి పీల్చరాదు మరియు శరీరానికి అంటకుండా చూసుకోవాలి. దీన్ని వాడేటప్పుడు తినడం, త్రాగడం లేక పొగ త్రాగడం మొదలగు పనులు చేయరాదు. వాడిన తర్వాత ఖాళీ డబ్బాలను నాశనం చేయాలి. దీన్ని చల్లని ప్రదేశంలో పేడికి మరియు మంటలకు దూరంగా ఉండాలి.

జాగ్రత్తలు: ఈ కరపత్రం పై వున్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు.

తయారు చేయువారు :

ఎన్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్
(పూర్వపు నాగార్జున అగ్రికెమ్ లిమిటెడ్)
ప్లాట్ నం. 12-ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీటవర్స్, నాగార్జున హిల్స్, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500 082,
తెలంగాణ, భారతదేశం , ఫ్యాక్టరీ: ఈతకోట-533 238, తూ.గో. జిల్లా , ఆంధ్రప్రదేశ్.

ग्लायफोसेट ४१% एस.एल.

ग्लोबस

खरपतवारनाशक

ग्लोबस एक खरपतवारनाशक है, इसमें अनूपात में ४१% ग्लाइफोसेट सक्रिये तत्व है तथा शेष अन्य सहयोगी पदार्थ है।

रासायनिक संघटन :

आइसो प्रोपाइल अमीन साल्ट आफ ग्लायफोसेट स.त. सर्फेक्टेन्ट निष्क्रीय पाली आकसी इथाइलीन अमीन मैनयूफैक्चरिंग इम्पयूरिटीज	40.600% भार/भार
	15.000% भार/भार
	4.000% भार/भार
पानी	40.400% भार/भार
योग :	**100.000% भार/भार**

उपयोग का समय : कटाई के बाद नयी पात्तियों पर सीधा छिड़काव। खरपतवारों के सक्रीय रुप से के समय ही दवा का सीधा छिड़काव करना चाहिए। दवाई का छिड़काव केवल जमीन से ही करें। आसपास की फसल के बचाव की सावधानी बरते।

उपयोग में आनेवाले यंत्र : पीठ पर लादकर चलानेवाला छिड़कावकारक, दबाव छिड़ाकावकारक, बैटरी चालित दबाव छिड़कावकारक चौड़ें पंखे तथा फ्लड जेट नोजिल के साथा।

विष के लक्षण : सरदर्द, चक्करआना, मितली की भवना, अकडन ऐसे लक्षण प्रथमिक अवस्था में दिखाई दे सकते है।

प्रथमोपचार :
1. पेट मे गया हो तो गले के पिछे गुदगुदी कर पेट साफ होने तक उल्टी कराए यह क्रीया मरीज बेहोश होने पर ना करे।
2. कपडा या चमडी पर लगने पर भरपूर पानी से अच्छी तरह साफ करें
3. आखो में जाने पर शुद्ध पानी से आंखे साफ करें।
4. सुघने द्वारा तकलीफ हो तो मरीज को खुली हवा मे ले जाए।

विषनाशक
कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैं। लक्षणानुसार इलाज करें ।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया
1. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें।
2. मुँह, त्वचा और आंखो के संम्पर्क से बचायें ।
3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिड़काव करें।
4. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं।
5. छिडकाव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए ।
6. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

खाली डिब्बों का निबारण : १. दवा के खाली डिब्बो तोड़-मरोड़कर आबादी से दूर जमीन मे गाड़ देना चाहिए। २. खाली डिब्बों को खुले स्थान में नही छोडना चाहिए जिससे कि उनके दोबारा प्रयोग किये जाने का डर नरहे। ३. खालि पैकेटो तथा दवा अन्य अंवशिष्ट पदार्थोका निवारण ऐसी सुरक्षित रीति से करना चाहिए कि पीने के पानी तथा वातावरण के प्रदूषित होने का भयन रहे।

सावधानिया : दवा को सूघने से बचे तथा त्वचा को इसके सम्पर्क में न आने दें। प्रयोग के समय कुछ खाना, पीना, चबाना तथा धूम्रपान करना मना है। खाली डिब्बों को तुरन्त नष्ट करदे। दवा को ठंडे एव शुष्क स्थान में गरमी तथा आग से दूर रखें।

सावधान: इस निर्देश पत्रिका में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करे.

उत्पादकः

ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्व में नागार्जुना अग्रिकेम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत
कर्मागार: ईतकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

ಗ್ಲೈಫೊಸೇಟ್ 41% ಎಸ್. ಎಲ್.

ಗ್ಲೋಬಸ್

ಕಳೆನಾಶಕ

ಗ್ಲೋಬಸ್ ಇದು ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಯಶೀಲ ಘಟಕವಾಗಿ 41% ನಷ್ಟುಗ್ಲೈಫೊಸೇಟ್ ಇದೆ ಯಾಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಬೊತೆಸೇರಿಕೆಗಳು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಗ್ಲೈಫೊಸೇಟ್ ಸ.ಘ.ದ ಐಸೊಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಉಪ್ಪು ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಇನೆರ್ಟ್‌ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಅಮೈನ್ ಉತ್ಪಾದನ ಅಶುದ್ಧತೆ	40.600% ತೂ/ತೂ
	15.000% ತೂ/ತೂ
	4.000% ತೂ/ತೂ
ನಿರು	40.400% ತೂ/ತೂ
ಒಟ್ಟು	100.000% ತೂ/ತೂ

ಶಿಫಾರಸುಗಳು :

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸ.ಘ (ಗ್ರಾ)	ಹೆಕ್ಟೇಕೋಂದರ ಪ್ರಮಾಣ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಲೀ)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ)	ಸಿಂಪರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
ಚಹ	ಎಕ್ಸೊನೊಪಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್‌ಸ್	820	2.0	450	21
	ಗರಿಕೆ ಸೈನೊಡಾನ್				
	ಮಾಕ್ಟಿಲಾನ್				
	ನೀರು ಹುಲ್ಲು				
	ಪರ್ಫೋಲಿಯೇಟಮ್				
	ಪಾಲಿಗೊನಮ್	ರಿಂದ	ರಿಂದ		
	ಪಾಸ್ಪೇಲಮ್				
	ಸ್ಕ್ರೊಬಿಕ್ಯುಲೇಟಮಣ				
	ಅರುಂಡಿನೆಲ್ಲ				
	ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್				
	ಕಾಮ್ ಹುಲ್ಲು	1230	3.0		
ಬೆಳೆ ಮಾಡದ ಜಾಗ	ಸೊರ್‌ಘಮ್ ಹೆಲಿಪೆನ್ಸ್	820	2	500	-
	ಇತರ ದ್ವಿದಳ				
	ಹಾಗೂ ಏಕದಳದ	ರಿಂದ	ರಿಂದ		
	ಕಳೆಗಳು ಹಾಗೂ				
	ಸಾಮಾನ್ಯ				
	ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ				
	ಕ್ಯೊಳಪಡುವ ಕಳೆಗಳು	1230	3		

ಬಳಸುವ ಸಮಯ: ನಿರ್ದೇಸನದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಕಳೆಗಳು ಎಳೆಯದಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಗವಾಗ ಹಾಗೂ ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಕಳೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಪರಿಸಿರಿ. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪರಿಸಬೇಕು. ಕಳೆನಾಶಕದ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಸಿಂಪರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು : ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ ನಂತಹ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜೆಟ್ ಬರುವಂತಹಸೂಸು ಬಾಲಿ (ನಾಸ್ಲ್) ಇರುವಂಥದು.

ವಿಷಗಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :
1. ಒಂದೊಮ್ಮೆನುಂಗಿದ್ದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯು ತಿಳಿಯಾಗುವ ತನಕ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ರೋಗಿಯು ಮುರ್ಛಾವ್ಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಬೇಡಿ.
2. ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳು ಮತ್ತುತ್ವಚೆಯು ಕಲ್ಶಹಗೊಡಿದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಶಹಗೊಂಡಿರುವ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಧಾರಾಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲ್ಶಹಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಧಾರಾಳ ಸಲ್ಯಾನ್/ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ.
4. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ದಾಳಿಗೆ ಒಯ್ಯರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ:
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡಿರಿ.

ದಾಸ್ತಾನು : 1. ಕಳೆನಾಶಕದಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು (ಪ್ಯಾಕೇಜು) ಪ್ರತ್ಯೇಕಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಇವನ್ನು ದೂರವಾಗಿ ಇಟ್ಟರಬೇಕು. ಕಳೆನಾಶಕದ ಗುಣಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಟಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕವಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನಗ ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ರಚನೆಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಣಹವೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕಳೆನಾಶಕದ ಹಬೆಯ ಬಾಧೆಯಿಂದಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು.

ಧಾರಕ (ಕಂಟೇನರ್) ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಜತಸವತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. 2. ಉಪಯೋಗದ ನಂತರ ಖಾಲಿಗೊಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮರು ಉಪಯೋಗ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಕಳೆನಾಶಕದ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಶೇಷ ಭಾಗಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು, ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಪರಿಸರಹಾಗೂ ಜಲಮಲಿನವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.

ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯ ಕ್ರಮಗಳು : ಈ ಕಳೆನಾಶಕವು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರಿ.ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತಿನ್ನು ವುದು. ಕುಡಿಯುವುದು, ಜಗಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಗೆ ಬತ್ತಿ ಸೇದುವುದು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಖಾಲಿಯಾದ ಕಂಟೇನರುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ತುಪಾದ, ಶುಷ್ಕವಾತಾವರಥದಲ್ಲಿಶಾಖ ಮತ್ತುತೆರೆದಜ್ವಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿ.

ಜಾಗ್ರತೆ: ಈ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಉತ್ಪಾದಕರು :

ಎನ್‌ಎಸಿಎಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ಈ ಹಿಂದೆ 'ನಾಗಾರ್ಜುನ ಆಗ್ರಿಕೆಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು)
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.12-ಎ, ''ಸಿ'' ಬ್ಲಾಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟವರ್ಸ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಿಲ್ಸ್, ಪಂಜಗುಟ್ಟ, ಹೈದರಾಬಾದ್-500 082, ತೆಲಂಗಾಣ, ಭಾರತ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಈಥಕೋಟ - 533 238, ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಭಾರತ.

கிளைபோசேட் 41% எஸ்.எல்.

குளோபஸ்

களைக்கொல்லி

குளோபஸ் களைக்கொல்லியில் கிளைபோசேட் வீரிய மருந்து 41% அடங்கியுள்ளது. மீதமுள்ளவை அநேகக்கூட்டுப்பொருட்கள்.

இரசாயன கலவை:

கிளைபோசேட் தீ.மு.வின் ஐஸோப்ரோபைல் அமைன் உப்பு	40.600% எ/எ
சர்பாக்டான்ட் இன்ர்ட்பாலிஆக்ஸி எத்திலீன் அமைன்	15.000% எ/எ
உற்பத்தி இம்பூரிட்டீஸ்	4.000% எ/எ
நீர்	40.400% எ/எ
மொத்தம்	100.000% எ/எ

பரிந்துரைகள் :

பயிர்	களைகளின் பொதுப்பெயர்	தீ.மூ. (கிராம்)	அளவு/ஒரு தயாரிப்பு அளவு (லிட்.)	சேர்க்க வேணடிய அளவு (லிட்.)	ஹெக்டேருக்கு காத்திருக்க வேண்டிய காலம் (நாட்கள்)
தேயிலை	அசுஸோனோபஸ்கம்ப்ரஸஸ்	820	2	450	21
	அருகம்புல்				
	இம்பெரேட்சி லின்ட்ரிகா				
	பாலிகோனம் பெர்ஃபோலியேகம்	முதல்	முதல்		
	பாஸ்பாலம்ஸ்கு ரோபிகுலோடம்				
	அருன்டி னெல்லா பெங்கலென்சின்				
	கால்ம்கிராஸ்	1230	3		
பயிர்செய்யாத நிலம் பொதுவானகளை	சோர்கம் ஹெலிபென்ஸ், மற்ற இருவித்திலை	820	2	500	-
	மற்றய ஒருவித்திலை	முதல	முதல்		
	சுளைகள்,கட்டுபாடு	1230	3		

பயன்படுத்த வேண்டிய காலம்: களைகள் சிறியதாக நன்கு வளர்சசியுறும் நிலையில் இருக்கும்போது நோடியாக தெளிக்கவும் மற்றும் களைகள் வெட்டப்பட்ட பிள்பு புதிதாகத் தோன்றும் களைகள் மீதும் தெளிக்கவும்.

உபயோகிக்கப்படும் தெளிப்பாள் : நாப்ஸாக் ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரெஷன் ஸ்ப்ரேயர், பாட்டரியால் இயங்கும் கம்ரெஷன் நாப்ஸாக் ஸ்ப்ரேயர் மூலம் தட்டையான விசிறியும், பீரீட்டுவரும் ஜெட்நாசிலும் கொண்ட தெளிப்பான்களை உபயோகிக்கவும்.

நச்சு ஏறிய அறிகுறிகள்: தலைவலி, தலைசுற்றல், குமட்டல், வலிப்புமுதலியன.

விஷமேற்பட்டதற்கான அறிகுறிகள் :
தலைவலி, தலைசுற்றல், கிறுகிறுப்பு, குமட்டல் மற்றும் வலிப்பு ஏற்படலாம்.

முதலுதவி :
1. விழுங்கப்பட்டிருந்தால், தொண்டைக்குள் விரலைவிட்டு வாந்தி எடுக்கத் தூண்டவும். வாந்தி திரவம் தெளிவாகும் வரை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி மயக்க நிலையில் இருக்கும் போது வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக்கூடாது.
2. ஆடை மற்றும் சருமம் மாசு பட்டிருந்தால் ஆடையை களைந்துவிடவும் மற்றும் மாசு பட்ட சருமத்தை அதிக அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும்.
3. கண்களில் மாசு பட்டிருந்தால் சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு அதிக சலைன்/சுத்தமான தண்ணீர் கொண்டு பாய்ச்சவும்.
4. உட்சுவாசிக்கப்பட்டிருந்தால் நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லவும்.

மாற்று மருந்து :
குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சைஅளிக்கவும்.

கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்தல் : (1) காலியான் கலங்களை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைத்து விடவும். (2) காலிக் கலங்கள் மறு உபயோகம் ஆகாமல் இருக்க அவற்றை வெளியே எறிகலைத் தலிர்க்கவும். (3) காலி கலன்கள் எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் தெளிப்பான்களைக் கழுவிய நீர் இவற்றை சுற்றுப்புற சூழல் மற்றும் நீர் நிலைக்கு தூய்மைக்கேடு ஏற்படுத்தா வண்ணம் பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவேண்டும்.

முள்ளெச்சரிக்கைகள் : மருந்தை உட்சுவாசிப்பதையும், சருமத்தில் படுவதையும் தவிர்க்கவும் மருந்து தெளிக்கையில் எதையேனும் உண்பது, அருந்துவது, மெல்லுவது, புகை பிடிப்பது முதலியன கூடாது. தெளித்தபின் காலிக்கலங்களை அழித்து விடவும். மருந்தை வெப்பம், தீப்பிழம்பு இவற்றிலிருந்து விலக்கி குளிர்ச்சியான உலர்வான இடத்தில்வைக்கவும்.

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

தயாரிப்பாளர்கள் :

என்ஏசிஎல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்
(முன்னர் 'நாகார்ஜுனா அக்ரிகெம் லிமிடெட்' என்று அழைக்கப்பட்டது)
பிளாட் எண் 12-அ, 'C'-பிளாக், லக்ஷுமி டவர்ஸ், நாகார்ஜுனா ஹில்ஸ், புஞ்சுகுட்டா, ஹைதிராபாத் - 500 082, தெலுங்கானா, இந்தியா
ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.
ஃபேக்டரி : எதாகோட்டா - 533 238, ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.