ગોયમાન ગોઈમોન ಗೋಯಿಮಾನ ગોઈમોન ગોઈમોન

Read leaflet before use.

ఉపయోగించేందుకు ముందు కరపత్రాన్ని చదవండి

ব্যবহার করার আগে লিফলেটটি পড়ুন।

பயன்பாட்டிற்கு முன் துண்டுப்பிரசுரத்தைப் படியுங்கள்

ઉપયોગિસિદ મોદલુ વિવરણા પત્રવન્નુ ઓદિરિ.

इस्तेमाल से पहले पर्चे को पढ़ें.

वापरण्यापूर्वी पत्रक वाचा.

ઉપયોગ કરતા પહેલા પરિપત્ર વાંચો.

استعمال سے پہلے لیف لیٹ کو پڑھ لیں۔

GOEMON

Quizalofop-ethyl 5% EC **Herbicide**

Chemical composition: Quizalofop Ethyl (a.i) : 5.00% w/w, Emulsifier – Sorpol (Blend of polyoxyethylene alkyl phenyl ether and alkyl benzene sulfonates) : 32.00 % w/w, Solvent – Solvesso (C - 8/C – 9 aromatic hydrocarbon solvent): Q.S %, Total: 100.00% w/w. **Directions of Use:** Preparation of Spray: Add slowly the required quantity of herbicide to water and stir well with a rod ot stick till it is properly emulsified. **Spray Instruction:** 1. Shake the bottle before use. 2. Spray uniformly. 3. Do not spray against wind direction. 4. Wash the sprayer thoroughly with water before and after use. **Method and time of application:** Spray with the help of knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle on Soybean at 20 – 24 days after sowing; on cotton at 15 – 27 days after sowing; on groundnut at 19 – 25 days after sowing and on Onion at 13 – 27 days after transplanting. **Plant protection equipment:** Knapsack sprayer fitted with Flat fan nozzle is recommended to apply the herbicide. **Precautions:** 1. Keep away from food stuffs, empty food stuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. Do not mix with bare hands. 3. Avoid inhalation with spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Do not smoke, eat, drink and chew any thing while spraying. 5. Wear full protective clothing e.g hand gloves, goggles and face mask while mixing and spraying. 6. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. **Antidote:** No specific antidote. Gastric lavage at early stage is recommended. Treat symptomatically. **First Aid: 1. If inhaled**: remove the patient to fresh air immediately. If not breathing, give artificial respiration preferably by mouth. **2. If swallowed:** Do not induce vomiting. Give large quantity of water for drinking. Never give anything through mouth to an unconscious person. **3. If skin is contaminated:** Wash with plenty of soap and water. **4. In ace of eye contamination:** Immediately flush with a steady stream of water for at least 15 minutes. **Symptoms:** No specific symptoms of poisoning. Lethargy, Headache, Nausea, Giddiness, Vomiting and Anxiety may occur. **Recommendations:** Quizolofop Ethyl 5% w/w EC (Goemon) is a selective post emergence herbicide for the effective control of grassy weeds in Soybean, Cotton, Groundnut, Blackgram and Onion crops. **Caution: "Not to be used on crops other than specified on this label/Leaflet"**

गोईमोन

क्वीजालोफाप - इथाइल 5% ई. सी **खरपतवारनाशक**

रासायनिक संरचना: क्विज़ालोफ़ॉप इथाइल (सक्रिय घटक): 5.00% भार/भार, पायसीकारक - सोरपोल (पॉलीऑक्सीएथिलीन एल्काइल फिनाइल ईथर और एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स का मिश्रण): 32.00% भार/भार, विलायक - सॉल्वेसो (सी - 8/सी - 9 सुगंधित हाइड्रोकार्बन विलायक): क्यु. एस %, कुल: 100.00% भार/भार।**उपयोग के निर्देश**: छिड़काव की तैयारी: पानी में खरपतवारनाशी की आवश्यक मात्रा धीरे-धीरे डालें और अच्छी तरह से पायसीकृत होने तक डंडे या लकड़ी से अच्छी तरह हिलाएं। **छिड़काव के निर्देश**: 1. उपयोग से पहले बोतल को हिलाएं। 2. समान रूप से छिड़काव करें। 3. हवा की दिशा के विपरीत छिड़काव न करें। 4. उपयोग से पहले और बाद में छिड़काव उपकरण को पानी से अच्छी तरह धो लें। **प्रयोग का तरीका और समय**: सोयाबीन पर फ्लैट फैन नोज़ल लगे थैला छिड़काव उपकरण (नैपसेक स्प्रेयर) से बिजाई के 20-24 दिन बाद छिड़काव करें; कपास पर बुवाई के 15-27 दिन बाद; मूंगफली पर बुवाई के 19-25 दिन बाद और प्याज पर रोपाई के 13-27 दिन बाद। **पौध संरक्षण के उपकरण**: खरपतवारनाशी छिड़काव के लिए फ्लैट फैन नोजल के साथ लगे थैला छिड़काव उपकरण (नैपसेक स्प्रेयर) की सिफारिश की जाती है। **सावधानियां**: 1. खाने के सामान, खाने के खाली डिब्बे और जानवरों के खाने से दूर रहें। 2. मुंह, आंखों और त्वचा के संपर्क से बचें। नंगे हाथों से न मिलाएं। 3. छड़काव की धुंध के साथ साँस लेने से बचें. हवा की दिशा में छिड़काव करें। 4. छिड़काव करते समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। 5. मिलाते और छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े जैसे हाथ के दस्ताने, काले चश्मे और चेहरे पर मास्क पहनें। 6. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो लें।**विष निवारण**: कोई विशिष्ट विष निवारण नहीं। प्रारंभिक अवस्था में जठर सम्बन्धी सफाई की सिफारिश की जाती है। लाक्षणिक उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा**: **1. यदि साँस में लिया है**: रोगी को तुरंत ताज़ी हवा में ले जाएँ। अगर सांस नहीं ले रहे हैं तो बेहतर होगा कि मुंह से कृत्रिम सांस दें। **2. निगलने पर**: उल्टी को प्रेरित न करें। पीने के लिए अधिक मात्रा में पानी दें। बेहोश व्यक्ति को कभी भी मुंह से कुछ न दें। **3. अगर त्वचा दूषित है**: खूब सारे साबुन और पानी से धोएं। 4. **आंख के दूषित होने पर**: कम से कम 15 मिनट के लिए तुरंत पानी की एक स्थिर धारा के साथ फ्लश करें। **विषाक्तता के लक्षण**: विषाक्तता के कोई विशिष्ट लक्षण नहीं हैं। सुस्ती, सिरदर्द, मतली, चक्कर आना, उल्टी और चिंता हो सकती है। **उपयोग**: क्विज़ालोफ़ॉप इथाइल 5% ई. सी एक चयनात्मक निर्गमिनोत्तर खरपतवारनाशक है। जिसका प्रयोग सोयाबीन, कपास, उदारद एवं प्याज की फासलों में घास कुल के खरपतवारों के प्रभावशाली नियंत्रण के किया जाता है। **सावधानी: इस लेबल पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य पर प्रयोग न करें।**

Quizalofop-ethyl 5% EC

GOEMON

Herbicide

NET CONTENT | **1L**

NAGARJUNA NACL

NACL Industries Limited

Keep in cool, Dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

बच्चों की पहुँच से दूर रखिए.

ఇతరులకు దూరముగా ఉంచవలయును.

DANGER

खतरा ઘડવા વિષદ

धोका ᱚᱠᱷᱚᱢ ᱵᱤᱞᱚᱫ ᱚᱯᱟᱭᱚᱢ

বিপদ அபாயம் ಅಪಾಯ અપાયમ્

ᱞᱤᱭᱚᱞᱚᱢ ᱞᱚᱛᱚᱢᱚᱜ ᱚᱞᱚᱞᱚᱢᱚᱱᱚᱢ.

ఇతరులకు దూరముగా ఉంచవలయును.

ᱞᱤᱭᱚᱞᱚᱢ ᱞᱚᱛᱚᱢᱚᱜ ᱚᱞᱚᱞᱚᱢᱚᱱᱚᱢ