Tricyclazole 75% W.P.

SIVIC

Systemic Fungicide

Tricyclazole 75%W.P. is a systemic fungicide containing Tricyclazole A.I. 75% w/w balance other ingredients. It effectively controls paddy blast disease which is of economic importance.

Chemical Composition:-

Chemical	Composition
Tricyclazole Technical (Based on 95 % w/w min. purity)	78.90% w/w
Sodium lignosulphonate	3.00% w/w
Sodium leuryl sulphonate	3.00% w/w
Hisil (Synthetic hydrated precipitated silica)	5.00% w/w
China Clay	10.10% w/w
Total :	**100.000% w/w**

Use Recommendations:-

Crop	Common Name of Disease	Dosage per hectare			Intervals between final spray and harvest (Days)
		A.I. (gm)	Formulations (gm)	Dilution in water (ltr)	
Paddy	Blast	225-300	300-400	500	30

Plant Protection Equipment:-

Knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle is to be used while spraying the fungicide.

Storage:-

1. The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide.
2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water

Disposal of Empty Containers:-

1. Packages shall be broken and buried away from the habitation
2. The used containers or packages shall not be left outside to prevent their re- use.
3. Packages or surplus materials and washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Precautions by users:-

Avoid inhalation and skin contact while diluting the fungicide. Do not mix with bare hands. Do not smoke and chew tobacco during applications.

Symptoms of Poisoning:-

Early symptoms may be any combination of headache, giddiness, nausea and convulsions if swallowed.

First Aid Measures:-

If skin is contaminated, wash with soap and plenty of water. If eyes are contaminated, flush well with clean water.

Antidote:-

Symptomatic if swallowed, induce vomiting gastric lavage with activated charcoal following by saline cathartic and supportive treatment.

CAUTION : Not to be used on crops other than specified on this leaflet

Manufactured by :

NACL Industries Limited

(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')

Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta,Hyderabad - 500 082, Telangana, India.

Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

ट्रायसायक्लाजोल 75% डब्ल्यू.पी.

सिविक

अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

ट्रायसायक्लाजोल 75% डब्ल्यू. पी. एक अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक है जिसमें ट्रायसायक्लाजोल स. त. 75% डब्ल्यू.पी. तथा शेष मात्रा अन्य तत्वों की है. यह धान के आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण झोका(ब्लास्ट) रोग की रोकथाम असरदार तरीके से करता है.

रासायनिक संयोजन :

रसायन	संयोजन
ट्रायसायक्लाजोल टेक्निकल (95% व/व न्यू. शुद्धता पर आधारित)	78.90% व/व
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	3.00% व/व
सोडियम ल्युराइल सल्फोनेट	3.00% व/व
हिसिल (सिंथेटिक हाइड्रेटेड प्रेसिपिटेटेड सिलिका)	5.00% व/व
चाइना क्ले	10.10% व/व
कुल :	**100.00% व/व**

सिफारिशें :

फसलें	कीट का प्रचलित नाम	मात्रा/हेक्टेअर			अंतिम छिड़काव से फसल प्राप्ति के बीच की प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)
		स.त. (ग्राम)	दवा की मात्रा (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	
धान	झोका (ब्लास्ट)	225-300	300-400	500	30

पौध सुरक्षा उपकरण :

फफूंदनाशक का छिड़काव करने के लिए हॉलो कोन नोजल फिट नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करें.

भंडारण :

1. फफूंदनाशक के डिब्बों को अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कमरों या परिसरों से दूर अलग कमरों या परिसरों में या कीटनाशकों की मात्रा तथा प्रकृति के अनुसार अलग अलमारियों में ताला बंद करके रखा जाना चाहिए.
2. फफूंदनाशक के भंडारण के कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, बढ़िया रोशनी वाले, सूखे, हवादार तथा पर्याप्त आयाम के होने चाहिए ताकि उनकी बाष्प से प्रदूषण न हो.

खाली डिब्बों का निपटारा :

1. यह दवा के घोल बनाने वाले और उसका इस्तेमाल करने वाले की जिम्मेदारी होगी खाली डिब्बों, बची हुई सामग्री तथा मशीन और डिब्बों की धोवन का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करे जिससे पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो.
2. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंका जाना चाहिए ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल न हो.
3. डिब्बों को तोड़फोड़ कर रिहायशी बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए.

इस्तेमालकर्ताओं के लिए सावधानियां :

घोल बनाते समय इसे सांस द्वारा अंदर जाने या त्वचा पर लगने से बचाएं. खाली हाथों से घोल न बनाएं. इस्तेमाल करते समय ना तो धूम्रपान करें और ना ही तम्बाकू चबाएं.

जहर चढ़ने के लक्षण :

दवा के निगले जाने पर शुरूआती लक्षणों के रूप में सरदर्द, चक्कर आना, मतली और ऐंठन के मिलेजुले प्रभाव दिखाई दे सकते हैं.

प्राथमिक उपचार :

त्वचा पर लगने पर उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं. अगर दवा आंखों में चली गई हो तो साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाएं.

औषधोपचार :

अगर निगल लिया गया हो तो लक्षण के अनुसार उपचार करें. एक्टिवेटेड चारकोल देकर उल्टी कराने की कोशिश करें. उसके बाद सलाइन कैथार्टिक तथा समर्थक उपचार करें.

सावधान: इस निर्देश पत्रिका में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करे.

उत्पादक:

ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(पूर्व में नागार्जुना अग्रिकेम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,नागार्जुना हिल्स,
पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत

कर्मागार: ईतकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

ट्रायसायक्लाझोल 75% डब्ल्यू.पी.

सिवीक

अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक

ट्रायसायक्लाझोल 75% डब्ल्यू.पी. हे अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक असून त्यामध्ये ट्रायसाय क्लाझोल सक्रिय तत्त्व 75% व/व तसेच इतर घटक समाविष्ट असतात. ते आर्थीकदृष्ट्या महत्त्वाच्या करपा (ब्लास्ट) आजाराचे प्रभावी नियंत्रण करते.

रासायनिक रचना :

रसायन	रचना
ट्रायसायक्लाझोल टेक्निकल (95% व/व किमीन शुद्धतेवर आधारित)	78.90% व/व
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	3.00% व/व
सोडियम ल्युराइल सल्फोनेट	3.00% व/व
हिसिल (सिंथेटिक हाइड्रेटेड प्रेसिपिटेटेड सिलिका)	5.00% व/व
चिनी माती	10.10% व/व
एकूण:	**100.00% व/व**

सिफारस :

पीक	कीटकाचे सर्वसामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर			शेवटची फवारणी आणि कापणी यामधील अंतर (दिवसांमध्ये)
		स.त. (ग्रॅम)	मात्रा (ग्रॅम)	मिसळावयाचे पाणी (लीटर)	
भात	करपा (ब्लास्ट)	225-300	300-400	500	30

प्लान्ट संरक्षण उपकरण:

बुरशीनाशकाची फवारणी करताना होलो (पोकळ) कोन नोझल असलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयरचा वापर करायचा आहे.

साठवण :

1. बुरशीनाशक असलेली पाकीटे ही इतर वस्तूंच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या अथवा जागा यांच्यापासून दूर अशा स्वतंत्र खोल्या अथवा जागांमध्ये ठेवावीत किंवा बुरशीनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्यानुसार स्वतंत्र अशा कुलूपबंद कपाटात ठेवावीत.
2. बुरशीनाशकांच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा जागा ह्या उत्तम प्रकारे बांधलेल्या, प्रकाशमान आणि खेळती हवा असलेल्या आणि पाण्याच्या वाफेसोबत दुषित होणे टाळण्यासाठी योग्य मोजमापाच्या असणे गरजेचे आहे.

वापरलेले डबे नष्ट करणे:

1. बुरशीनाशकाचे मिश्रण बनवणार्यांची आणि वापरणार्यांची जबाबदारी असेल की पाकिटे किंवा उरलेले सामान, यंत्र धुतलेल्याचे सामान सर्व सुरक्षितपणे नष्ट करणे, जेणे करून पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही.
2. पुनरवापर टाळण्याकरिता एकदा वापरलेले साहित्य उघड्यावर ठेवू नये.
3. डबे वस्ती पासून दूर पुरावेत.

वापरकर्त्याने घ्यावयाची खबरदारी:

बुरशीनाशक विरल करत असताना त्या मिश्रणाचे अंतःश्वसन करणे आणि त्याचा त्वचेशी संपर्क येणे टाळा. उघड्या हातांनी मिसळू नका. वापर करताना धुम्रपान करू नका आणि तंबाखू चघळू नका.

विषबाधेची लक्षणे:

गिळण्यात आल्यास डोकेदुखी, भोवळ येणे, मळमळणे आणि आकदाणे यांच्यापैकी कोणतीही एकत्रित अशी मुदतपूर्व लक्षणे उद्भवू शकतात.

प्रथमोपचार:

त्वचेला बाधा झाल्यास, त्वचा साबणाचा आणि भरपूर पाण्याचा वापर करून धुऊन काढा. डोळ्यांना बाधा झाल्यास, ते स्वच्छ पाण्याच्या झोतासह धुऊन काढा.

उतारा:

लक्षणांनुसार उपचार करा, गिळण्यात आल्यास, क्रियाशील लाकडी कोळशासह जठर-धावन (गॅस्ट्रिक लॅवेज) उलटीला प्रवृत्त करा त्यानंतर सलाइन कॅथार्टिक आणि आधारभूत उपचार प्रदान करा.

सावधगिरी : ह्या पुस्तिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

निर्माते :

एन.ए.सी.एल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(पूर्वीचे नाव 'नागार्जुना ॲग्रिकेम लिमिटेड')
प्लॉट क्र. 12-ए, 'सी'- ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,
नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैद्राबाद-500 082, तेलंगाणा, भारत

कारखाना : एथाकोटा - 533 238,ईस्ट गोदावरी जिल्हा. आंध्रप्रदेश

ટ્રાઇસાયક્લાઝોન 75% ડબ્લ્યુ.પી.

સિવિક

આંતરપ્રાહી ફૂગનાશક

ટ્રાઇસાયક્લાઝોન 75% ડબ્લ્યુ.પી. એ એક આંતરપ્રાહી ફૂગનાશક છે જે ટ્રાઇસાય ક્લાઝોન સ.ઘ. 75% વ/વ અને અન્ય સંતુલિત ઘટકો ધરાવે છે. ડાંગરમાં સડાના રોગ પર આ અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરે છે જે નું આર્થિક દૃષ્ટિએ મહત્વ છે.

રાસાયણિક સંરચના:

રસાયણ	સંરચના
ટ્રાઇસાયક્લાઝોન ટેક્નિકલ (95% વ/વ લઘુતમ શુદ્ધતા પર આધારિત)	78.90% વ/વ
સોડિયમ ઇગ્નોસલ્ફોનેટ	3.00% વ/વ
સોડિયમ લ્યુરીલ સલ્ફોનેટ	3.00% વ/વ
હિસિલ (સિન્થેટિક હાયડ્રેટેડ પ્રેસિપિટેટેડ સિલિકા)	5.00% વ/વ
ચીની માટી	10.10% વ/વ
કુલ:	**100.00% વ/વ**

ભલામણ :

પાક	જંતુનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેકટર			છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી રાહ જોવાની અવધિ (દિવસો)
		સ.ઘ. (ગ્રામ)	સંરચના (ગ્રામ)	મિશ્રણ (લીટરમાં)	
ડાંગર	સડો	225-300	300-400	500	30

પાક સંરક્ષણનાં સાધનો:

ફૂગનાશકનો છંટકાવ કરતા સમયે હોલો કોન નોઝલ ફિટ કરેલ નૉપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ.

સંગ્રહ:

1. જંતુનાશક ધરાવતા પૅકેજીસનો સંગ્રહ અન્ય પદાર્થ, ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થ માટે વપરાતા ઓરડા અથવા સ્થાનથી અલગ ઓરડા અથવા સ્થાનમાં કરવો જોઇએ અથવા જંતુનાશકની માત્રા અને પ્રકાર પ્રમાણે અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં કરવો જોઇએ.
2. સંગ્રહ માટેના ઓરડા અથવા સ્થાન સારા બાંધેલા, સૂકા, હવાઉજાસવાળા, હવાની અવરજવરવાળા અને પર્યાપ્ત લાંબા અને પહોળા હોવા જોઇએ જેથી બાષ્પથી દૂષિત ન થાય.

ઉપયોગ કરેલાં પાત્રોનો નિકાલ:

1. પૅકેજીસ અથવા વધારાનો પદાર્થ અને મશીનમાંનું ધોવાણ, એ બધાનો સુરક્ષિતપણે નિકાલ કરવાની જવાબદારી નિંદામણનાશકોના નિર્માતાઓ, કોન્ટ્રાક્ટરો અને ઑપરેટરોની છે જેથી પર્યાવરણ અથવા પાણીનું પ્રદૂષણ ન થાય.
2. પુનઃઉપયોગ થતો રોકવા માટે ઉપયોગ કરેલા પૅકેજીસને બહાર ન રાખો.
3. પૅકેજીસને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઇએ.

ઉપયોગકર્તાઓ દ્વારા સાવચેતી:

ફૂગનાશકને ઓગાળતા સમયે શ્વાસમાં ન જવા દો અને ત્વચાના સંપર્કમાં ન આવવા દો. ખુલ્લા હાથે મિશ્રણ ન કરો. ઉપયોગ કરતા સમયે ધૂમ્રપાન ન કરો અથવા તમાકુ ચગળો નહીં.

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો:

જો ગળી જવાય તો પ્રારંભિક લક્ષણોમાં માથું દુખવું, ચક્કર, ઊબકા અને આંચકીનું સંયોજન હોઈશકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચારના ઉપાયો:

જો ત્વચા દૂષિત થાય તો પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી ધૂઓ. જો આંખ દૂષિત થાય તો સ્વચ્છ પાણીથી સરખી ધાર કરો.

વિષનિવારણ :

લક્ષણાનુસાર જો ગળી જવાય તો એક્ટિવેટેડ ચારકોલની સાથે ગેસ્ટ્રિક લેવેજથી ઊલટી કરાવવાનો પ્રયત્ન કરો અને ત્યાર પછી સલાઇન કેથારટિક અને સહયોગી સારવાર આપો.

સાવચેતી: આ પરિપત્રમાં દર્શાવેલા હોય તે સિવાયની ફસલો પર વાપરવું નહીં.

નિર્માતા :

એન.એ.સી.એલ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

(પહેલા 'નાગાર્જુના એગ્રિકેમ લિમિટેડ' તરીકે જાણીતી)
પ્લૉટ નં. 12-એ, ''સી'' બ્લૉક, લક્ષ્મી ટાવર્સ,
નાગાર્જુના હિલ્સ, પંજાગુટ્ટા, હૈદરાબાદ- 500 082 તેલંગાણા, ભારત

ફેક્ટરી : એથાકોટા 533 238, ઈ. જી. ડિસ્ટ્રિક્ટ, આંધ્રપ્રદેશ, ભારત

ট্রাইসাইক্লাজোল 75% ডব্লিউ.পি.

সিভিক

সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক

ট্রাইসাইক্লাজোল 75% ডব্লিউ.পি. একটি সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক যার মধ্যে রয়েছে ট্রাইসাইক্লাজোল এ.আই. 75% ডব্লিউডব্লিউ সুষম অন্যান্য উপাদান। এটা কার্যকরভাবে ধানগাছের ক্ষয়রোগ নিয়ন্ত্রণ করে যার অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে।

রাসায়নিক মিশ্রণ:-

রাসায়নিক	মিশ্রণ
ট্রাইসাইক্লাজোল টেকনিক্যাল (৯৫% ডব্লিউডব্লিউ ন্যূন. খাঁটিত্বে আধারিত)	78.90% ও/ও
সোডিয়াম লিগনোসালফোনেট	3.00% ও/ও
সোডিয়াম লিউরাইল সালফোনেট	3.00% ও/ও
হিসিল (সিন্থেটিক হাইড্রেটেড প্রিসিপিটেটেড সিলিকা)	5.00% ও/ও
চিনা মাটি	10.10% ও/ও
মোট :	100.00% ও/ও

সুপারিশসমূহ :

তুলো	কীটের সাধারণ নাম	মাত্রা/হে.			শেষ স্প্রে থেকে ফলন পর্যন্ত অপেক্ষাকাল (দিন-এ)
		এ.আই. (গ্রাম)	মিশ্রণ (গ্রাম)	দ্রবণ (লি.)	
ধান	ক্ষয়রোগ	225-300	300-400	500	30

চারাগাছ সুরক্ষার যন্ত্রপাতি:-

ছত্রাকনাশক স্প্রে করার সময় ফাঁপা কোন নোজ্‌ল যুক্ত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করতে হবে।

মজুতের ব্যবস্থা :

1. কীটনাশক যুক্ত মোড়কগুলো আলাদা কামরা বা চত্বরে মজুত রাখতে হবে। কীটনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে যে-সব কামরা বা চত্বর অন্যান্য সামগ্রী মজুত রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় সেখান থেকে দূরে কিংবা আলাদা আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হবে।
2. জলীয় বাষ্পের সঙ্গে দূষণ এড়াতে কীটনাশক মজুতের জন্য কামরা বা চত্বর সুনির্মিত, উত্তম আলোযুক্ত, শুকনো, বায়ু-চলাচলকারী এবং যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া উচিত।

ব্যবহৃত আধারসমূহের বিলিব্যবস্থা:

1. নিরাপদ উপায়ে মোড়কগুলি, উদ্বৃত্ত সামগ্রী এবং মেশিন ও আধার থেকে ধোয়ার জিনিস পত্র বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব আগাছানাশক উৎপাদনকারী মিশ্রণকারী ও ব্যবহারকারীদের যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ রোধ করা যায়।
2. ব্যবহৃত মোড়কগুলোর পুনর্ব্যবহার রোধ করতে সেগুলো বাইরে ফেলে রাখা উচিত নয়।
3. মোড়কগুলো ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে।

ব্যবহারকারীদের দ্বারা সতর্কতা:-

ছত্রাকনাশক মেশানোর সময় শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ এবং ত্বকের সঙ্গে সংযোগ এড়ান। খালি হাতে মেশাবেন না। প্রয়োগের সময় ধূমপান কিংবা তামাক চর্বণ করবেন না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ:-

গিলে ফেললে প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে থাকতে পারে মাথা ধরা, মাথা ঝিমঝিম করা, বমির ভাব এবং খিঁচুনির যে-কোনো সমষ্টি।

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসমূহ:-

ত্বক দূষিত হলে, সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চোখ দূষিত হলে, পরিষ্কার জল দিয়ে ভালো করে ঝাপটা দিন।

প্রতিষেধক:-

গিলে ফেললে উপসর্গ অনুযায়ী, সক্রিয় কাঠকয়লা উদরে পাঠিয়ে বমি করানোর চেষ্টা করুন, তারপর স্যালাইন ক্যাথারটিক এবং সহায়ক চিকিৎসা দিন।

সতর্কতা: এই প্রচারপত্রে নির্দিষ্ট করা না থাকলে ফসলে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রস্তুতকারক :

এনএসিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(ইতিপূর্বে 'নাগার্জুনা এগ্রিকেম লিমিটেড' হিসেবে জ্ঞাত)
প্লট নং১২-এ, ''সি''-ব্লক, লক্ষ্মী টাওয়ার্স, নাগার্জুন হিল্‌স, পুঞ্জাগুট্টা,
হায়দরাবাদ-৫০০ ০৮২, তেলেঙ্গানা, ভারত

কারখানা : ইথালকোটা - ৫৩৩২৩৮, গ্রাহক পরিচর্যা সেল - এগজিকিউটিভ

ਟ੍ਰਾਇਸਾਇਕਲਾਜ਼ੋਲ 75% ਡਬਲਯੂ. ਪੀ.

ਸਿਵਿਕ

ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ

ਟ੍ਰਾਇਸਾਇਕਲਾਜ਼ੋਲ 75% ਡਬਲਯੂਪੀ ਇਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਸਾਇਕਲਾਜ਼ੋਲ 75% ਡਬਲਯੂ/ ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਝੁਲਸਾ(ਬਲਾਸਟ) ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਨਿਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :

ਰਸਾਇਨਿਕ	ਸੰਯੋਜਨ
ਟ੍ਰਾਇਸਾਇਕਲਾਜ਼ੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ (95% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)	78.90% ਵ/ਵ
ਸੋਡੀਯਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫੋਨੇਟ	3.00% ਵ/ਵ
ਸੋਡੀਯਮ ਲਿਉਰਾਇਲ ਸਲਫੋਨੇਟ	3.00% ਵ/ਵ
ਹਿਸਿਲ (ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਹਾਇਡ੍ਰੇਟੇਡ ਪ੍ਰੇਸਿਪਿਟੇਟੇਡ ਸਿਲਿਕਾ)	5.00% ਵ/ਵ
ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ	10.10% ਵ/ਵ
ਕੁਲ :	**100.00% ਵ/ਵ**

ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ :

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ/ਹੇਕਟਰ			ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਗ੍ਰਾਮ)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿ.)	
ਝੋਨਾ	ਝੁਲਸਾ (ਬਲਾਸਟ)	225-300	300-400	500	30

ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ :

ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾੱਲੋਕੋਣ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।

ਸਟੋਰੇਜ :

1. ਜਿਹੜੇ ਡਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਨੂੰ ਰਖੱਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਖੱਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਖੱਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ,ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :

1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਬਾ ਦੇਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
3. ਵਿਭਿੰਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :

ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ, ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੋਲ ਨਾ ਬਣਾਉ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਓ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ :

ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪੀੜ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਕੜਾਅ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਅਸਰ ਦਿੱਸ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ :

ਚਮੜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਬਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿਉ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ।

ਔਸ਼ਧੀ ਉਪਚਾਰ :

ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਐਕਟੀਵੇਟੇਡ ਚਾਰਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਾਇਨ ਕੈਥਾਰਟਿਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਚਾਰ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਤਪਾਦਕ :

ਐਨ ਏ ਸੀ ਐਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ

(ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਐਗ੍ਰੀਕਿਮ ਲਿਮਿਟਡ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ)

ਪਲਾਟ ਨੰ. 12 -ਏ, ''ਸੀ'' ਬਲॉਕ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਟਾਵਰਸ, ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਹਿੱਲਸ, ਪੰਜਗੁੱਟਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 082, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਕਾਰਖਾਨਾ : ਈਥਾਕੋਟਾ - 533238, ਈਸਟ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਿਲਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼.

ట్రైసైక్లాజోల్ 75% డబ్లు . పి.

సివిక్

అంతర్‌వ్యాపి శిలీంధ్రనాశక

ట్రైసైక్లాజోల్ 75 % డబ్లు.పి . ట్రైసైక్లాజోల్ స.ఘ. 75% డబ్లు/డబ్లు మరియు బాకి ఇతర ఘటకగళన్ను ఒళగొండిరువ ఒందు అంతర్‌వ్యాపి శిలీంధ్రనాశకవాగిదే. ఇదు భత్తద బేంకురోగవన్ను పరిణామకారియాగి నియంత్రిసుత్తిద్దు ఇదు అర్థికవాగి ముఖ్యవాగిదే.

రాసాయనిక సంయోజనే:

రాసాయనిక	సంయోజనే
ట్రైసైక్లాజోల్ టెక్నికల్ (95 % డబ్లు/డబ్లు కనిష్ఠ శుద్ధతెయ మేలే ఆధారిత)	78.90% డబ్లు/డబ్లు
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	3.00% డబ్లు/డబ్లు
సోడియం లియురిల్ సల్ఫోనేట్	3.00% డబ్లు/డబ్లు
హిసిల్ (సింథెటిక్ హైడ్రేటెడ్ ప్రిసిపిటేటెడ్ సిలికా)	5.00% డబ్లు/డబ్లు
చైనా క్లే	10.10% డబ్లు/డబ్లు
ఒటు:	**100.00% డబ్లు/డబ్లు**

శిఫారసుగళు :

బెళే	కీటద సామాన్య హెసరు	ప్రమాణ/హే			కొనెయ సింపరేణెయింద కొయ్యువ తనక కాయబేకాద అవధి (దినగళు)
		స. ఘ. (గ్రా.)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా.)	నీరు (లీ)	
భత్త	బేంకి	225-300	300-400	500	30

సస్య సంరక్షణా ఉపకరణ:

శిలీంధ్రనాశకవన్ను సింపడిసువాగ హొలో కోన్ నారుళుల్ తాగిసలాద న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయరన్ను ఉపయోగిసబేకు.

శేఖరణా పరిస్థితిగళు :

1. శిలీంధ్రనాశకగళన్ను ఒళగొండిరువ ప్యాకేజుగళన్ను ప్రత్యేక కోణెగళల్లి ముఖ్యవాగి ఇతర సామాగ్రిగళన్ను శేఖరిసిడువ కోణెగళు అథవా కట్టడగళిగే దూరవాగి శేఖరిసిడబేకు అథవా కీట నాశకద ప్రమాణ మత్తు స్వరూపవన్ను పరిగణిసి ప్రత్యేక అలమారినల్లి బేగ హాకా భద్రపడిసి ఇరిసబేకు.
2. శిలీంధ్రనాశకవన్ను శేఖరిసిడువ కోణెగళు అథవా కట్టడగళు చెన్నాగి కట్టల్పట్టరబేకు. ఉత్తమ బేళకు మత్తు గాళి ఇరబేకు హాగూ హబేయింద కల్మశగాదంతే విశాలవాగిరబేకు.

ఉపయోగిసిద కంటైనర్‌గళ విసర్జనే:

1. ప్యాకేజుగళన్ను , మిక్కుళిద పదార్థగళన్ను మత్తు మశీను మత్తు కంటైనరన్ను తొళేద నీరు ఇవల్లవన్నూ పరిసర అథవా జల మాలిన్యవాగదంతే సురక్షిత రీతియల్లి విసర్జిసువుదు కళీనాశకద ఉత్పాదకరు, ఫార్ముల్యేటరరు మత్తు ఆపరేటరర కర్తవ్యవాగిదే.
2. ఉపయోగిసద ప్యాకేజుగళ మరు ఉపయోగవన్ను తడెగట్టలు అవన్ను హొరగే హాగేయే బిట్టిరబారదు.
3. ప్యాకేజుగళన్ను ఒడెయబేకు మత్తు జనవసతిగే దూరవాగి అవన్ను హుగియబేకు.

బళసువదరు తెగెదుకొళ్ళబేకాద ముంజాగరూకతెగళు:

శిలీంధ్రనాశకవన్ను తెళుగొళిసువాగ స్వాసదొళగే హోగదంతే మత్తు త్వచెగే సంపర్కవాగదంతే తడెయిరి. బరిగ్గియింద మిశ్రమాడబేడి. బళసువాగ ధూమపాన మాడబేడి మత్తు తంబాకు జగియబేడి.

విష తగలిద లక్షణగళు:

ఒందొమ్మే నుంగిద్దరే తలనోవు, తలసుత్తు, వాకరికే మత్తు సేళెత ఇవుగళ సంయోజనయు విష తగలిద ఆరంభిక లక్షణగళాగిరబహుదు.

ప్రథమ చికిత్సా విధానగళు:

ఒందొమ్మెత్త్లచేయు కళ్ళుతగొండిద్దరే సాబూను మత్తు ధారాళ నీరినింద తొళెయిరి . కణ్ణుగళు కళ్ళుతగొండిద్దరే శుద్ధ నీరన్ను చెన్నాగి చిముకిసిరి.

ప్రత్యౌషధ :-

లక్షణగళగనుసార. ఒందొమ్మే నుంగిద్దరే వాంతియాగువంతే ప్రేరేపిసిరి. ఆక్టివేటెడ్ జార్‌కోల్‌నింద గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్, బళిక సల్సన్ కేథర్టిక్ మత్తు బేంబల చికిత్సే.

జాగ్రతే: ఈ వివరణా పత్రదల్లి నిర్దిష్టవాగి హేళలాద బేళెగళన్ను హొరతుపడిసి ఇతర బేళెగళిగే బళసబారదు.

ఉత్పాదకరు :

ఎన్‌ఎసిఎల్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్

(ఈ హింది 'నాగార్జున అగ్రికెమ్ లిమిటెడ్' ఎందు కరెయలాగుతిత్తు)

ప్లాట్ నం.12-ఎ, ''సి'' బ్లాక్, లక్ష్మీ టవర్స్, నాగార్జున హిల్స్ , పంజగుట్ట, హైదరాబాద్ -500 082, తెలంగాణ, భారత

ఫ్యాక్టరీ : ఈథకోటా - 533 238, ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లే, ఆంధ్రప్రదేశ, భారత.

ట్రిసైక్లాజోల్ 75% డబ్లు.పి.

సివిక్

అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని

ట్రైసైక్లాజోల్ 75% డబ్లు.పి. అనేది ట్రైసైక్లాజోల్ ఎ.ఐ. 75% బ/బ మరియు మిగతావి ఇతర పదార్థాలను కలిగివున్న అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని. పరిలో ఆర్థికంగా తీవ్ర నష్టం కలిగించే అగ్గి తెగులును ఇది సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుంది.

రసాయనిక మిశ్రమం:

రసాయనం	మిశ్రమం
ట్రైసైక్లాజోల్ టెక్నికల్ (95% బ/బ కనీస స్వచ్ఛతపై ఆధారపడింది)	78.90 % బ/బ
సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	3.00% బ/బ
సోడియం లియురైల్ సల్ఫోనేట్	3.00% బ/బ
హిసిల్ (సింథటిక్ హైడ్రేటెడ్ ప్రెసిపిటేటెడ్ సిలికా)	5.00% బ/బ
చైనా క్లే	10.10% బ/బ
మొత్తం:	**100.00% బ/బ**

సిఫారసులు :

పంట	వ్యాధి సామాన్య పేరు	మోతాదులు/హెక్టారుకు			చివరి పిచికారికి మరియు కోతకు మధ్య వేచివుండవలసిన సమయం (రోజుల్లో)
		ఎ.ఐ. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (గ్రా)	నలుపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు)	
వరి	అగ్గితెగులు	225-300	300-400	500	30

మొక్క సంరక్షణ పరికరం:

శిలీంధ్రనాశనిని పిచికారి చేసేటప్పుడు హాలో కోన్ నాజిల్ బిగించబడిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్‌ని బిగించాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు :

1. శిలీంధ్రనాశని ఉన్న ప్యాకేజ్‌లను ఇతర వస్తువులను నిల్వచేసేందుకు ఉపయోగించే గదులు లేదా ఆవరణకు దూరంగా వేరే గదులు లేదా ఆవరణల్లో నిల్వచేయాలి లేదా శిలీంధ్రనాశని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి వేరే అల్మరాల్లో తాళంవేసి ఉంచాలి.
2. నీటి ఆవిరితో కలుషితాన్ని నివారించేందుకు వీలుగా, శిలీంధ్రనాశని నిల్వచేసేందుకు ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ఆవరణలు బాగా పటిష్ఠంగా నిర్మించినవై, పొడిగా ఉన్నవై, మంచి వెలుతురు వచ్చేవై మరియు తగినంత చుట్టుకొలతలతో నిర్మించినవై ఉండాలి.

వాడిన కంటెయినర్‌ల విసర్జన:

1. ప్యాకేజ్‌లను లేదా మిగిలిపోయిన మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు మరియు కంటెయినర్‌లను కడిగిన నీటిని వాతావరణం లేదా నీటి కాలువ్రం జరగని విధంగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలసిన బాధ్యత శిలీంధ్రనాశని తయారీదారులది, సూత్రీకరణదారులది మరియు ఆపరేటర్‌ది
2. వాడిన ప్యాకేజ్‌లను మళ్ళీ వాడకుండా నిరోధించాలంటే వాటిని ఆరుబయట పారేయకూడదు.
3. ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

వాడకందారులు తీసుకోవలసిన ముందుజాగ్రత్తలు:

శిలీంధ్రనాశనిని కలిపేటప్పుడు పీల్చకండి మరియు చర్మానికి తగలనివ్వకండి. ఒట్టి చేతులతో కలపకండి. వినియోగించేటప్పుడు ధూమపానం చేయకూడదు మరియు పొగాకు నమలకూడదు.

విషపు లక్షణాలు:

ప్రారంభ లక్షణాల్లో తలనొప్పి, తలతిరగడం, వికారం మరియు మింగితే మూర్ఛలు ఏవైనా సమ్మేళనంగా కలగవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స చర్యలు:

చర్మం మలినపడితే, సబ్బు మరియు నీటితో కడగండి. కళ్ళు మలినపడితే, పరిశుభ్రమైన నీటిని బాగా చల్లుకోండి.

విరుగుడు:

మింగితే, యాక్టివేటెడ్ బొగ్గుతో గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్‌ని ఇవ్వడం ద్వారా వాంతులు తెప్పించి, అనంతరం సెలైన్ క్యాథర్టిక్ మరియు సహాయక చికిత్స ఇవ్వాలి.

జాగ్రత్తలు: ఈ కరపత్రం పై పున్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు.

తయారు చేయువారు :

ఎన్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్

(పూర్వపు నాగార్జున అగ్రికెమ్ లిమిటెడ్)

ప్లాట్ నం. 12-ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీటవర్స్, నాగార్జున హిల్స్, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500 082, తెలంగాణ, భారతదేశం, ఫ్యాక్టరీ: ఈతకోట-533 238, తూ.గో. జిల్లా , ఆంధ్రప్రదేశ్.

SIVIC®

TRICYCLAZOLE 75% W.P

SYSTEMIC FUNGICIDE

सिवीक

সিভিক

సివిక్

Keep out of the reach of children
Keep in cool dry place away from heat or open flame
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए.
सूखी और ठंडी जगह पर खुली आग से दूर रखें।
ঠিকমত ব্যবহার করুন।
ঠিকমত ব্যবহার করুন। শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন।

विष
বিষ
విష
ವಿಷ
POISON
ವಿಷ
വിഷം
ᴘᴏɪꜱᴏɴ

READ THE ENTIRE LEAFLET BEFOREUSE.
ఉపయోగించుటకు ముందు కరపత్రమును పూర్తిగా చదువండి
ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕರನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೆ ಪೂರಿ ಪಢಿಏ।

Manufactured by :
NACL Industries Limited
(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')
CIN:L24219TG1986PLC016607
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers,Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India. Ph: 040-33605123, Fax:040-23350234
Website: www.naclind.com, E-mail:info@naclind.com
Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

NAGARJUNA NACL

NACL/F/SIVIC/01/MAR18

Sivic®is Registered Trade Mark of NACL Industries Limited

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Warranty: The Recommendation made in this literature are offered in good faith based on the results of officially approved private tests. However, no responsibility will be accepted by us for any injury or damage arising from the use of our product as we cannot exercise any control over storage, handling or application.

ಟ್ರಿಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ 75% ಡಬ್ಲು.ಪಿ.

ಸಿವಿಕ್

ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಟ್ರಿಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ 75% ಡಬ್ಲು.ಪಿ. ಅನೆದಿ ಟ್ರಿಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ ಎ.ಐ. 75% ಬ/ಬ ಮತ್ತು ಮಿಗತಾವಿ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನು ಕಲಿಗಿವುನ್ನು ಅಂತರ್ವಾಹಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶನಿ. ಪರಿಲೋ ಆರ್ಥಿಕಂಗಾ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಂ ಕಲಿಗಿಂಚೆ ಅಗ್ಗಿ ತೆಗುಲುನು ಇದಿ ಸಮರ್ಥವಂತಂಗಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತುಂದಿ.

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಮಂ:

ರಸಾಯನಂ	ಮಿಶ್ರಮಂ
ಟ್ರಿಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ (95% ಬ/ಬ ಕನಿಸ ಸ್ವಚ್ಛತಪೈ ಆಧರಪಡಿಂದಿ)	78.90 % ಬ/ಬ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೆಟ್	3.00% ಬ/ಬ
ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಯುರೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೆಟ್	3.00% ಬ/ಬ
ಹಿಸಿಲ್ (ಸಿಂಥಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೆಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೆಟೆಡ್ ಸಿಲಿಕಾ)	5.00% ಬ/ಬ
ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ	10.10% ಬ/ಬ
ಮೊತ್ತಂ:	**100.00% ಬ/ಬ**

ಸಿಫಾರಸುಲು :

ಪಂಟ	ವ್ಯಾಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರು	ಮೋತಾದುಲು/ಹೆಕ್ಟಾರುಕು			ಚಿವರಿ ಪಿಚಿಕಾರಿಕಿ ಮರಿಯು ಕೋತಕು ಮಧ್ಯ ವೇಚಿವುಂಡವಲಸಿನ ಸಮಯಂ (ರೋಜುಲ್ಲೋ)
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಂ)	ತಲುಪವಲಸಿನ ನೀಳ್ಳು (ಲೀಟರ್ಲು)	
ವರಿ	ಅಗ್ಗಿತೆಗುಲು	225-300	300-400	500	30

ಮುಕ್ಕ ಸಸ್ಯರಕ್ಷಣ ಪರಿಕರಂ:

ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶನಿನಿ ಪಿಚಿಕಾರಿ ಚೆಸೆಟಪ್ಪುಡು ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ನಾಜಿಲ್ ಬಿಗಿಂಚಬಡಿನ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ನಿ ಬಿಗಿಂಚಾಲಿ.

ನಿಲ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲು :

1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶನಿ ಉನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಲನು ಇತರ ವಸ್ತುವುಲನು ನಿಲ್ವಚೆಸೆಂದುಕು ಉಪಯೋಗಿಂಚೆ ಗದುಲು ಲೆದಾ ಆವರಣಕು ದೂರಂಗಾ ವೆರೆ ಗದುಲು ಲೆದಾ ಆವರಣಲ್ಲೋ ನಿಲ್ವವೆಯಾಲಿ ಲೆದಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶನಿ ಪರಿಮಾಣಂ ಮರಿಯು ಸ್ವಭಾವಾನ್ನಿ ಬಟ್ಟಿ ವೆರೆ ಅಲ್ಮರಾಲ್ಲೋ ತಾಳಂವೆಸಿ ಉಂಚಾಲಿ.
2. ನೀಟಿ ಆವಿರಿತೋ ಕಲುಷಿತಾನ್ನಿ ನಿವಾರಿಂಚೆಂದುಕು ವೀಲುಗಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶನಿ ನಿಲ್ವವೆಸೆಂದುಕು ಉದ್ದೇಶಿಂಚಿನ ಗದುಲು ಲೆದಾ ಆವರಣಲು ಬಾಗಾ ಪಟಿಷ್ಠಂಗಾ ನಿರ್ಮಿಂಚಿನವై, ಪೊಡಿಗಾ ಉನ್ನವై, ಮಂಚಿ ವೆಲುತುರು ವಚ್ಚೆವై ಮರಿಯು ತಗಿನಂತ ಚುಟ್ಟುಕೊಲತಲತೋ ನಿರ್ಮಿಂಚಿನವಿನವೆ ಉಂಡಾಲಿ.

ವಾಡಿನ ಕಂಟೆಯಿನರ್‌ಲ ವಿಸರ್ಜನ:

1. ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಲನು ಲೆದಾ ಮಿಗಿಲಿಪೋಯಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ನಿ ಮರಿಯು ಯಂತ್ರಾಲು ಮರಿಯು ಕಂಟೆಯಿನರ್‌ಲನು ಕಡಿಗಿನ ನೀಟಿನಿ ವಾತಾವರಣಂ ಲೆದಾ ನೀಟಿ ಕಾಲುವ್ರಂ ಜರಗನಿ ವಿಧಂಗಾ ಸುರಕ್ಷಿತಮೈನ ಪದ್ಧತಿಲೋ ವಿಸರ್ಜಿಂಚವಲಸಿನ ಬಾಧ್ಯತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶನಿ ತಯಾರಿದಾರುಲದಿ, ಸೂತ್ರೀಕರಣದಾರುಲದಿ ಮರಿಯು ಆಪರೇಟರ್‌ದಿ
2. ವಾಡಿನ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ಲನು ಮಳ್ಳಿ ವಾಡಕುಂಡಾ ನಿರೋಧಿಂಚಾಲಂಟೆ ವಾಟಿನಿ ಆರುಬಯಟ ಪಾರೆಯಕೂಡದು.
3. ಪ್ಯಾಕೆಜೀಲನು ಪಗುಲಗೊಟ್ಟಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರಾಂತಾಲಕು ದೂರಂಗಾ ನೆಲಲೋ ಪೂಡ್ಚಿಪೆಟ್ಟಾಲಿ.

ವಾಡಕಂದಾರುಲು ತೀಸುಕೋವಲಸಿನ ಮುಂದುಜಾಗ್ರತ್ತಲು:

ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶನಿನಿ ಕಲಿಪೆಟಪ್ಪುಡು ಪೀಲ್ಚಕಂಡಿ ಮರಿಯು ಚರ್ಮಾನಿಕಿ ತಗಲನಿವ್ವಕಂಡಿ. ಒಟ್ಟಿ ಚೇತುಲತೋ ಕಲಪಕಂಡಿ. ವಿನಿಯೋಗಿಂಚೇಟಪ್ಪುಡು ಧೂಮಪಾನಂ ಚೆಯಕೂಡದು ಮರಿಯು ಪೊಗಾಕು ನಮಲಕೂಡದು.

ವಿಷಪು ಲಕ್ಷಣಾಲು:

ಪ್ರಾರಂಭ ಲಕ್ಷಣಾಲ್ಲೋ ತಲನೊಪ್ಪಿ, ತಲತಿರಗಡಂ, ವಿಕಾರಂ ಮರಿಯು ಮಿಂಗಿತೆ ಮೂರ್ಛಲು ಏವೈನಾ ಸಮ್ಮೇಳನಂಗಾ ಕಲಗವಚ್ಚು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಿತ್ಸ ಚರ್ಯಲು:

ಚರ್ಮಂ ಮಲಿನಪಡಿತೆ, ಸಬ್ಬು ಮರಿಯು ನೀಟಿತೋ ಕಡಗಂಡಿ. ಕಳ್ಳು ಮಲಿನಪಡಿತೆ, ಪರಿಶುಭ್ರಮೈನ ನೀಟಿನಿ ಬಾಗಾ ಚಲ್ಲುಕೋಂಡಿ.

ವಿರುಗುಡು:

ಮಿಂಗಿತೆ, ಯಾಕ್ಟಿವೆಟೆಡ್ ಬೊಗ್ಗತೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾವೆಜ್‌ನಿ ಇವ್ವಡಂ ದ್ವಾರಾ ವಾಂತುಲು ತೆಪ್ಪಿಂಚಿ, ಅನಂತರಂ ಸೆಲೈನ್ ಕ್ಯಾಥರ್ಟಿಕ್ ಮರಿಯು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ವಿಚಿತ್ಸ ಇವ್ವಾಲಿ.

ಜಾಗ್ರತ್ತಲು: ಈ ಕರಪತ್ರಂ ಪೈ ಪುನ್ನ ಪಂಟಲು ಕಾಕುಂಡಾ ಇತರ ಪಂಟಲ ಮೀದ ವಾಡರಾದು.

**