

SLOGAN

Picoxystrobin 6.78% w/w +Tricyclazole 20.33% w/w SC Systemic Fungicide

Picoxystrobin 6.78% w/w +Tricyclazole 20.33% w/w SC is a broad spectrum fungicide with systemic activity.

Crops	Common name of Pest	Dosage/ Ha Al (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (Liter)	Waiting period between last spray to harvest (Days)
Chilli	Anthracoese (Colletotrichum capsici) Wet rot (Choanephora cucurbitarum) Powdery mildew (Leveillula Taurica)	300	1000	500	3
Paddy	Leaf Blast & Neck Blast (pyricularia oryzae)	300	1000	500	29

Picoxystrobin 6.78% w/w +Tricyclazole 20.33% w/w SC is a broad spectrum fungicide with systemic activity.

Time of Application: Picoxystrobin 6.78% w/w +Tricyclazole 20.33% w/w SC should be applied prophylactically as a foliar spray at the onset of disease. Prepare spray solution using label rate thorough and uniform coverage.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin and inhalation of the fungicide spray mist. 3. Wear full protective clothing such as apron, boots or coveralls as appropriate. 4. Wear Protective eye wear.5. Wash contaminated clothes and body parts with soap and plenty of water.6. Do not eat, drink, smoke while applying. 7. The product is toxic to aquatic organisms hence should not be used water bodies aquaculture/pisciculture area.

Symptoms Of Poisoning: Mild eye irritant. Acute ingestion may lead to lethargy, salivation and convulsion. Headache, giddiness, nausea and vomiting tremors & laboned breathing may occurr.

First Aid: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician.

If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth-to-mouth breathing. Consult a physician.

In case of skin contact: Wash thoroughly the affected parts of the body with soap and plenty of water including hairs and under finger mails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and wash separately before use.

In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain irritation, redness or photophobia persist consult eye specialist.

Antidote: No specific antidote is known, treat symptomatically.

Disposal of Used Container: 1. Empty container should not re-used. They should be triple rinsed with water and rinsate should be poured to the spray mix. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation. 4. Packages or surplus material and washings shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions:

The packages shall be stored in separate room or premises away from the rooms or premises used foe storing other articles, away from the reach of children, livestock, animal's feeds or shall be kept in a separate almirah under lock and key. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry well-ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapors.

Chemical Composition :	
Picoxystrobin (a.i)	6.78 % w/w
Tricyclazole (a.i)	20.33% w/w
Methyl methacrylate ethoxylated graft copolymer	1.40 % w/w
Mixture of ethyleneoxide/propylene oxide block copolymer and ethoxylated alcohol	3.20 % w/w
Poly siloxane emulsion	0.20 % w/w
Propylene glycol	6.50 % w/w
Xantham Gum	0.30 % w/w
1,2-benzisothiazolin-3-one	0.20 % w/w
Water	Q.S.%
Total	100.00 % w/w

Caution: **Not to be used on crops other than specified on this label/ leaflet**

Manufactured & Marketed by : NACL Industries Limited
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarajuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Factory : Ethakota-533 238, Dr. B. R. Ambedkar Konaseema Dist., A.P.

स्लोगन

पिकोक्सीस्ट्रोबिन 6.७८% भा/भा + ट्राइसाइक्लोज़ोल 20.33% भा/भा अन्तरप्रवाही फॅफूदीनाशक

पिकोक्सीस्ट्रोबिन 6.78% भा/भा + ट्राइसाइक्लोज़ोल 20.33% भा/भा एस सी एक बहु आयामी फॅफूदीनाशक है जो अन्तरप्रवाही क्रियाशीलता रखता है।

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छ्वाकी काल तक काल के बीच अन्तराल (दिन)
मिर्च	एम्फिलेफ (कोलेटोरियम कैपसिके सि), वेट रोट (कोनोफोरा कुकुबिटारम), फउडीमिडसु (लेविलुला टौरिका)	300	1000	500	3
धान	लीफ ब्लास्ट एंव नेक ब्लास्ट (पायरीकुलेरिया ओराइज़ा)	300	1000	500	29

प्रयोग का समय: पिकोक्सी स्ट्रोबिन 6.78% भा/भा + राइसाइक्लोज़ोल 20.33% भा/भा एस सी को रोग शुरू होते ही पत्तो पर रोग रोधक इलाज के तौर पर छिड़के। लेबल में विस्तृतत विवरण में दीगई मात्राओ का इस्तेमाल करते हुए पिकोक्सीस्ट्रोबिन का घोल तैयार करें तथा एक समान छिड़काव सुनिश्चित करें।
प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:
1. खाद्य सामग्रीए खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें।
2. फॅफूदीनाशक को मुहए त्वचा और आँखों में तथा स्त्रे फुहारी को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं।
3. पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहने जैसे कि रसायनिक प्रतिरोधी दस्तानेए ऐप्रनए जूते या कवरऑल्स जो भी उचित हो।
4. आँखो की सुरक्षा के लिए चश्मा पहने।
5. प्रयोग करने के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को साबुन और ख़ुब सारे पानी से धोएं।
6. प्रयोग करते समय धूम्रपानए खानाए पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए ए।
7. यह उत्पाद जलीय जीवो के लिए विषैला है इसलिए इसका इस्तेमाल जल क्षेत्रो के पासए जलसंवर्धनधम्ल्य पालन गतिविधिया में नहीं करना चाहिए।

विष के लक्षण: आँखों में हल्की जलन। निगल ली जाने पर सूखी ए लार का बहना और ऐंठन हो सकती है। सिर दर्दए चक्कर आनाए जी मिचलाना और उल्टी कंपकंपी एंव स्त्रॉंस लेने में तकलीफ हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. यदि निगल लिया गया है: यदि मरीज होश में और सचेत है तो मुह को पानी के साथ कुल्ला करवाएं और पीने के लिए 1 या 2 गिलास पानी दे। कभीभी किसी बेहोश व्यक्ति को मुह के द्वारा कोई चीज न देंए चिकित्सक को बुलाएं। जब तक चिकित्सक को बुलाए द्वारा कहां न जाए तब तक उल्टी करवाने की कोशिश न करें।
2. यदि सांस के साथ ग्रहण कर लिया है: मरीज को ताजी हवा में ले जाएें और शरीर के तापमान की देखभाल करेंए यदि मरीज सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठनाई हो रही हो तो कुत्रिम श्वासन देंए तरजीही तौर पर मुह से मुह को सांस दे। चिकित्सक से परामर्श करें।
3. त्वचा से संपर्क होने पर: बालो और नाखूनों के नीचे के भाग सहित शरीर के प्रभाविक अंगो को साबुन और ख़ुब सारे पानी से साथ अच्छी तरह से धोएं। यदि दर्दए जलन या लालिमा बनी रहती है तो चिकित्स के से संपर्क करें। सभी दूषित कपड़ो को अलग करे और इस्तेमाल से पहले साबुन एंव पानी के साथ अलग से अच्छी तरह धोएं।
4. आँख के संपर्क होने पर: कम से कम 15 मिनट तक ख़ुब सारे पानी के साथ कोमलतापूर्वक आँखो को धोएं। यदि दर्दए जलनए लालिमा और प्रकाशभीति बनी रहती है तो आँखो के विशेषज्ञ से संपर्क करें।

विष नाशक: कोई भी ज्ञात विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:
1. खाली डिब्बे दुबारा इस्ते माल नही किए जाने चाहिए। इन्हें तीन बार पानी से खंगाला जाना चाहिए ए। और इस खंगाले गए पानी को छिड़ाकव के घोल में डाला जाना चाहिए ए।
2. खाली डिब्बे को तोड़कर निवास स्थान से दूर मिट्टी में गाड़ दे।
3. खाली डिब्बो को दुबारा इस्ते माल के लिए बाहर खुला न छोड़ें।
4. खाली डिब्बो या अतिरिक्त बची हुई सामग्री तथा मशीन के धोवन के पानी को इस तरह सुरक्षित ढंग से निपटाए कि पर्यावरण व पानी प्रदूषत न हो।

संग्रहण की शर्तें:
1. कीटनाशक के डिब्बे को अन्य सामानो से अलग कमरे में बच्चो व पशुओ की पहुंच से दूरए पशुओ के चारे से दूर अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर रखना चाहिए ए।
2. कीटनाशक के भंडारण कमरा मजबूती से बनावे लंबा,चोडाए प्रकाश वालाए सूखाए ठंडा हवादार होए जिससे इसकी वाष्प से पर्यावरण व पानी प्रदूषित न हो।

रासायनिक संरचना:	
पिकोक्सी स्ट्रोबिन स त	6.78% भा/भा
ट्राइसाइक्लोज़ोल स त	20.33% भा/भा
मिथाइल मिथाक्राइलेट इथोक्सीलेटेड ग्राफ्ट को.पॉलिमर	1.40% भा/भा
इथिलीनऑक्साइडप्रोपिलिनऑक्साइड ब्लॉक कोपॉलिमर और इथोक्सीलेटेड अल्कोहल का मिश्रण	3.20% भा/भा
पॉलि सिलोक्सेन इम्लशान	0.20% भा/भा
प्रोपाइलीन ग्लायकोल	6.50% भा/भा
जेनथन गॉड	0.30% भा/भा
1,2-बेन्ज़िसोथियाज़ोलिन-3-वन	0.20% भा/भा
जल	पर्याप्त मात्रा% भा/भा
कुल	100.00% भा/भा

सावधानी : इस लेबल / पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

उत्पादक और विक्रेता द्वारा : **ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
प्लांट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स, नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत
कर्मगार: इंतकोटा-५३३ २३८, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

स्लोगन

पिकोक्सीस्ट्रोबीन ६.७८% भार/भार + ट्रायसायक्लेड्रोल २0.३३% भार/भार एस सी (अन्तर्प्रवाही बु्रशीनाशक)

पिकोक्सीस्ट्रोबीन ६.७८% भार/भार + ट्रायसायक्लेड्रोल २0.३३% भार/भार एस सी हे पद्धतशीर क्रियाकलाप असलेले ब्रॉड स्पेक्ट्रियम बु्रशीनाशक आहे.

पिक	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर स.त. (ग्राम)	मिश्रण (मिली)	पाण्यातील द्रावण (लिटर)	अंतिम छ्वाकी होे कालीन कालावधी (वक)
मिर्ची	अँग्रफोकस (कोलेटोरियम कॅपसिकी) ओणा हुन (पोल्फोरा कुकुबीटरम) मुरब्बा (मैक्झिफा टॉरिका)	300	1000	500	3
भात	पायल्टी ब्रास आणि ड्रेडलीन ब्रास (पायल्ट्यूमॅफा अरीझीस)	300	1000	500	29

वापरण्याची वेळ: पिकोक्सीस्ट्रोबीन ६.७८% भार/भार + ट्रायसायक्लेड्रोल २0.३३% भार/भार एससी रोगाच्या प्रारंभी पानांवर फवारणी म्हणून प्रतिबंधात्मकरित्या वापरावे. लेबल प्रमाण वापरून सखोल आणि एकसमान फवारणीसाठी स्त्रे द्वावण तयार करा.

खबरदारी:
१. अन्नप्रदाह, रिकामे अन्नाचे ढबे आणि पशुखाद्यापासून दूर ठेवा.
२. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा आणि बु्रशीनाशक स्त्रे धुकेचा इनहेलेशन.
३. ऍप्रन, बूट किंवा ओवरऑल्स यांसारखे संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.
४. डोळ्यांवर संरक्षणात्मक आवरण घाला.
५. प्रदूषित त्वचा आणि कपडे साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा.
६. उत्पादन वापरताना खाऊ, पिऊ किंवा धूम्रपान करू नका.
७. जलचर प्राण्यांसाठी विषारी असल्याने याचा वापर जलाशय, जलचर संवर्धन किंवा मत्स्य संवर्धनाच्या नजिक करू नये.

विषबाधेची लक्षणे: डोळ्याला सौम्य खाज, जास्त प्रमाणात पोटात गेल्यास शकवा, लाल आणि आकुंचन होऊ शकते. डोळेदुखी, चककर येणे, मळमळ आणि उलट्या हादरा, श्वासोच्छ्वासाचा त्रास होऊ शकतो.

प्रथमोपचार:

पोटात गेल्यास: जर एखादी व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल, तर तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यासाठी घा, बेथुद्ध व्यक्तीला तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. उपस्थित डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय आणि तोपर्यंत उलट्या होऊ देऊ नका.

हुंगल्यास: रुग्णाला मोकळ्या हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्णाला श्वास घेता येत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास शकते तो तोंडी श्वासोच्छ्वासा घा. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

त्वचेशी संपर्क झाल्यास: साबणाचे आणि भरपूर पाण्याने धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा खाज कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे केले पाहिजेत आणि वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत.

डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास: कमीतकमी १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने स्वच्छ धुवा. वेदना विडचिड, लालसरपणा किंवा प्रकाशाचा त्रास कायम राहिल्यास नेत्र तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

प्रतिउपाय: कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनरची विन्वेवाट:
१. रिकामे कंटेनर्स पुन्हा वापरू नयेत. ती पाण्याने निववेळा धुवावेत आणि धुवणाचे पाणी स्त्रे मिस्रसमद्ये मिसळावे.
२. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांचा पुनर्वापर होणार नाही.
३. पाकिटे तोडावीत आणि वस्तीपासून दूर पाववीत.
४. पॅकेज किंवा जास्तीचा माल व धुकनाची सुरक्षितपणे विन्वेवाट लावली पाहिजे जेणेकरून पर्यावरण व जल प्रदूषण टाळला जाईल.

साठविण्याची परिस्थिती:

बु्रशीनाशक असलेली पाकिटे अन्य वस्तू साठवण्यासाठी वापरल्या जाणान्या खोल्या किंवा इमारतीपासून दूर स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतीमद्ये साठवावीत किंवा बु्रशीनाशकांचे प्रमाण आणि स्वरुप यांच्यानुसार कुतूपबंद अवरथेत स्वतंत्र कपाटांमद्ये ठेवावीत. बु्रशीनाशक साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या प्रकाशमय, बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात जेणेकरून वफेसोबत प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:	
पिकोक्सीस्ट्रोबीन (स.त.)	६.७८% भार/भार
ट्रायसायक्लेड्रोल (स.त.)	२0.३३% भार/भार
मिथिल मेथाक्रायलेट इथोक्सीलेटेड ग्राफ्ट को-पॉलिमर	१.४0% भार/भार
इथिलिनऑक्साईड /प्रोपिलिनऑक्साईड ब्लॉक को-पॉलिमर आणि	
इथोक्सीलेटेड अल्कोहोल मिश्रण	३.२0% भार/भार
पॉलि सिलोक्सेन इमल्शन	०.२0% भार/भार
प्रोपिलीन ग्लायकॉल	६.५0% भार/भार
झांथम गम:	0.३०% भार/भार
१,२- बेन्झोसोथियाझोल- ३ -वन	०.२0% भार/भार
पाणी:	वकू,एस %
एकूण:	१०0.00% भार/भार

इशारा: **हे लेबल /पुस्तिकेत नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर क**

उत्पादक और विक्रेता द्वारा : **ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
प्लांट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स, नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भा
रत कर्मगार: इंतकोटा-५३३ २३८, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

मलॅगन

पिकाक्सीस्ट्रोबिन 6.7८% डा/डा + ट्राईसाईक्लॉसेल 20.3३% डा/डा ॲससी (संयुक्त छुईलीमार दवाडी)

पिकाक्सीस्ट्रोबिन 6.78% डा/डा + ट्राईसाईक्लॉसेल 20.33% डा/डा ॲससी ॲंउरपूवची गजडीविी दाला विापक दारिचे दाला छुईलीनसक है।

डसल(रुड)	कीटा दाना मसपुवट्टा डाना	माउरका/टाउक डोआडी (गुण)	बापुगुलेलस (मिली)	पानी विषा मडक (लीटर)	अंतिम छिवाकाल अडे कालीन कालावधी एडिवा दाना मस (दिना विषा)
मिरचा	हिराकस (कोलेटोरियम कैपसिकी) थिल मड (कोलेटोरियम कुकुबीटरम) मरुतर एडि (मिडिल्लुला टोरिका)	300	1000	500	3
छांटा	पायल्टी ब्रास आणि ड्रेडलीन ब्रास (पायल्ट्यूमॅफा अरीझीस)	300	1000	500	29

Picoxystrobin 6.78% w/w +Tricyclazole 20.33% w/w SC is a broad spectrum fungicide with systemic activity.

पूजोग वकत
दा वकत पिकाक्सीस्ट्रोबिन 6.78% डा/डा + ट्राईसाईक्लॉसेल 20.33% डा/डा ॲस सी दी वरतं घीमारी दै सुतु र्हेठ 'उे दारिखल सपुे दसं पुरादीलैकटीलली कीडी नाडी चारुपी है। लेखल दद दी मुक्मेल अडे रिदमस'र वरतं लडी ङिडव'अ द'ा षेल डि'अर वरै।

साद्वारणी:
1. धाडे दी'अ वसत', धाड पीठ दै धाली ड़ाडि'अ अडे पशु चारे उं दूर रुं।

2. मुंर, ॲस' अडे चमडी नाल संपवर उं घराछि ' अडे ङिडव'अ दै पुंटे नुं सृषल उं घरै।
3. पूरे सुर्गिआउमक कपडे सिंदे वि ॲपरन. सुंउे जं वकव'अल पयिन सिंदे चूवक' र्हेठै।
4. सुर्गिआउमक ॲनक पयिन।
5. पूजोग उं घाअर मलीन र्हेठे कपडि'अ अडे सरीर दै र्गिंमि'अ पाडी नाल प लडे।
6. छुउपाअ रिडमोअल वरचे समें वूष धरि, पीछि ना जं उंघावुनेमी ना वरै।
7. रिउ छुउपाअ जलसीवां लडी जगिरला' अडे रिडमलडी रिअरडी धाडी दै सपल'अ नेडे, मंळी पालड.जलसीव' पालड रिअरवे विंच वरतं नही कीडी नाडी चारुपी।

जगिर चद्रून दै लॅड्डा : ॲस' विंच मभूली धरस। घरुउ जि'आअ निगलड नाल आलस, लार अडे कडवॅल, मिरचदर, चॅकर अ'एुटा, मडली अडे छुलटी, डटवे अडे सार लॅड विंच रिंउउ रै सरकी है।

मुचली चिचिउता :

जे निगल रि'अना है: जे वि'अरकी र्हेठ सिंच रै अडे सचेउ है, उं पाडी नाल मुंर वेंठे अडे पीठ लडी पाडी दै । जं 2 गलस रिदि। किमें घेहेस वि'अरकी नुं मुंर राणी वूष ना रिदि। ड़ाकवर नुं घुलछि, जंदे उर ड़ाकवर ना चारे छुलटी ना वरछि।

जे सुंयिआ रि'अना है: मरीस नुं छुंछुी रदा विंच लै सच्चि अडे सरीर दै उपाभन वॅल रि'अन रिदि। जे मरीस सार नही लै रि'अ जं सार लॅड विंच रिंउउ रै ररुी है, उं घराछुटी सार रिदि, उरनकीरी उंउे उं मुंर राणी सार रिदि। ड़ाकवर नुं घुलछि।

चमडी नाल संपवर र्हेठ दी सुउउर विंच : दाला अडे छुगल'अ दे नछु'अ दै र्हेठा मलेउ सरीर दै पूड़ाउउ रिंमि'अ नुं सघड अडे घरुउ सारे पाडी नाल वेंठै। जे दरदर, खोउ जं धारिस घडी र्हेठिदी है उं ड़ाकवर दी सलार लछि। सारे दुसिउ कवडे अलडा कीडे ज़ाडे चारुंदै रन अडे रिडमोअल उं पयिल'अ वेंधरे उर उं 'जे र्चंगी उरु'अ सघड अडे पाडी नाल वेंठै चारुंदै रन।

ॲस' नाल संपवर र्हेठ दी सुउउर विंच : षंटे षंटे 15 मिंट लडी घरुउ सारे पाडी नाल आरग नाल वेंठै। जे दरदर, धारिस, लाली अडे वेंठेवॅछि'अ घडि'अ ररिदि'अ है, उं ॲस' दै मारिउ ड़ाकवर दी सलार लछि।

रि'अल : क्कैी धस ज़ाडि'अ ज़ांदा रि'अल नही। लॅड्डा'अ अलुसार रि'अल वरै।

वरउे राडे ड़ेडि'अना द' रि'अटाव'ना :
1. धाली ड़ेडि'अ दी भुड वरतं नही कीडी नाडी चारुपी। छुगल नुं पाडी नाल र्चंगी उरु'अ घेडि'अ ज़ादा चारुंदै र अडे रिड पाडी नुं ङिडव'अ दै मिसडर विंच धा रिंउा ज़ादा चारुंदै र है।
2. वरउे राडे पेंठेडा नुं छुंछु' दी भुड वरतं कीडे ज़ाड उं घराछिउ लडी घरुउ नही ङॅडडा चारुिदा।
3. पेंठेजं नुं उंडे वे रि'अरिडी रिअरवे उं उर द्यारि'अना ज़ादा चारुंदै र है।
4. पेंठेजं अडे घरी र्हेठी मसंगरी अडे पेंवर ना रुगिरररररररररररर पाडी नुं दुसिउ र्हेठ उं घराछुउ लडी सुर्गिआउ र्चंग नाल नि'अटाव' कीडा ज़ादा चारुंदै र है। पेंठेस जं द्यारु मसंगरी अडे घुदारी दै पाडी द'ा नि'अटाव' सुर्गिअउ र्चंग नाल कीडा ज़ादा चारुंदै र उं ड़ा जे द'ाड'वरड अडे पाडी दै पूड़सड नुं र्क'अना ज़ा सवे।

ड़ंड़ार दी'अ मरउता : पेंठेजं नुं घॅरि'अ दी पछुिउ उं दूर, पशुआं, पशुआं दै चारे उं दूर, र्हेठ वसउं दै ड़ंड़ार लडी वरउे ज़ांदे क'मि'अ जं सघा'उ उं दूर वेंधरे क'मि'अ जं सघा'न विंच ड़ंड़ार कीडा ज़ादा चारुंदै र जं उल्ला लडा जे वेंधरी अलमारी विंच रॅडि'अना ज़ादा चारुंदै र है। छुईलीनसक दै ड़ंड़ार लडी वरउे ज़ाड दाले क'मरे जं सघन र्चंगी र्हेसनी दाले, ठंडै अडे रद'वार अडे द'ाषण नाल दुसिउ र्हेठ उं घराछुउ लडी मेकळे र्हेठे चारुंदै र अडे।

रसाष्टिऊक ररचना:	
पिकाक्सीस्ट्रोबिन (छा.सी.)	6.78% डा/डा
ट्राईसाईक्लॉसेल (छा.सी.)	20.33% डा/डा
मिथाईल मेथाक्रीलेट रिचॉक्सीलेटेड ग्राफ्ट कॅपलीमर	1.40% डा/डा
एथीएथीलीनासमाईड/पुॉपथीलीन आक्सासाईड घलैक कॅपलीमर	3.20% डा/डा
अडे रिच'कसीलेटेड अलकॅरल द'ा मिसरड	
पॅली सिलॅकमेन छेम्फुलमिडिॉलिन	0.20% डा/डा
पॅरुएथीलीनी गल्लाकीरल	6.50% डा/डा
ॲक्ससैधम गुम	0.30% डा/डा
1,2-थेननिसिथिडीआसॅलस-3-रिउ	0.20% डा/डा
पाडी	विकू ॲस %
कुल :	100.00% डा/डा

साद्वारणी : रिड लेखल/लीडवॅल छुंउे कीडे गरै ङिरव दै रिअल'ा ड़सल' छुंउे रिंउे गरै वेरवे द'ा रि'अन रुं।

छुंआर अडे रिंवेडउे दूआर : ॲन ऐ सी ॲल रिंडमटीज़ लिमिटेड
पलॉर नं. 12-ऐ, "सी" घलॉव, लक़्शमी टावरस, नाबार्जुना हिल्स, पंजाबुंटा, रैसराघर 500 082, हैवरताबाद-533238, डा. बी. आर. ॲंबेडवर केनोसीमा ज़िल्ला, ऐ.पी.

रसोगन

