English

Dimethomorph 50% WP
Trica
Systemic Fungicide

Dimethomorph 50% WP is a systemic fungicide used to control Downy Mildew disease in Grapes and Late Blight disease in Potatoes.

Chemical Composition :

Ingredient	Percent W/W
Dimethomorph Tech. (95.50% Min. purity)	52.35
Calcium ligno-sulfonate	3.50
Sodium di-isopropyl Napthalene sulfonate	3.50
Light Kaoline I.P. grade (75 micron-size)	40.65
Total	100.00

Recommendation :

Crop	Common name of Disease	Dosage / ha A.I. (Grams)	Dosage / ha Formulation (Grams)	Water (Litres)	Waiting Period (Days)
Grapes	Downy mildew (*Plasmopara viticola*)	500	1000	750	25
Potato	Late blight (*Phytophthora infestans*)	500	1000	750	16

Directions and Plant Protection Equipments to be used :
Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Mix thoroughly and then add remaining quantity of water while stirring vigourously. Use knapsack sprayer or high volume sprayers for spraying.

Storage :
1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide.
2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Precautions :
1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands.
2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, boots, either face shield or dust mask and overall or rubber apron or hat.

Disposal of Containers :
1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent thier re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Poisoning Symptoms :
The early symptoms may be dullness, salivation, respiratory distress, combination of nausea and vomiting.

First Aid :
In case of skin contact, remove contaminated clothing, wash skin with water, using soap, if available. In case of eye contact, flush eyes with plenty of water. In case of ingestion, do not induce vomiting and give nothing by mouth. Call for a doctor immediately.

Antidote :
There is no specific antidote. Treat the patient symptomatically.

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/ leaflet

Manufactured & Marketed by : NACL Industries Limited
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India. **Factory:** Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

Hindi

डाइमेथोमॉर्फ ५०% डब्ल्यू. पी.
ट्रैका
अन्तरप्रवाही फफूँदीनाशक

डाइमेथोमॉर्फ ५०% डब्ल्यू. पी. एक अन्तरप्रवाही फफूँदीनाशक है, जिसे अंगूर पर लगनेवाली मृदुरोमिल फफूँदी तथा आलू की पछेती अंगमारी बीमारी के रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

रासायनिक संरचना : घटक द्रव्य	प्रतिशत भा./भा.
डाइमेथोमॉर्फ टेक्नि. (९५.५०% न्यूनतम शुद्धता)	५२.३५
कैलशियम लिग्नो-सल्फोनेट	३.५०
सोडियम-डाइ-आइसोप्रोपाइल नैपथालीन सल्फोनेट	३.५०
महीन काओलाइन आइ.पी.ग्रेड (७५ माइक्रॉन-आकार)	४०.६५
कुल	१००.००

प्रयोग :

फसल	बिमारी का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी (लीटर)	प्रतीक्षा अवधि दिनों में
अंगूर	मृदुरोमिल फफूँदी (*प्लासमोपैरा विटिकोला*)	५००	१०००	७५०	२५
आलू	पछेती अंगमारी (*फायटोफ्थोरा इन्फेस्टैन्स*)	५००	१०००	७५०	१६

उपयोग के लिए निर्देश और पौध सुरक्षा उपकरण :
उत्पाद की आवश्यक मात्रा मापिए और इसे थोड़े से पानी में मिश्रित कीजिए. अच्छी तरह से मिलाइए और तेज़ी से हिलाते हुए पानी की शेष मात्रा डाल दें. छिड़काव के लिए नैपसैक स्प्रेयर या उच्च आयतन वाले स्प्रेयर का उपयोग कीजिए.

भण्डारण :
१. फफूँदीनाशक के पैकेट को खाने-पीने की चीजों तथा अन्य वस्तुओं को रखे जाने वाले कमरे या परिसर से अलग, फफूँदीनाशक की मात्रा और स्वरूप के अनुसार ताला-चाबी की व्यवस्था के अन्तर्गत सुरक्षा पूर्वक रखना चाहिए।
२. भण्डारण की जाने वाली जगह लंबी-चौड़ी, हवादार, मज़बूती से बनी हो, ताकि फफूँदीनाशक के वाष्प से वातावरण दूषित न हो।

सावधानियाँ :
१. दवा को मिलाते या बनाते समय छलकन या उसके कणों से त्वचा का संपर्क न होने दें । साँस में भी न जाने दें। नंगे हाथों दवा का मिश्रण न करें।
२. प्रयोग करने वालों को सुरक्षा के लिए रबड़ के दस्ताने, गम बूट, चेहरे पर नकाब, रबड़ ऐप्रन या टोपी या शरीर को ढकने वाला कपड़ा पहनना चाहिए।

खाली कन्टेनरों का निपटारा :
१. पैकट, बची हुई दवा, मशीन या कन्टेनरों के धोवन के पानी को इतनी सुरक्षापूर्वक निपटायें कि पानी और पर्यावरण दूषित न होने पायें।
२. खाली कन्टेनर या पैकट को दुबारा इस्तेमाल में न लायें।
३. उनको तोड़कर निवास स्थान से दूर, निर्जन में गहरे गाड़ दें।

विषक्तता के लक्षण :
प्रारंभिक लक्षण के बतौर सुस्ती, लार आना, सांस लेने में तकलीफ, मितली व वमन दोनों हो सकते हैं।

प्राथमिक उपचार :
यदि त्वचा दूषित हो जाये, तो संदूषित कपड़ों को निकाल दें। साबुन व पानी से शरीर को अच्छी तरह धोंयें। आँख दूषित हो जायें तो खूब सारे पानी से उनका प्रक्षालन करें। पेट में जाने पर वमन न करायें। खाने के लिए कुछ भी न दें। तुरंत डॉक्टर को बुलायें।

प्रतिविष : कोई विशेष प्रतिविष नहीं ।

सावधानी : इस लेबल / पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करे।

उत्पादक और विक्रेता द्वारा : **ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत **कर्मागार:** ईतकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

Telugu

డైమెథోమొర్ఫ్ 50% డబ్ల్యుపి
ట్రైకా
అంతర్వాహిక శిలీంద్రనాశని

డైమెథోమార్ఫ్ 50% డబ్ల్యుపి అనేది ఒక అంతర్వాహిక శిలీంద్రనాశని. దీనిని ద్రాక్ష పంటను ఆశించు బూడిద తెగులు మరియు బంగాళదుంప పంటలో ఆలస్యంగా వచ్చు మచ్చలను అరికట్టుటకు వాడాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం :

సక్రియ పదార్థాలు	శాతం బ/బ
డైమెథోమార్ఫ్ మూలపదార్థం (95.50% కనిష్ట స్వచ్ఛత)	52.35
క్యాల్షియమ్ లిగ్నో - సల్ఫోనేట్	3.50
సోడియమ్ డై - ఐసోప్రొపైల్ నేఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్	3.50
తేలికయిన కయొలిన్ ఐ.పి. గ్రేడ్ (75 మైక్రాన్-సైజు)	40.65
మొత్తం	100.00

వాడకం :

పంట	తెగుళ్ళు	మోతాదు/హెక్టారుకు స.ప. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (గ్రా.)	నీరు (లీ.)	కోతకు వేచి ఉండవలసిన సమయం (రోజులలో)
ద్రాక్ష	బూడిద తెగులు (*ప్లాస్మోపారా విటికోలా*)	500	1000	750	25
బంగాళదుంప	ఆలస్యంగా వచ్చు మచ్చతెగులు (*ఫైటోఫ్తోరా ఇన్ఫెస్టాన్స్*)	500	1000	750	16

వాడుటకు సస్యరక్షణ పరికరాల సూచన :
ఉత్పాదకాన్ని కావలసిన పరిమాణంలో తీసుకొని, కొద్దిపాటి నీటిలో బాగా కలిపి. నిర్ధారించిన నీటిప్రమాన్ని బాగా కలియబెడుతూ కలిపి నేప్‌సాక్ స్ప్రేయరు లేదా హైవాల్యూమ్ స్ప్రేయర్‌తో ఎక్కువ నీటిని ఉపయోగించి పిచికారీ చేయాలి.

నిల్వ :
1. ఈ శిలీంద్రనాశని గల ప్యాకేజీలను వేరు గదులలో, ముఖ్యంగా ఆహారపదార్థాలు. లేదా పశువుల **దానాలు** నిల్వ చేసే గదుల లేదా అవరణలలో కాకుండా, అల్మైరాలలో పరిమాణాన్ని బట్టి ఉంచి, తాళంవేసి బిగించి ఉంచాలి.
2. ఈ శిలీంద్రనాశనిని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలు మంచిగా కట్టినవై, పొడిగా ఉండి, గాలి వెలుతురూ ప్రసరించేలా ఉండాలి. తద్వారా దీని ఆవిరివల్ల పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు :
1. కలివేటప్పుడు శరీరంపై చిందడం లేక తుంపరలు పడటం జరగవచ్చు కనుక పీల్చటం, శరీరానికి అంటుకోకుండా చూచుకోండి. ఒట్టి చేతులతో కలపడం చేయకండి.
2. దీనిని వాడేవారు రబ్బరు గ్లౌజులు, బూట్లు, ముఖానికి మాస్క్, రబ్బరు ఆప్రాన్, టోపి వంటి రక్షక దుస్తులను ధరించండి.

డబ్బాలను పారవేయు విధానం :
1. ప్యాకెట్లను, మిగిలిన మందును లేక పరికరాలు కడుగగా వచ్చు నీటిని సురక్షితమైన రీతిలో పారవేయాలి. వీటివలన పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి.
2. వాడిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఏవిధంగా వాడరాదు కనుక బయట వదిలివెట్టరాదు.

విషలక్షణాలు :
నీరసం, చొంగ కారడం, శ్వాస సంభంద సమస్య, బాధ మరియు వికారంతో కూడిన వాంతులు వంటి లక్షణాలు ముందుగా కనిపించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స :
ఒకవేళ శరీరానికి అంటుకొనిన యెడల, కలుషితమైన దుస్తులను తీసివేసి శరీరాన్ని సబ్బుతోరుద్ది నీటితో కడగండి. ఒకవేళ కళ్ళలో పడిన యెడల ఎక్కువ నీటిని ఉపయోగించి కడుక్కోండి. ఒకవేళ ప్రమాదవశాత్తు మ్రింగిన యెడల వాంతి చేయించటంగాని, నోటిద్వారా వేటినైనా ఇవ్వటం చేయకండి. వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించండి.

విరుగుడు :
దీనికి ప్రత్యేకంగా విరుగుడు అంటూ ఏమీ కనుగొనబడలేదు. కనుక లక్షణాలనుబట్టి చికిత్స చేయండి.

జాగ్రత్తలు : ఈ కరపత్రం/లేబుల్‌పై ఇవ్వబడిన పంటలకు తప్ప ఇతర పంటలకు ఉపయోగించరాదు.

తయారి మరియు మార్కెట్ చేయువారు : **ఎన్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్**
ప్లాట్ నం. 12-ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీటవర్స్, నాగార్జున హిల్స్, పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500 082, తెలంగాణ, భారతదేశం , ఫ్యాక్టరీ: ఈతకోట-533 238, తూ.గో. జిల్లా , ఆంధ్రప్రదేశ్.

Marathi

डायमेथोमॉर्फ ५०% डब्ल्यू. पी.
ट्रैका
अंतरप्रवाही बुरशीनाशक

डायमेथॉमॉर्फ ५०% डब्ल्यू पी हे एक अंतरप्रवाही बुरशीनाशक असून द्राक्षांवरील साखऱ्या (डाउनी मिल्डयू) आणि बटाटयावर उशीरा पडणारा करपा (लेट ब्लाईट) या रोगांवर ते वापरले जाते.

रासायनिक घटक : घटक पदार्थ	प्रमाण (% व./व.)
डायमेथोमॉर्फ टेक्निकल (९५.५०% किमान शुद्धता)	५२.३५
कॅल्शियम लिग्नो सल्फोनेट	३.५०
सोडियम-डाय-आयसोप्रोपिल नॅफ्थॅलीन सल्फोनेट	३.५०
लाईट केओलिन आय्.पी.ग्रेड (७५ मायक्रॉन-आकार)	४०.६५
एकूण	१००.००

वापर/उपयोग :

पीक	रोगाचे सर्वसाधारण नाव	प्रतिहेक्टरी मात्रा स.त. (ग्रॅम)	संरचना (ग्रॅम)	पाणी (लिटर)	प्रतीक्षा काळ (दिवस)
द्राक्ष	डाऊनी मिल्ड्यू (*प्लास्मोपॅरा व्हिटिकोला*)	५००	१०००	७५०	२५
बटाटा	लेट ब्लाईट (*फायटोफ्थोरा इंफेस्टान्स*)	५००	१०००	७५०	१६

मार्गदर्शन आणि वापरावयाची वनस्पती संरक्षक उपकरणे :
उत्पादन आवश्यक त्या प्रमाणात मोजून घ्या आणि थोड्याशा पाण्यात नीट मिसळा. मिश्रण नीट ढवळा आणि जोरजोरात ढवळताना त्यात उरलेलं पाणी घाला. फवारणीसाठी नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा मोठ्या आकारमानाचा स्प्रेयर वापरा.

साठवणूक :
१. बुरशीनाशकाचे खोके, अन्य वस्तू, विशेषत: खाद्यपदार्थ ठेवण्याच्या जागेपासून दूर, स्वतंत्र खोलीत ठेवा. शक्य असेल तर स्वतंत्र कपाटात, कडीकुलूप लावून बंदिस्त जागेत ठेवा.
२. बुरशीनाशक साठवणूक करण्याची खोली मजबूत बांधाणीची, हवेशीर, भरपूर उजेड व खेळती हवा असलेली आणि योग्य लांबी रूंदीची असावी. यामुळे बाष्प खोलीत साठून राहणार नाही.

दक्षता :
१. द्रावण बनवताना सांडल्यामुळे किंवा शिंतोडे उडाल्यामुळे त्वचेशी प्रत्यक्ष संपर्क येणार नाही किंवा हुंगल्यामुळे नाकात/घशात जाणार नाही याची काळजी घ्या. उघड्या हातांनी मिश्रण करू नका.
२. वापरकर्त्या व्यक्तीने रबराचे हातमोजे, बूट, चेहऱ्यावर मुखवटा, टोपी व रबराचा एप्रन यासारखा संरक्षक पोषाख करणे आवश्यक आहे.
३. उच्च प्रमाणातील एकवटलेल्या स्वरूपाचा उपयोग करणे धोकादायक आहे आणि ते टाळावे.

खोक्यांची विल्हेवाट :-
१. अतिरिक्त द्रावण, खोके आणि हाताळण्याची साधने धुतल्यानंतरचे सांडपाणी यांची, पर्यावरण व पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने विल्हेवाट लावावी.
२. वापरलेल्या खोक्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी ते उघड्यावर टाकू नयेत.

विषबाधेची लक्षणे :
विषबाधेच्या सुरूवातीच्या लक्षणांमध्ये सुस्ती, लाळ गळणे, श्वास घेण्यास त्रास, मळमळ, ओकारी, यांची कोणत्याही प्रकारे एकत्रित अनुभव येऊ शकतात.

प्रथमोपचार :
जर त्वचेशी संपर्क झाला असेल तर ताबडतोब कपडे बदला आणि साबण लावून भरपूर पाण्याने त्वचा स्वच्छ धुवा. जर डोळ्यात गेले असेल तर भरपूर पाण्याने डोळे स्वच्छ धुवा.जर घशात किंवा पोटात गेले असेल तर जबरदस्तीने उलटी करू नका आणि काहीही खाऊ नका. डॉक्टरला ताबडतोब बोलवा.

उतारा :
कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणे पाहून उपचार करा.

इशारा: हे लेबल/पुस्तिकेत नमूद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर क

उत्पादक और विक्रेता द्वारा: **ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत
कर्मागार: ईतकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.



For Agricultural use
వ్యవసాయ ఉపయోగం కొరకు
कृषि उपयोग के लिए

DANGER
खतरा అపాయం
BLUE

Keep out of reach of children.
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచవలయును
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flame
దీన్ని చల్లగా, పొడిగాఉన్న చోట వేడికి, మంటలకు దూరంగా నిల్వచేయాలి
सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें

Manufactured & Marketed by :
NACL Industries Limited
CIN:L24219TG1986PLC016607
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Ph: 040-24405100, E-mail:info@naclind.com
Website: www.naclind.com,

NACL/F/TRICA/23/MAY 22

In case of any complaints, please contact, Consumer Care Cell-Executive, Phone **040-2335 0235,** Email: **customercare@naclind.com**
NACL Industries Limited, Regd. Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India

Trica® is a registered trade mark of NACL Industries Limited

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Warranty: The Recommendation made in this literature are offered in good faith based on the results of officially approved private tests. However, no responsibility will be accepted by us for any injury or damage arising from the use of our product as we cannot exercise any control over storage, handling or application.

Punjabi

ਡਾਈਮੇਥੋਮੋਰਫ਼ ੫੦% ਡਬਲਯੂਪੀ

ਟਰਾਈਕਾ

ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ

ਡਾਈਮੇਥੋਮੋਰਫ਼ ੫੦% ਡਬਲਯੂਪੀ ਇਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੂੰਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਿਚ ਪਛੇਤੀ ਅੰਗਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :

ਤੱਤ	**ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵ/ਵ**
ਡਾਈਮੇਥੋਮੋਰਫ਼ ਟੈਕ (੯੫.੫੦% ਘੱਟੋ. ਸ਼ੁੱਧਤਾ)	੫੨.੩੫
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲਿਗਨੋ-ਸਲਫ਼ੋਨੇਟ	੩.੫੦
ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਈ-ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਨੈਫ਼ਥਾਲੀਨ ਸਲਫ਼ੋਨੇਟ	੩.੫੦
ਲਾਈਟ ਕਾਓਲਾਈਨ ਆਈ.ਪੀ. ਗ੍ਰੇਡ (੭੫ ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਸਾਈਜ਼)	੪੦.੬੫
ਕੁੱਲ	੧੦੦.੦੦

ਵਰਤੋਂ :

ਫ਼ਸਲ	**ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ**	**ਮਾ. / ਹੈ. ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)**	**ਫ਼ਾਰਮੂ. (ਗ੍ਰਾ.)**	**ਪਾਣੀ (ਲੀ.)**	**ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)**
ਅੰਗੂਰ	ਰੂੰਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ *(ਪਲਾਸਮੋਪਾਰਾ ਵੀਟੀਕੋਲਾ)*	੫੦੦	੧੦੦੦	੭੫੦	੨੫
ਆਲੂ	ਪਛੇਤੀ ਅਗੰਮਾਰੀ *(ਫਾਈਟੋਪਥੋਰਾ ਇਨਫੇਸਟੇਨਸ)*	੫੦੦	੧੦੦੦	੭੫੦	੧੬

ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਕਰਨ : ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਪ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਹਾਈ ਵਾਲਿਊਮ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਵਰਤੋ।

ਸਟੋਰੇਜ :

੧. ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਕੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਆਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ।

੨. ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਹਵਾਦਾਰ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ 'ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲੇ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :

੧. ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਡੁਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਛਿੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੰਘੋ, ਨਾ ਹੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਘੋਲ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ।

੨. ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ, ਫ਼ੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਡਸਟ ਮਾਸਕ ਤੇ ਓਵਰਾਲ ਜਾਂ ਰਬੜ ਐਪਰਨ ਜਾਂ ਟੋਪ (ਪਗੜੀ)।

ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ :

੧. ਪੈਕੇਜਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

੨. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ।

੩. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ :

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ : ਉਦਾਸੀ, ਲਾਰ ਦਾ ਟਪਕਣਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ।

ਫ਼ਸਟ ਏਡ : ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਫ਼ੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ : ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ : **ਐਨ ਏ ਸੀ ਐਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ**
ਪਲਾੱਟ ਨੰ. 12 -ਏ, ''ਸੀ'' ਬਲਾੱਕ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਟਾਵਰਸ, ਨਾਗਾਰਜੁਨਾ ਹਿੱਲਸ, ਪੰਜਾਗੁੱਟਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 500 082,
ਭਾਰਤ ਕਾਰਖਾਨਾ : ਈਥਾਕੋਟਾ - 533238, ਈਸਟ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼.

Tamil

டைமிதோமார்ப் 50% WP

டிரைக்கா

பரவிச் செயல் புரியும் பூஞ்சணங்கொல்லி

டைமிதோமார்ப் 50% WP பரவிச் செயல் புரியும் ஒரு பூஞ்சணங்கொல்லியாகும். இது திராட் சையில் தோன்றும் அடிசாம்பல் பூஞ்சண நோய் மற்றும் உருளைக் கிழங்குகளில் தோன்றும் பின்கருகல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த உபயோகப்படுத்தப் படுகிறது.

இரசாயனக் கலவை :

மூலப்பொருள்	**சதவீதம் எ/எ**
டைமிதோமார்ப் டெக். (95.50% குறைந்த பட்ச சுத்தம்)	52.35
கால்சியம் லிக்னோ சல்பொனேட்	3.50
சோடியம் டை-ஐசோ புரோபைல் நாப்தலின் சல்பொனேட்	3.50
லைட் கேயோலைன் ஐ.பி. கிரேடு (75 மைக்ரான்-அளவு)	40.65
மொத்தம்	100.00

உபயோகம் :

பயிர்	**நோயின் பொதுப் பெயர்**	**அளவு / ஹெ தீ.மூ. (கிராம்)**	**கலவை (கிராம்)**	**நீர் (லிட்)**	**காத்திருக்க வேண்டிய காலம் (நாட்கள்)**
திராட்சை	அடிசாம்பல் பூஞ்சணம் *(பிளாஸ்மோபாரா விடிகோலா)*	500	1000	750	25
உருளைக் கிழங்கு	வள்ளுகப் நோய்	500	1000	750	16

குறிப்புகள் மற்றும் பயன்படுத்தும் பயிர்பாதுகாப்பு கருவிகள்:
தேவையான அளவு மருந்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை சிறிதளவு தண்ணீர் உடன் சேர்த்து நன்கு கலக்கிக் கொள்ளவும். நன்கு கலக்கிக்கொண்ட பின், தேவையான மீதித் தண்ணீரையும் சேர்த்து நன்கு கலக்கிக்கொள்ளவும். அதிக அளவு தெளிக்கும் தெளிப்பான் அல்லது நாப்சாக் தெளிப்பானால் தெளிக்கவும்.

சேமித்தல் :

1. பூஞ்சணங் கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ் தனி அறைகள் அல்லது இடங்களில் இதர பொருள்கள் குறிப்பாக உணவுப் பொருள்களை சேமித்து வைக்கும் அறைகள் அல்லது இடங்களுக்கு அப்பால் அல்லது பூஞ்சணங் கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மைக்கு ஏற்ப தனி அலமாரியில் பூட்டி வைக்க வேண்டும்.
2. பூஞ்சணங் கொல்லி சேமித்து வைக்கப்படும் அறைகள் அல்லது இடங்கள் நன்றாகக் கட்டப் பட்டதாக. காற்றோட்டம் உள்ளதாகவும், நல்ல வெளிச்சம் உள்ளதாகவும் ஆவியுடன் கலந்து மாசு ஏற்படா வண்ணம் போதுமான அளவுடையதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள் :

1. கலக்கும் போது உண்டாகும் தெறிப்பு அல்லது சிதறல்களால் சுவாசிக்கப் படுவதையும், சருமத்தில் படுவதையும் தவிர்க்கவும். வெறும் கைகளால் கலக்கக்கூடாது.
2. மருந்து தெளிப்பவர் ரப்பர் கையுறைகள், பூட்ஸ், முகக் கவசம் அல்லது தூசு மூடி மற்றும் ஒட்டு மொத்த அல்லது ரப்பர் மேலங்கி அல்லது தொப்பி அடங்கிய முழுபாதுகப்பு ஆடைகளை அணியவும்.

கொள்கலன்களை அப்புறப் படுத்துதல் :

1. பேக்கேஜ் அல்லது உபரிப்பொருள்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களை கழுவிய நீர் முதலிய வற்றை சுற்றுப் புறச் சூழல் மற்றும் நீர் மாசு படுவதை தவிர்த்திடும் வகையில் பாது காப்பான முறையில் அப்புறப் படுத்தப்பட வேண்டும்.
2. உபயோகப் படுத்திய கொள்கலன்களை மறுபடி உபயோகிப் பதற்காக வெளியே விட்டுவைக்கக்கூடாது.
3. பேக்கேஜ்கள் உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள்:
ஆரம்ப அறிகுறிகளாக சோர்வு, உமிழ்நீர் ஊறல், மூச்சுக் கோளாறு, குமட்டல் மற்றும் வாந்தி சேர்ந்து ஏற்படும்.

முதலுதவி :
டைமெதோமார்ஃப் தற்செயலாய் விழுங்கப்பட்டால் மந்தத் தன்மை, சோம்பேறித்தனம், நடுக்கம் மற்றும் பக்க வாதம் ஏற்படலாம்.

மாற்றுமருந்து :
குறிப்பிட்ட மாற்றுமருந்து ஒன்றும் இல்லை. நோயாளிக்கு அறிகுறிக்குத் தக்க சிகிச்சை அளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள் / சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களை விடுத்து, வேறு எதன் மீதும் உபயோகிக்கக் கூடாது.

தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்துபவர்கள் : ***என்ஏசிஎல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்***
பிளாட் எண் 12-அ, "இ"-பிளாக், லக்ஷ்மி டவர்ஸ், நாகார்ஜுனா ஹில்ஸ்,
புஞ்சகுட்டா, ஹைதிராபாத் - 500 082, தெலுங்கானா, இந்தியா
ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா. ஃபேக்டரி : எதாகோட்டா - 533 238,
ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.

Kannada

ಡೈಮಿಥೊಮೋರ್ಫ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ

ಟ್ರೈಕಾ

ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಡೈಮಿಥೊಮೋರ್ಫ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯು ಪಿ ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತುಪ್ಪಳಿನ ರೋಗ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಅಂತ್ಯದ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಅಂತರ್‌ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಘಟಕಗಳು	ಪ್ರತಿಶತ ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಡೈಮಿಥೊಮೊರ್ಫ್ ಟೆಕ್ (95.50% ಕನಿಷ್ಠ ಶುದ್ಧತೆ)	52.35
ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲಿಗ್ನೊ-ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	3.50
ಸೋಡಿಯಂ ಡೈ-ಇಸೊಪ್ರೊಪ್ಯಾಲ್ ನಾಫ್ತಾಲಿನ್	3.50
ಲೈಟ್ ಕವೊಲಿನ್ ಐ.ಪಿ.ಗ್ರೇಡ್ (75 ಮೈಕ್ರೋನ್ ಸೈಜ್)	40.65
ಒಟ್ಟು	100.00

ಉಪಯೋಗ :

ಬೆಳೆ	**ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು**	**ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)**	**ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ)**	**ನೀರು (ಲೀಟರ್)**	**ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನ)**
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ತುಪ್ಪಳಿನ ರೋಗ *(ಪ್ಲಾಸ್ಮೊಪಾರಾ ವಿಟಿಕೋಲಾ)*	500	1000	750	25
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಅಂತ್ಯದ ಅಂಗಮಾರಿ *(ಫೈಟೋಫ್ತೊರಾ ಇನ್ಫೆಸ್ಟಂನ್ಸ್)*	500	1000	750	16

ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು :
ಅವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬಳಿಕ ಜೋರಾಗಿ ಕದಡಿಸುತ್ತಾ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಶೇಖರಣೆ :

1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಪ್ಯಾಕೇಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಇದ್ದು ಹಬೆಯಿಂದ ಒಳಗಿನ ವಾತಾವರಣವು ಮಲಿನವಾಗದಂತಿರಲು ಅವು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು :

1. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ರಾಚುವ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.
2. ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ರಬ್ಬರ್ ಕೈಚೀಲ, ಬೂಟು, ಮುಖವಾಡ ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಏಪ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಬೂಟ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ :

1. ಪ್ಯಾಕೇಟುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಶೀನು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.
2. ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಪ್ಯಾಕೇಟುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಟುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಅವನ್ನು ಹುಗಿಯಬೇಕು.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :
ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಇವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :
ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿರಿ, ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧಾರಾಳ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಸಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ :
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು : **ಎನ್‌ಎಸಿಎಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**
ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.12-ಎ, ''ಸಿ'' ಬ್ಲಾಕ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಟವರ್ಸ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಿಲ್ಸ್, ಪಂಜಗುಟ್ಟ, ಹೈದರಾಬಾದ್-500 082,
ತೆಲಂಗಾಣ, ಭಾರತ **ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ :** ಈಥಕೋಟ - 533 238, ಈಸ್ಟ್ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಭಾರತ.

Gujarati

ડાયમેથોમોર્ફ ૫૦% ડબ્લ્યૂ પી

ટ્રાઈકા

આંતરપ્રવાહી ફૂગનાશક

ડાયમેથોમોર્ફ ૫૦% ડબ્લ્યૂ પી એક આંતરપ્રવાહી ફૂગનાશક છે જે દ્રાક્ષમાં થતા ડાઉની મિલ્ડ્યૂના રોગ અને બટેટામાં થતા લેટ બ્લાઈટ રોગના નિયંત્રણ માટે વપરાય છે.

રાસાયણિક સંયોજન :

ઘટકો	**% વ/વ**
ડાયમેથોમોર્ફ ટેક. (૯૫.૫૦% ન્યૂન. શુદ્ધતા)	૫૨.૩૫
કૅલ્શિયમ લિગ્નો સલ્ફોનેટ	૩.૫૦
સોડિયમ ડાય-આઈસોપ્રોપિલ નેપ્થાલીન સલ્ફોનેટ	૩.૫૦
લાઈટ કેઓલિન આઈ.પી.ગ્રેડ (૭૫ માઈક્રોન-કદ)	૪૦.૬૫
કુલ	૧૦૦.૦૦

વપરાશ :

પાક	**રોગનું સામાન્ય નામ**	**હેક્ટર દીઠ માત્રા સ. ઘ. (ગ્રામ)**	**સંયોજન (ગ્રામ)**	**પાણી (લીટર)**	**પ્રતિક્ષા ગાળો (દિવસ)**
દ્રાક્ષ	ડાઉની મિલ્ડ્યૂ *(પ્લાઝમોપેરા વિટિકોલા)*	૫૦૦	૧૦૦૦	૭૫૦	૨૫
બટેટા	લેટ બ્લાઈટ *(ફાઈટોફથોરા ઈન્ફેસ્ટન્સ)*	૫૦૦	૧૦૦૦	૭૫૦	૧૬

ઉપયોગ માટેના છોડ સંરક્ષક ઉપકરણો અને નિર્દેશો :
ઉત્પાદનની જોઈતી માત્રા માપી લઈ તેને થોડા પાણીમાં ભેળવી લો, ત્યારબાદ સતત એકસરખું હલાવી બાકીનું પાણી ઉમેરો. છંટકાવ માટે નૅપસેક સ્પ્રેયર અથવા ઉચ્ચ ક્ષમતાના સ્પ્રેયર ધરાવતા ઉપયોગ કરો.

સંગ્રહ :

૧. ફૂગનાશક ધરાવતા પાત્રોને અલગ ઓરડી કે જગ્યામાં અન્ય પદાર્થો ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થો સંગ્રહ કરાતી ઓરડી કે જગ્યાથી દૂર સંગ્રહ કરવા જોઈએ અથવા ફૂગનાશકના માત્રા અને પ્રકાર આધારે અલગ કબાટમાં તાળું-ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઈએ.

૨. ફૂગનાશક સંગ્રહ માટેની ઓરડી કે જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, હવા ઉજાસ ધરાવતી અને પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઈએ જેથી વરાળનું પ્રદૂષણ ન થાય.

સાવચેતીઓ :

૧. ઓગાળતી વખતે ઢોળાવાથી કે છાંટા ઉડવાથી શ્વાસમાં કે ત્વચાના સંપર્કમાં ન આવવા દો. ખુલ્લા હાથે ન ભેળવો.

૨. વપરાશકર્તાએ સંપૂર્ણ સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ જેમાં સામેલ છે. રબરના હાથમોજા, બૂટ, મુખ આવરણ અથવા ડસ્ટ માસ્ક અને ઑવરઓલ અથવા રબર એપ્રન કે ટોપી.

ખાલી પાત્રોને નિકાલ :

૧. ખાલી પાત્રો કે વધારાના દ્રાવણનો નિકાલ તેમજ મશીન અને કન્ટેનરોની સફાઈ પર્યાવરણ કે જળ પ્રદૂષણ ન થાય તેમ સુરક્ષિત રીતે કરવી જોઈએ.

૨. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખો.

૩. ખાલી પાત્રોને તોડી વસતિવાળા પ્રદેશથી દૂર દાંટી દો.

ઝેર ચઢયાનાં લક્ષણો :
શરૂઆતનાં લક્ષણોમાં સુસ્તી, લાળ પડવી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ઊબકા અને ઊલટી થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર :
જો ત્વચા સાથે સંપર્ક થાય તો દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને જો સાબુ ઉપલબ્ધ હોય તો ત્વચાને સાબુ-પાણીથી બરોબર ધોઈ નાખો. જો આંખમાં જાય તો આંખોને પાણીની પુષ્કલ છાલક મારી સાફ કરો. જો ગળી જવાય તો ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન ન કરો અને મોં વાટે કશું જ ન આપો. તરત જ ડૉક્ટરને બોલાવો.

વિષનાશક :
કોઈ ચોક્કસ વિષનાશક જાણાતા નથી. દરદીને લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપો.

ચેતવણી: આ લેબલ / લીફલેટમાં દર્શાવવામાં આવેલા પાક સિવાયના અન્ય કોઈ પાક પર ઉપયોગ કરવો નહીં.

નિર્માતા અને વેચાણવ્યવસ્થા દ્વારા: **એન.એ.સી.એલ. ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ**
પ્લૉટ નં. 12-એ, ''સી'' બ્લૉક, લક્ષ્મી ટાવર્સ, નાગાર્જુના હિલ્સ, પંજાગુટ્ટા, હૈદરાબાદ- 500 082
તેલંગાણા, ભારત **ફેક્ટરી :** એથાકોટા 533 238, ઈ. જી. ડિસ્ટ્રિક્ટ, આંધ્રપ્રદેશ, ભારત

Bengali

ডাইমেথোমর্ফ ৫০% ডব্লুপি

ট্রিকা

অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশক

ডাইমেথোমর্ফ ৫০% ডব্লুপি হচ্ছে একটি অন্তর্বাহী ছত্রাকনাশক, যা আঙুরের ডাউনি মিলডিউ এবং আলুর নাবি ধ্বসা রোগ দমন করতে ব্যবহৃত হয়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :

উপাদান	**শতাংশ ওজন/ওজন**
ডাইমেথোমর্ফ টেকনিক্যাল (৯৫.৫০% ন্যূনতম বিশুদ্ধতা)	৫২.৩৫
ক্যালসিয়াম লিগনো-সালফোনেট	৩.৫০
সোডিয়াম ডাই-ইসোপ্রোপাইল ন্যাপথেলিন সালফোনেট	৩.৫০
হাল্‌কা কেওলাইন আই.পি. মানদণ্ড (৭৫ মাইক্রন-সাইজ)	৪০.৬৫
মোট	১০০.০০

প্রয়োগ :

ফসল	**রোগের সাধারণ নাম**	**হেক্টর পিছু মাত্রা সঃ উঃ (গ্রাম)**	**ফর্মূলেশন (গ্রাম)**	**জল (লিটার)**	**অপেক্ষাকাল (দিন)**
আঙুর	ডাউনি মিলডিউ *(প্লাজমোপারা ভিটিকোলা)*	৫০০	১০০০	৭৫০	২৫
আলু	নাবি ধ্বসা *(ফাইটোফথোরা ইনফেস্টান্স)*	৫০০	১০০০	৭৫০	১৬

নির্দেশাবলী এবং গাছ সুরক্ষার জন্যে ব্যবহৃত সরঞ্জাম :
প্রয়োজনীয় পরিমাণ উৎপাদন মেপে নিন এবং উহা অল্প পরিমাণ জলে ভালোভাবে মেশান। ভালোভাবে মেশানোর পর বাদবাকী পরিমাণ জল ঢেলে জোরদার নাড়ান। স্প্রে করার জন্যে ন্যাপ্‌স্যাক্ স্প্রেয়ার বা হাই ভল্যুম স্প্রেয়ার ব্যবহার করুন।

মজুতকরণ :

১. ছত্রাকনাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য সামগ্রী বিশেষতঃ খাদ্য সামগ্রী মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা ছত্রাকনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর ক'রে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে।

২. ছত্রানাশক মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি হ'তে হবে সুনির্মিত, বাতায়িত, সুআচ্ছাদিত এবং খোলামেলা তথা বাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এড়াতে পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

সতর্কতা :

১. ছলকানো বা ছেটকানোর কারণের জন্যে জলে মেশানোর সময় শ্বাসে যাওয়া ও ত্বকের সংস্পর্শে আসা এড়াবেন। খালি হাতে মেশাবেন না।

২. ব্যবহারকারীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক ব্যবহার করতেই হবে। যার মধ্যে থাকবে রবারের দস্তানা, বুটজুতো, মুখোশ বা ধুলো নিরোধক মুখোশ এবং ওভারঅল বা রবারের অ্যাপ্রণ বা টুপি।

প্যাকের বিনষ্টিকরণ :

১. প্যাক বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন তথা পাত্রাদি ধোয়ানি তরল এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

২. ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না।

৩. প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দুরে পুঁতে ফেলতে হবে।

বিষাক্ততার লক্ষণ :
প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে নিস্তেজতা, লালাঝরা, শ্বাসকষ্ট, গাবমি ও বমি করার সমন্বয় হ'তে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা :
ত্বকের সংস্পর্শের ক্ষেত্রে দূষিত পোশাক বদলে দিন, ত্বক জল আর পাওয়া গেলে সাবান দিয়ে ধুয়ে দিন। চোখের সংস্পর্শে লাগলে, প্রচুর জলের ঝাপ্‌টা দিন। মুখে গেলে, বমি করাবেন না এবং মুখ দিয়ে কিছু দেবেন না। অবিলম্বে ডাক্তার দেখাবেন।

প্রতিষেধক :
সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা।

সতর্কতাঃ এই লেবেল বা লিফলেটে সুনির্দিষ্ট করা শস্য ছাড়া অন্য শস্যের জন্য ব্যবহার করা

নির্মিত ও বাজারকৃত এর দ্বারা : **এনএসিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
প্লট নং১২-এ, ''সি''-ব্লক, লক্ষ্মী টাওয়ার্স, নাগার্জুন হিল্‌স, পুঞ্জাগুট্টা, হায়দরাবাদ-৫০০ ০৮২, তেলেঙ্গানা, ভারত
কারখানা : ইথালকোটা - ৫৩৩২৩৮, গ্রাহক পরিচর্যা সেল - এগজিকিউটিভ