

Keep in cool, Dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

बच्चों की पहुँच से दूर रखिए।

DANGER

खतरा धक्का विषम

योजना पोषण के लिए उपयोग

विषम आध्यात्मिक उपयोग (आध्यात्मिक)

विषम उपयोग, विषम उपयोग

विषम उपयोग, विषम उपयोग

Manufactured & Marketed by :
NACL Industries Limited
 CIN:L24219TG1986PLC016607
 Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.,
 Website: www.naclind.com,
 Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

उपयुक्त एवं विक्रेता:

एन.एस.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

प्लॉट नं. 12-अ, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉwers, नगरजुना हिल्स, हैदराबाद-500 082, तेलंगाना, भारत।

फैक्ट्री: एथाकोटा-533 238, ई.ग. डिस्ट., आंध्रप्रदेश।

NACL/F/TRICA/23/FEB 22

In case of any complaints, please contact, Consumer Care Cell-Executive, Phone **040-2335 0235**, Email : customercare@naclind.com
INDUSTRIES Limited, Regd. Off.: Plot No. 12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad-500 082, Telangana, India

Trica is a registered trade mark of NACL Industries Limited
 EMPTY PACKAGES/ CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



Regd No./ पंजीकृत नं.:
 CIR-64/747/2010-Dimethomorph (WP)(310)-5
 Mfg. Lic. No./ उत्पादन लाइसेंस नं.:
 46/5-77, Dt. 06-04-1977
 Batch No./ बैच नं.:
 Mfg. date./ उत्पादन तिथि:
 Exp. date./ उपयोग की तिथि:
 Net Content/ शुद्ध मात्रा : 500 ग्राम (500g)
 Net Content/ शुद्ध मात्रा : 500 ग्राम (500g)

1kg

Dimethomorph 50% WP

Trica®

Systemic Fungicide



1kg



NACL Industries Limited



Read leaflet before use.
 उपयोग के लिए पत्रिका पहले पढ़ें।
 इस्तेमाल से पहले पत्रिका पढ़ें।

Trica
 Dimethomorph 50% WP
 Systemic Fungicide
 Chemical composition : Dimethomorph Tech . (95.50%Min. purity)52.35 %w/w, Calcium lingo-Sulfonate 3.50 % w/w, Sodium di-isopropyl Naphthalene sulfonate 3.50 %w/w, Light kaoline I.P grade (75 micron-size)40.65 %w/w, Total 100.00 %w/w. Precautions : 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, boots, either face shield or dust mask and overall or rubber apron or hat. Antidote: There is no specific antidote. Treat the patient systematically. Recommendation : Dimethomorph 50% WP is systematic fungicide used to control Downy Mildew disease in Grapes and Late Blight disease in Potatoes. Symptoms of poisoning : The early symptoms may be dullness, salivation, respirator distress, combination of nausea and vomiting. First Aid : In case of skin contact, remove contaminated clothing, wash skin with water, using soap, if available, in case of eye contact, flush eyes with plenty of water. In case of ingestion, do not induce vomiting and give nothing by mouth. Call for a doctor immediately. CAUTION : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ट्रिका
 डाइमेटोमोर्फ 50% डब्ल्यू. पी.
 रासायनिक संरचना : डाइमेटोमोर्फ टेक. (95.50% शुद्धता) 52.35 %w/w, कैल्शियम लिंगो-सल्फोनेट 3.50 %w/w, सोडियम डाइ-इसोप्रॉपिल नैफ्थालेन सल्फोनेट 3.50 %w/w, महीन काओलाइन आइ.पी. ग्रेड (75 माइक्रोन आकार) 40.65 %w/w, कुल 100.00 % w/w. सावधानियाँ : 1. इसका को मिलाने या बातले समय धरकन या उसके कपों से तबका का संपर्क न होने दें। सांस में भी न जाने दें। नो हाथों तथा का मिश्रण न करें। 2. प्रयोग करने वाले को सुरक्षा के लिए सबक के बखली, गम बूट, चेहरे पर नकाश सबक ऐपन या टोपी या शरीर को ढकने वाला कपड़ा पहनना चाहिए। विषमता: कोई खास विषमताएं उपलब्ध नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें। प्रयोग : डाइमेटोमोर्फ 50% डब्ल्यू. पी. एक अन्तःप्रवाही फफूँदीनाशक है, जिसे अंगूर पर तानकाली मृदुरमिल फफूँदी तथा आलू की पछेती अंगमारी बीमारी के रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विष के लक्षण: प्रारंभिक लक्षण के बतौर सुखी, लार आना, सांस लेने में तकलीफ, निरली व वमन होना हो सकते हैं। प्रथमिक उपचार : यदि तबका दूषित हो जाये, तो संदूषित कपड़ों को निकाल दें। साबुन व पानी से शरीर को अच्छी तरह धोयें। आँख दूषित हो जाये तो खूब सारे पानी से उनका प्रक्षालन करें। पेट में जाने पर वमन न कराये। खाने के लिए कुछ भी न दें। तुरंत डॉक्टर को बुलायें। सावधानी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।

ट्रिका
 डाइमेटोमोर्फ 50% डब्ल्यू. पी.
 रासायनिक संरचना : डाइमेटोमोर्फ टेक. (95.50% शुद्धता) 52.35 %w/w, कैल्शियम लिंगो-सल्फोनेट 3.50 %w/w, सोडियम डाइ-इसोप्रॉपिल नैफ्थालेन सल्फोनेट 3.50 %w/w, महीन काओलाइन आइ.पी. ग्रेड (75 माइक्रोन आकार) 40.65 %w/w, कुल 100.00 % w/w. सावधानियाँ : 1. इसका को मिलाने या बातले समय धरकन या उसके कपों से तबका का संपर्क न होने दें। सांस में भी न जाने दें। नो हाथों तथा का मिश्रण न करें। 2. प्रयोग करने वाले को सुरक्षा के लिए सबक के बखली, गम बूट, चेहरे पर नकाश सबक ऐपन या टोपी या शरीर को ढकने वाला कपड़ा पहनना चाहिए। विषमता: कोई खास विषमताएं उपलब्ध नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें और सहायक चिकित्सा दें। प्रयोग : डाइमेटोमोर्फ 50% डब्ल्यू. पी. एक अन्तःप्रवाही फफूँदीनाशक है, जिसे अंगूर पर तानकाली मृदुरमिल फफूँदी तथा आलू की पछेती अंगमारी बीमारी के रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विष के लक्षण: प्रारंभिक लक्षण के बतौर सुखी, लार आना, सांस लेने में तकलीफ, निरली व वमन होना हो सकते हैं। प्रथमिक उपचार : यदि तबका दूषित हो जाये, तो संदूषित कपड़ों को निकाल दें। साबुन व पानी से शरीर को अच्छी तरह धोयें। आँख दूषित हो जाये तो खूब सारे पानी से उनका प्रक्षालन करें। पेट में जाने पर वमन न कराये। खाने के लिए कुछ भी न दें। तुरंत डॉक्टर को बुलायें। सावधानी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग न करें।