1 kg film--> 500 (W) X 350 (H) mm--> Eye mark 20 (W) X 7.5 (H) mm

ಜೆಬ್ ಎಮ್ - 45 — ಮೆಂಕೊಝೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :		ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ
ಮೆಂಕೊಝೆಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್	(85% ಭಾ/ಭಾ ಸ.ಘ. ಆಧಾರಿತ)	88.23% ಭಾ/ಭಾ
ಸ್ಪಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	(ಗಮ್)	2.00% ಭಾ/ಭಾ
ಹರಡಿಸುವ ಘಟಕ	(ಆಲ್ಕೈಲ್ ನಫ್ಥಾಲ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್)	2.00% ಭಾ/ಭಾ
ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ।	(ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್)	2.00% ಭಾ/ಭಾ
ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ		5.77% ಭಾ/ಭಾ
ಒಟ್ಟು :		**100.00% ಭಾ/ಭಾ**

ಶಿಫಾರಸುಗಳು : ಇದನ್ನು ಗೋಧಿಯ ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ತುಕ್ಕು ,ಆಂಗಮಾರಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಎಲೆಯ ಆಂಗಮಾರಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಳದ ರೋಗ, ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಿಕೊಳೆ, ಸಿಗಟೋಕಾ ಎಲೆ ಬಿಟ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಾರ್ ಎಂಡ್ ರಾಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, **ಚೊಮ್ಮಾಯು, ಪ್ಲಾಕ್ಕಿ,** ಸೇಬು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, **ಭತ್ತದ ದಂಟುರೋಗ, ಜೋಳದ ಎಲೆಬಿಟ್ಕಿ** ಹೂ ಕೋಸು, ನೆಲಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯ ಇತರ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ದ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. **ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ತುರಿಕೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಎದೆ ಢವಗುಟ್ಟುವುದು, ಹೈಪೊಟೆನ್ಷನ್, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಹೈಪೊಥರ್ಮಿಯಾ, ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. **ಬಳಸುವದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಗಳು :** 1.ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. 3. ಸಿಂಪರಣಾ ತುಂತುರು ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ. **ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ :** ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ **ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಹಸ್ತಪತ್ರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ. ಜಾಗ್ರತೆ: ಈ ಲೇಬಲ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.**

ஜெப் ஏம் -45 — மான்கோஜெப் 75%டபில்யூ.பி.

இரசாயண கலவை :		கான்டாக்ட் பூஞ்ஜைக்கொல்லி
மேன்கோஸெப் டெக்னிக்கல்	(85% எ/எ தீ.மு. அடிப்படையில்)	88.23% எ/எ
சஸ்பெண்டிங் ஏஜெண்ட் (கம்)		2.00% எ/எ
டிஸ்பர்ஸிங் ஏஜெண்ட் (அல்கைல் நாப்தைல் சல்பொனேட்)		2.00% எ/எ
சர்ஃபேக் ஆக்டிவ் ஏஜெண்ட் (சோடியம் சால்ட் ஆஃப் அல்கைல் அரைல் சல்பொனேட்)		2.00% எ/எ
சீனா களிமண்		5.77% எ/எ
மொத்தம் :		**100.00% எ/எ**

பரிந்துரைகள் : இது கோதுமையில் தோன்றும் பழுப்பு மற்றும் கருப்பு துரு, வெப்பு நோய்; மக்காச்சோளத்தில் தோன்றும் இலைக்கருகல், அடிச்சாம்பல் நோய், நெல் பயிரில் தோன்றும் கொள்ளை நோய்; சோளத்தில் தோன்றும் இலைப்புள்ளி நோய்; வாழையில் தோன்றும் நுனி அழுகல்; சிகடோகா, இலைப்புள்ளி நோய், மற்றும் கொய்யா, உருளைக்கிழங்கு, தக்காளி, ஆப்பிள், திராட்சை, மிளகாய், காலிபிளாவர், நிலக்கடலை, சீரகப் பயிர்களில் தோன்றும் பூஞ்சைக்காளான்களை கட்டுப்படுத்த உபயோகிக்கப்படுகிறது.**விஷத்திற்கான அறிகுறிகள் :** அரிப்பு, நெஞ்சு இறுக்கம், படபடப்பு, ஹைபோடென்ஷன், குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, ஹைபோதெர்மியா மற்றும் தள்ளாட்டம் ஏற்படலாம். **உபயோகிப்பவர்களின் முன்னெச்சரிக்கைகள்** : 1. உணவுப்பண்டங்கள், காலியான உணவுப்பண்ட கொள்கலங்கள் மற்றும் கால்நடைத் தீவனங்களுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2.வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்புப்படலம் உட்கவாசிக்கப் படுவதை தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4.தெளித்து முடித்த பிறகு மாசுபட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடிப்பதுத், எனதும் பருகுதல், உண்ணுதல் மற்றும் மெல்லுதல் கூடாது. 6.கலக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும் முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும். **மாற்று மருந்து:** குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சைஅளிக்கவும். **பயன்படுத்தும் முறை: உபயோகிக்கும் முன்பு முழு லேபிள் மற்றும் சிற்றேட்டை படிக்கவும். எச்சரிக்கை: இந்த முகப்புச் சீட்டில் பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.**

உத்பாதகர்:

ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(पूर्व में नागार्जुना अग्रिकेम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,नागार्जुना हिल्स,
पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, इंडिया.
कर्मागार: ईतकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

తయారు చేయువారు :

ఎన్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్

(పూర్వపు నాగార్జున అగ్రికెమ్ లిమిటెడ్)
ప్లాట్ నం. 12-ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీటవర్స్, నాగార్జున హిల్స్,
పంజాగుట్ట, హైదరాబాద్-500 082, తెలంగాణ, ఇండియా.
ఫ్యాక్టరీ: ఈతకోట-533 238, తూ.గో. జిల్లా , ఆంధ్రప్రదేశ్.

Reg.No./నోంది.నె./ರ್ನೋಂದಣಿ ಸಂ.: **CIR-40,299/2002-MANCOZEB(WP)(222)-799**
Mfg.Lic.No./ఉత్పాదన లైసెన్సు నె./ತಯಾರಿಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಸಂ.: **46/75-77**
Batch No./బేచ్ నె./ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂ.:
Mfg. date./ నిర్మాణ తేదీ./ ತಯಾರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ:
Exp. date./ వినియోగించుటకు ఆఖరి తేదీ./ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಆಖರಿ ದಿನಾಂಕ:
Max. Retail Price : ₹ అన్నిరకాల ఖర్చులు సహా గరిష్ట విక్రయ ధర : ₹. (ಸಕಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ : ₹.)
5.593 cm
Net Content/నికర మోతాదు/ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಮಾಣ: 1kg
EMPTY PACKAGES CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

NAGARJUNA NACL

MANCOZEB - 75% WP

ZEB M-45®

CONTACT FUNGICIDE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
बच्चों की पहुँच से दूर रखिए।
ಎಳ್ಳಿನಿಸು ದೂರಮಾಗಿ ಇಂಪಲಿಯುವುದು.
ہچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

हेच्चरिक
सावधान
CAUTION

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।
Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

Net Content : 1kg

NAGARJUNA NACL

Manufactured by :
NACL Industries Limited
(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')
CIN:L24219TG1986PLC016607
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Ph: 040-33605123, Fax:040-23350234
Website: www.naclind.com, E-mail:info@naclind.com
Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

ZEB M-45 — MANCOZEB 75% W.P.

Chemical Composition	CONTACT FUNGICIDE	
Mancozeb technical	(Based on 85% w/w a.i.)	88.23% w/w
Suspending Agent	(Gum)	2.00% w/w
Dispersing Agent	(Alkyl naphthyl sulphonate)	2.00% w/w
Surfac active agent	(Sodium Salt of alkyl aryl Sulphonate)	2.00% w/w
China Clay		5.77% w/w
Total:		**100.00 % w/w**

Recommendations: It is used to control brown and black rust & blight of wheat, leaf blight & downy mildew of maize, blast of paddy, leaf spot of sorghum. Tip rot, Sigatoka leaf spot and cigar end rot of banana and other fungal disease of guava, potato, tomato, apple, grapes, chilli, cauliflowers, groundnut and cumin crops. **Symptoms of Poisoning:** Itching, tightness in chest, palpitation, hypotension, Nausea, vomiting, diarrhea, Hypothermia and ataxia may occur. **Precautions:** 1.Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not drink, smoke, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **First Aid:** Please see enclosed Leaflet. **Antidote:** No specific antidote is known, treat symptomatically. **Read the enclosed leaflet carefully before use. CAUTION : Not to be used on Crops Other Than Specified on this Label**

ज़ेब एम -45 — मैन्कोज़ेब 75 % डब्ल्यू.पी.

रासायनिक संयोजन:		स्पर्शीय फफूंदीनाशक
मैन्कोज़ेब टैक्निकल	(85% व/व स.त. पर आधारित)	88.23% व/व
सस्पेंडिंग तत्व	(गोंद)	2.00% व/व
डिस्पर्सिंग तत्व	(एल्किल नेप्थिल सल्फोनेट)	2.00% व/व
सरफेस सक्रिय तत्व	(सोडियम साल्ट ऑफ़ एल्किल एरिल सल्फोनेट)	2.00% व/व
चाइना क्ले		5.77% व/व
कुल :		**100.00% व/व**

सिफारिशें : इसका इस्तेमाल गेहूं के भूरे और काले रतुए, मक्कई के पत्ती मुरझान और भस्मी फफूंद, धान की झुलसन, ज्वार–बाजरा के पत्ती चकते, केले के शीर्ष गलन, सिगाटोका पत्ती चकते तथा सिगार सिरा गलन और अमरूद, आलू, टमाटर, सेब, अंगूर, मिर्च, फूल गोभी, मूंगफली और जीरे की फसलों पर अन्य फफूंद रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है. **जहर चढने के लक्षण:** खुजली, छाती में जकड़न, तेज धड़कन, हाइपोटेंशन, मतली, उल्टी, डायरिया, हायपोथर्मिया और गतिविभ्रम के लक्षण पैदा हो सकते हैं. **इस्तेमालकर्ताओं के लिए सावधानियां:** 1.खाद्यान्नों, खाद्य–पदार्थों के खाली डिब्बों तथा पशु आहार से दूर रखें. 2.मुँह, आँखों तथा त्वचा पर लगने से बचाएं. 3.दवा की धुंध में सांस लेने से बचें. हवा की दिशा में छिड़काव करें. 4. छिड़काव के बाद प्रदूषित कपड़ों और शरीर के हिस्सों को अच्छी तरह धो लें. 5.छिड़काव करते समय न तो कुछ खाए–पीएं और न ही धूम्रपान करें और न ही कुछ चबाएं. 6.घोल बनाते समय तथा छिड़काव करते समय पूर्ण सुरक्षाकारी वस्त्र पहनें. **प्राथमिक उपचार:** कृप्या संलग्न पत्रक देखें. **औषधोपचार:** कोई विशेष औषधोपचार ज्ञात नहीं, लक्षण के अनुसार उपचार करें. **इस्तेमाल से पहले पूरे लेबल और पर्चे को पढ़ें. सावधान: इस लेबल में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करे.**

జెబ్ ఎమ్ - 45 — మాంకోజెబ్ 75% డబ్ల్యు.పి.

రసాయనిక మిశ్రమం:		సర్వ శిలీంధ్రనాశని
మాంకోజెబ్ టెక్నికల్	(85% బ/బ ఏ.ఐ.పై ఆధారపడింది)	88.23% బ/బ
సస్పెండింగ్ ఏజెంట్	(గమ్)	2.00% బ/బ
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్	(ఆల్కైల్ నాప్తాయిల్ సల్ఫోనేట్)	2.00% బ/బ
సర్ఫాక్టెంట్ ఏజెంట్	(సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ అరైల్ సల్ఫోనేట్)	2.00% బ/బ
చైనా క్లే		5.77% బ/బ
మొత్తం:		**100.00% బ/బ**

సిఫారసులు: గోధుమలో నలుపు మరియు గోధుమ రంగు తుప్పు తెగులు మరియు పొడి తెగులును, మొక్కజొన్నలో ఆకుదిగు పుడుగు బూజు తెగులును, వరిలో అగ్గి తెగులును, జొన్నలో ఆకుమచ్చు తెగులును, అంచులో మెయిన్ కుళ్ళును, సిగటోకా ఆకు మచ్చ మరియు మచ్చ చివర కుళ్ళుడు మరియు అరటి, బంగాళాదుంప, టొమాటో, యాపిల్, ద్రాక్ష, మిరప, క్యాలిఫ్లవర్, వేరుశనగ మరియు జీలకర్ర పంటల్లో ఇతర శిలీంధ్రరోగాల తెగుళ్ళను నియంత్రించేందుకు దీన్ని ఉపయోగించాలి. **విషపు లక్షణాలు:** దురద, ఛాతి బిగుబట్టడం, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, అల్పపు రక్త పోటు, విరామం, వాంతులు, అతిసారం, హైపోథెర్మియా మరియు అటాక్సియా కలగవచ్చు. **ముందుజాగ్రత్తలు:** 1.ఆహారపదార్థాలకు, ఖాళీ ఆహారపదార్థాల కంటెయినర్‌లకు మరియు జంతువులకు ఆహారానికి దూరంగా ఉంచండి. 2.నోటికి, కళ్ళకు మరియు చర్మానికి తగలనివ్వకండి. 3. పిచికారి తుంపరలను పీల్చకండి. గాలి దిశలో పిచికారి చేయండి. 4.పిచికారి అయినతరువాత మరియుపిచికారి చేసినప్పుడు బాగా తుడిచికండి మరియు శరీర భాగాలను కడగండి. 5. పిచికారి చేసేటప్పుడు ధూమపానం, మంచినీరు తాగడం చేయకండి, ఏదైనదన్న మరియు ఏదీ నమలకండి. 6.మిశ్రమం మరియు పిచికారి చేసేటప్పుడు సంపూర్ణ రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించండి. **ప్రాథమిక చికిత్స:** దయచేసి జతచేసిన కరపత్రం చదవండి. **విరుగుడు:** నిర్దిష్టమైన విరుగుడు నిమిత్తలేదు,లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి. **హెచ్చరిక:** వాడేటానికి ముందు జతపరిచిన కరపత్రాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. **జాగ్రత్త: ఈ లేబుల్ పై పొందుపరిచిన కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడకూడదు.**

ज़ेब एम् -45 — मँनकोझेब 75% डब्ल्यू .पी.

रासायनिक संयोजन:		स्पर्श बुरशीनाशक
मँकोझेब टेक्निकल	(85% व/व सक्रिय तत्त्वावर वर आधारित)	88.23% व/व
सस्पेन्डिन्ग एजन्ट	(गम)	2.00% व/व
डिस्पर्सिंग एजन्ट	(अल्किल नॅप्थील सल्फोनेट)	2.00% व/व
पृष्ठभाग सक्रिय एजन्ट	(अल्किल ॲरिल सल्फोनेटचा सोडियम क्षार)	2.00% व/व
चिनी माती		5.77% व/व
एकूण:		**100.00% व/व**

शिफारशी: ह्याचा वापर गव्हावरील तांबेरा आणि काळा गेरवा, मक्यावरील पर्णकरपा आणि डाऊनी मिलड्यू, भातावरील पर्णकरपा (ब्लास्ट), सुदान गवतावरील पानांवरील डाग, केळ्यावरील टिप रॉट, सिगाटोका पानांवरील डाग आणि सिगार एन्ड रॉट आणि पेरू, बटाटा, टोमॅटो, सफरचंद, द्राक्षे, मिरची, फूलकोबी, भुईमूग आणि जिरे पिक यांच्यावरील इतर कवकजन्य रोग यांच्या नियंत्रणासाठी करण्यात येतो. **विषबाधेची लक्षणे:** खाज येणे, छाती आवळल्यासारखे वाटणे, धडधड होणे, अल्पदाब, मळमळ, उलट्या, अतिसार, अवतप्तता (हाइपोथर्मिआ) आणि गतिविभ्रम (अॅटाक्सिया) इत्यादी लक्षणे उद्‌भवू शकतात. **वापरकर्त्याने ध्यावयाच्या खबरदाऱ्या:** 1.अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामे डबे, प्राण्यांचे खाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा. 2.तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क टाळा. 3.फवारणी मिश्रिकेचे अंत:श्वसन करणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. 4. फवारणीनंतर दूषित कपडे तसेच शरीराचे अवयव पूर्णपणे धुवा. 5.फवारणी करताना धुम्रपान करू नका, काही खाऊ–पिऊ नका, तसेच काही चघळू नका. 6. मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपड्यांचा वापर करा. **प्रथमोपचार:** कृपया सोबत देण्यात आलेली पुस्तिका पहा. **उतारा:** कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही, लक्षणांनुसार उपचार करा. वापर करण्यापूर्वी संपूर्ण लेबल आणि पुस्तिका यांचे वाचन करा. **सावधगिरी : ह्या लेबलवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.**

NACL/F/ZEB/09/MAY18

In case of any complaints, please contact, Consumer Care Cell-Executive, Phone 040-2335 0235, Email: customercare@naclind.com
NACL Industries Limited, Regd. Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India

ZEB® is Registered Trade Mark of NACL Industries Limited