சென் — கார்பெண்டாஸிம் 50%கீ.றி.

சிஸ்டமேடிக் பூஞ்சைக்கொல்லி

இரசாயனம் கலவை

கார்பெண்டாஸிம் டெக்னிக்கல் (98% எ/எ குறைந்தபட்சத்தை அடிப்படையாக கொண்டது)	51.00% எ/எ
சர்ப்பேஸ் ஆக்டிவ் ஏஜெண்ட் - அல்கைல் ஆரில் சல்போனேட்	2.00% எ/எ
டிஸ்பெர்சிங் ஏஜெண்ட் - அல்கைல் நேப்தைல் சல்போனெட்	2.00% எ/எ
ஸ்டிக்கிங் ஏஜெண்ட் - குளு/சிஎம்சி	2.00% எ/எ
சீனா களிமண்	43.00 எ/எ
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

பரிந்துரைகள்: இது நெற்பயிரில் தோன்றும் கொள்ளை மற்றும் உறைக்குகல் நோய், கோதுமையில் தோன்றும் கரிப்புட்டை நோய், மக்காச்சோளத்தில் தோன்றும் பழுப்பழுகல் நோய், சர்க்கரைவள்ளி, பட்டாணி, கொத்தவரை, பூசணி, ரோஜா, பெரியில் தோன்றும் சாம்பல் நோய், திராக்கைமற்றும் தக்காளியில் தோன்றும் குருவிக்கண் நோய், சணம் பயிரில் தோன்றும் நாற்றழுகல், வாதுமையில் தோன்றும் இலைப் புள்ளி நோய், மிளகாயில் தோன்றும் நாற்றழுகல், ஆப்பிளில் தோன்றும் புங்கைக்காளான் நோய் முதலியவற்றை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது. **உபயோகிப்பவர்களின் முன்னெச்சரிக்கைகள்:** 1.உணவுப்பண்டங்கள், காலியான உணவுப்பண்ட கொள்கலன்கள் மற்றும் காய்தடைத் தீவனங்களுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2.வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3.தெளிப்பதற்கு உட்காரக்கூடாது. காற்று வீசும் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4.தெளித்து முடித்த பிறகு மாசுபட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5.தெளிக்கும் போது புகைபிடிப்பட்டத்தில், எதையும் பருகுதல், உண்ணுதல் மற்றும் வெல்லுதல் கூடாது. 6.கவுக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும் முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும். **மாற்று மருந்து:** குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சைகளளிக்கவும். **பயன்படுத்தும் முறை: உபயோகிக்கும் முன்பு முழு லேபிள் மற்றும் சிற்றேட்டை படிக்கவும். எச்சரிக்கை:** இந்த கார்பெண்டாஸிம் பார்மூலேஷனில் கலவையை கர்ப்பமான பெண்களிடமிருந்து தூரமாக வைக்க வேண்டும். **எச்சரிக்கை: இந்த முகப்புச் சீட்டில் பிரகாரத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கக்கூடியபிரகாரமே பயன்படுத்தக் கூடாது.**

ஜென — कार्बेन्डाजिम ५० %डब्लिउ. पि.

रासायनिक मिश्रण — सिस्टेमिक फुङ्गानाशक

कार्बेन्डाजिम टेक्निक्याल (९८% ङ/ङ न्यूनतम आधारित)	५१.०० % ङ/ङ
सारफेस सक्रिय एजेन्ट - आलकाइल आराइल सालफोनेट	२.०० % ङ/ङ
द्रवणीय एजेन्ट - आलकाइल न्याफथाइल सालफोनेट	२.०० % ङ/ङ
स्टिकिएजेन्ट - ग्लुसिएमसि	२.०० % ङ/ङ
चिना क्ले	४३.०० ङ/ङ
मोट :	**१००.०० % ङ/ङ**

सुझाविएसमूह: धाउ धानले शीषे ध्वंसाङ्क ध्वस्टारोग, गम ও वार्लिर कालो छोप, ङुट्टार बादामि पोका, आष, विंडि, मटरशुंडि, क्लाप्टार विन, लाउ ও গোলাপে গুঁড়ো ছত্রাক, আঙুর ও তামাকে আনগ্রাকনোজ, পাটে অন্ধুরের ধ্বস এবং আখরোটে পাতার ছোপ, লম্বায় সাঁতসেঁতে ভাব দূর এবং আপেলে মামড়ি পড়া প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমোদিত। **ব্যবহারের সতর্কতা :** १.খাদ्यद्रव्य, খাবারের খালি আধার এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। २.মুখ, চোখ ও ত্বকের সঙ্গে সংযোগ পরিহার করুন। ৩.স্প্রে-র মিশ্রণ শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ পরিহার করুন। বাতাসের গতির দিকে স্প্রে করুন। ४.স্প্রে করার পরে দূষিত জামাকাপড় এবং দেহের অংশ ভালো করে ধুয়ে নিন। ५.স্প্রে করার সময় ধূমপান ও পানীয় গ্রহণ করবেন না এবং কোনো কিছু খাবেন না কিংবা চিবোবেন না। ६.মিশ্রণ ও স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষাত্মক পোশাক পরুন। **প্রতিষেধক:** কোনো প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন। **ব্যবহারের নির্দেশ: ব্যবহারের আগে সম্পূর্ণ লেবেল ও পুস্তিকা পড়ে নিন। সতর্কতা:** গর্ভবতী নারীদের কার্বেনাজাজিম মিশ্রণের সংস্পর্শ এড়ানো উচিত। **সতর্কতা: এই লেবেল পড়ে নির্দিষ্ট করা না থাকলে ফসলে ব্যবহার করা যাবে না।**

ஜேன — கார்பேன்டாஜிம் ५० %डब्लिउ. पी.

ரசாயனக் கலவை — சிஸ்டமிக் பூஞ்சாணக்கொல்லி

கார்பேன்டாஜிம் டெக்னிகல் (९८% எ/எ இன்பாதி. இ ஆபாதிர)	51.00% எ/எ
சர்ஃபேஸ் ஆக்டிவ் ஏஜெண்ட் - ஆல்கைல் ஆரைல் சல்ஃபோனேட்	2.00% எ/எ
டிஸ்பெர்சிங் ஏஜெண்ட் - ஆல்கைல் நேப்தாலீன் சல்ஃபோனேட்	2.00% எ/எ
ஸ்டிகிங் ஏஜெண்ட் - ஜீரு / மீதில்செலி	2.00% எ/எ
சீனா களிமண்	43.00 எ/எ
மொத்தம் :	**100.00% எ/எ**

பரிந்துரைகள் : நெல்லில் ஏற்படும் கொள்ளை நோய் மற்றும் உறைக்குகல் நோய், கோதுமையில் ஏற்படும் கரிப்புட்டை நோய், மக்காச்சோளத்தில் ஏற்படும் பழுப்பழுகல் நோய், சர்க்கரைவள்ளி, பட்டாணி, கொத்தவரை, பூசணி, ரோஜா, பெரியில் ஏற்படும் சாம்பல் நோய், திராக்கை மற்றும் தக்காளியில் ஏற்படும் குருவிக்கண் நோய், சணம் பயிரில் ஏற்படும் நாற்றழுகல், வாதுமையில் ஏற்படும் இலைப் புள்ளி நோய், மிளகாயில் ஏற்படும் நாற்றழுகல், ஆப்பிளில் ஏற்படும் புங்கைக்காளான் நோய் முதலியவற்றை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது. **உபயோகிப்பவர்களின் முன்னெச்சரிக்கைகள் :** 1.உணவுப்பண்டங்கள், காலியான உணவுப்பண்ட கொள்கலன்கள் மற்றும் காய்தடைத் தீவனங்களுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2.வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3.தெளிப்பதற்கு உட்காரக்கூடாது. காற்று வீசும் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4.தெளித்து முடித்த பிறகு மாசுபட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5.தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், எதையும் பருகுதல், உண்ணுதல் மற்றும் வெல்லுதல் கூடாது. 6.கவுக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும் முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும். **மாற்று மருந்து:** குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சைகளளிக்கவும். **பயன்படுத்தும் முறை: உபயோகிக்கும் முன்பு முழு லேபிள் மற்றும் சிற்றேட்டை படிக்கவும். எச்சரிக்கை:** இந்த கார்பேன்டாஜிம் பார்மூலேஷனில் கலவையை கர்ப்பமான பெண்களிடமிருந்து தூரமாக வைக்க வேண்டும். **எச்சரிக்கை: இந்த முகப்புச் சீட்டில் பிரகாரத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கக்கூடியபிரகாரமே பயன்படுத்தக் கூடாது.**

உற்பத்தியாளர்:
ஏன்.ஏ.சி.எல். இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்
(முன்னர் நாகார்ஜுன அக்ரிகெம் லிமிடெட்)
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक், लक्ष्मी टॉवर्स, नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, इंडिया.
कर्मागार: इंतकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

तयारु चेयुवारु :
एन्.ए.सि.एल्. इंडस्ट्रीस् लिमिटेड्
(पूर्वपु नागार्जुन अग्रिकेम् लिमिटेड्)
प्लॉट् नं.० 12-ए, सि ब्लॉक्, लक्ष्मीटवर्स्, नागार्जुन हिल्स्, पंजागुट्टा, हैदराबाद्-500 082, तेलंगाना, इंडियाः.
फैक्टरी: एंताकोट-533 238, ई.जी. जिल्ला , आंध्रप्रदेश्.

Reg.No./रजि.नं./రిజి.నం.: CIR-33,073/2000-CARBENDAZIM(W.P)-659
Mfg.Lic.No./उत्पादन लाइसेन्स नं./తయారీ లైసెన్స్ నెం. : 46/75-77
Batch No./बैच नं./బ్యాచ్ నం. :
Mfg. date./ निर्माण तिथि./ తయారీ తేదీ:
Exp. date./ उपयोग की आखिरी तिथि./ ఉపయోగించుటకు ఆఖరి తేదీ:
Max. Retail Price : ₹ (Inclusive of all taxes) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) : ₹. గరిష్ట చిల్లర ధర (అన్ని పన్నులతో కూడా) : ₹.
Net Content/शुद्ध मात्रा/ నికర పరిమాణం: **1kg**
EMPTY PACKAGES/ CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

5.7 cm

NAGARJUNA NACL

CARBENDAZIM 50% W.P.

ZEN®

SYSTEMIC FUNGICIDE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
आग और गर्मी से दूर रखें।
ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత తగులకుండా చల్లని పొడి వాతావరణములో నిల్వఉంచాలి.

हेच्चुरिक
सावधान
CAUTION

Net Content : 1kg

Manufactured by :
NACL Industries Limited
(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')
CIN:L24219TG1986PLC016607
Regd.Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
Ph: 040-33605123, Fax:040-23350234
Website: www.naclind.com, E-mail:info@naclind.com
Factory: Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

NAGARJUNA NACL

ZEN — CARBENDAZIM 50% W.P.

SYSTEMIC FUNGICIDE

COMPOSITION:

Carbendazim Tech. (based on 98% W.W min.)	51.00 % w/w
Surface active agent-Alkyl Aryl sulphonate	2.00% w/w
Dispersing agent-Alkyl naphthyl sulfonate	2.00% w/w
Sticking agent-Glue/CMC	2.00% w/w
China clay	43.00% w/w
TOTAL	**100.00% w/w**

Recommendation: It is recommended to control blast & sheath blight of paddy, loose smut of wheat & barley, brown rot of maize, powdery mildew of sugar beet, peas, cluster bean, cucurbits, rose & ber, anthracnose of grapes and tobacco, seedling blight of Jute and downy leaf spot of Walnut, damping off of Chillies and scab of apples etc. **Precautions:** 1. Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4.Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5.Do not smoke, eat, drink and chew anything while spraying. 6.Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific anti-dote is known. Treat symptomatically. **Direction of use: Read the enclosed leaflet carefully before use. Warning:** Pregnant women should avoid contact with Carbendazim formulations.
CAUTION : Not to be used on Crops Other Than Specified on this Label

जेन — कार्बेन्डाजिम ५०% डब्ल्यू. पी.

रसायन संयोजन — अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक

कार्बेन्डाजिम टेक्निकल (98% ङ/ङ न्यूनतम पर आधारित)	51.00% ङ/ङ
सरफेस सक्रिय तत्व- एल्किल एरिल सल्फोनेट	2.00% ङ/ङ
छितरने वाले पदार्थ-एल्किल नेफ्थाइल सल्फोनेट	2.00% ङ/ङ
चिपकने वाला पदार्थ-गोंद/सीएमसी	2.00% ङ/ङ
चीनी मिट्टी	43.00 ङ/ङ
कुल :	**100.00% ङ/ङ**

सिफारिशें : इसकी सिफारिश धान की झुलसन और आवरित गलन, गेहूं और जौं की ढीली गलन, मकई की भूरी सड़न, चुकन्दर, मटर, ज्वार, खीरा-ककड़ी,गुलाब और बेर की भस्मी फफूंद, अंगूर और तम्बाकू के सी रोग, जूट के अंकुर मुरझान अखरोट के गिचली पत्ती चकत्ता, मिर्च के पाला मारना और सेब के पामा रोग आदि के लिए की जाती है. **इस्तेमालकर्ताओं के लिए सावधानियां:** 1.खाद्यान्नों, खाद्य-पदार्थों के खाली डिब्बों तथा पशु आहार से दूर रखें. 2.मुंह, आंखों तथा त्वचा पर लगने से बचाएं. 3.दवा की धुंध में सांस लेने से बचें. हवा की दिशा में छिड़काव करें. 4.छिड़काव के बाद प्रदूषित कपड़ों और शरीर के हिस्सों को अच्छी तरह धो लें. 5.छिड़काव करते समय न तो कुछ खाए-पीएं और न ही धूम्रपान करें और ना ही कुछ चबाएं. 6.घोल बनाते समय तथा छिड़काव करते समय पूर्ण सुरक्षाकारी वस्त्र पहनें.**औषधोपचार:** कोई औषधोपचार ज्ञात नहीं है. लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें. **इस्तेमाल का तरीका : इस्तेमाल से पहले पूरे लेबल और पर्चे को पढ़ें. चेतावनी :** गर्भवती स्त्रियों को कार्बेन्डाजिम फॉर्मूलेशन्स के सम्पर्क से बचना चाहिए. **सावधान: इस लेबल में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करे.**

जेन — कार्बेन्डाझिम 50% डब्ल्यु. पी.

रसायन रचना — सर्वांगी बुरशीनाशक

कार्बेनडाझिम टेक्निकल (किमान 98% ङ/ङ वर आधारित)	51.00% ङ/ङ
सरफेस ॲक्टिव्ह एजन्ट – आल्किल अरिल सल्फोनेट	2.00% ङ/ङ
डिस्पर्सिंग एजन्ट– आल्किल नॅप्थिल सल्फोनेट	2.00% ङ/ङ
स्टिकिंग एजन्ट – ग्लू/सीएमसी	2.00% ङ/ङ
चिनी माती	43.00% ङ/ङ
एकूण:	**100.00% ङ/ङ**

शिफारशी: भातावरील ब्लास्ट आणि शीथ ब्लाइट, गहू आणि बार्ली यांच्यावरील सैल काणी, मक्यावरील तपकीरी कीड तसेच शुगर बीट, वाटाणे, गवार, वेलवर्ग, गुलाब आणि बोर यांच्यावरील पावडरी मिलड्यू, द्राक्षे आणि तंबाखू यांच्यावरील ॲन्थ्रावनोज (क्षतादिदोष), ज्युटवरील सीडिंग ब्लाइट (बीजरोपण अंगक्षय) आणि अक्रोडावरील डाऊनी पर्ण डिपके, मिरच्यांमधील ओलसरपणा आणि सफरचंदावरील चट्टा रोग यांच्या नियंत्रणासाठी याची शिफारस करण्यात येते. **वापरकरायनि घ्यावयाच्या खबरदाऱ्या:** 1.अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामे डबे, प्राण्यांचे खाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा. 2.तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क टाळा. 3.फवारणी निर्देशिचे अंत:क्षवरन करणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. 4. फवारणीनंतर दूषित कपडे तसेच शरीराचे अवयव पूर्णपणे धुवा. 5.फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, काही खाऊ-पिऊ नका, तसेच काही चघळू नका. 6. मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपड्यांचा वापर करा.**उतारा:** विशिष्ट उतारा माहित नाही. लक्षणानुसार उपचार करा. **वापरायची निर्देशने: वापर करण्यापूर्वी संपूर्ण लेबल आणि पुस्तिका यांचे वाचन करा.इशारा:** गरोदर स्त्रियांनी कार्बेनडाझिम मिश्रणाच्या संपर्क टाळावा. **सावधगिरी : ह्या लेबलवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.**

ஜென் — கார்பண்டஜிம் 50% டப்ல்யூ.பி.

ஒபேயமேக் மிஶ்ரணம் — ஊன்றுபுவாவோக் கிரீம்பூஞ்சாணி

கார்பண்டஜிம் பெக்நிகல் (கீபிரு 98% எ/எ இன்பாபாபோபி)	51.00% எ/எ
பாபாரல் த்ரியாக்டீவ் பெக்டெண்ட் - ஆல்ரைல் ஆரில் சல்ஃபோனேட்	2.00% எ/எ
டிஸ்பெர்சிங் பெக்டெண்ட் - ஆல்ரைல் நாப்தில் சல்ஃபோனேட்	2.00% எ/எ
ஸ்டிகிங் பெக்டெண்ட் - ஜம்ப்/பிஎம்பி	2.00% எ/எ
ஸ்டோ க்ளே	43.00 எ/எ
மொத்தம்:	**100.00% எ/எ**

சிஃபாரிபாடுகள்: நெல்லி ஏரிதெரியைப் மற்றும் சோடை தோலை, கோதுமை மற்றும் பார்லியி கூலாக் தோலை, மெக்குகிஷ்மூலி ஸ்ரோபுபமாக பூக்குவிடை, பிளாண்டமைஸ், பயாஸ், ஸ்ட்ரான்பெரீஸ், ரோஸ் மற்றும் பீரியாமடியில் பூசுவ தோலை, ஜூட் மற்றும் சோகாக்கோஸ், ஊப்பாலீ பெந்த தோலை மற்றும் கார்பேஸ்லீ பூசுவ ஆப்பாக்கோஸ், ஊப்பாலீ பெந்த தோலை மற்றும் ஆப்பிள்ஸ் மீது ஏற்படும் புங்கை காளான் நோய் முதலியவற்றை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது. **உபயோகிப்பவர்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கைகள்:** 1.உணவுப்பண்டங்கள், காலியான உணவுப்பண்ட கொள்கலன்கள் மற்றும் காய்தடைத் தீவனங்களுக்கு அப்பால் வைக்கவும். 2.வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3.தெளிப்பதற்கு உட்காரக்கூடாது. காற்று வீசும் திசையிலேயே தெளிக்கவும். 4.தெளித்து முடித்த பிறகு மாசுபட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். 5.தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், எதையும் பருகுதல், உண்ணுதல் மற்றும் வெல்லுதல் கூடாது. 6.கவுக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும் முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும். **மாற்று மருந்து:** குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சைகளளிக்கவும். **பயன்படுத்தும் முறை: உபயோகிக்கும் முன்பு முழு லேபிள் மற்றும் சிற்றேட்டை படிக்கவும். எச்சரிக்கை:** இந்த கார்பேன்டாஜிம் பார்மூலேஷனில் கலவையை கர்ப்பமான பெண்களிடமிருந்து தூரமாக வைக்க வேண்டும். **எச்சரிக்கை: இந்த முகப்புச் சீட்டில் பிரகாரத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கக்கூடியபிரகாரமே பயன்படுத்தக் கூடாது.**

ॠेनो — कार्बेंडाझियिमो 50%डब्ल्यु.पि.

रासायनिक संयोजन — अंतर्व्याप्त फुरिंगनाशक

कार्बेंडाझियिम टेक्निकल (९८% भा/भा आधारित)	51.00% भा/भा
सर्फेस्टंट सक्रिय घटक - आल्काइल अरील सल्फ्युरनेट	2.00% भा/भा
वाटविणारे घटक - आल्काइल नाफ्थाइल सल्फ्युरनेट	2.00% भा/भा
आंबविणारे घटक - गलू/सिएमसि	2.00% भा/भा
चीनी क्ले	43.00 भा/भा
एकूण:	**100.00% भा/भा**

शिफारशीचे: ऱ्हाइसच्या धान्याचे ब्लास्ट आणि शीथ ब्लाइट, गहू आणि बार्लीचे सैल काणी, मक्यावरील तपकीरी कीड तसेच शुगर बीट, वाटाणे, गवार, वेलवर्ग, गुलाब आणि बोर यांच्यावरील पावडरी मिलड्यू, द्राक्षे आणि तंबाखू यांच्यावरील ॲन्थ्रावनोज (क्षतादिदोष), ज्युटवरील सीडिंग ब्लाइट (बीजरोपण अंगक्षय) आणि अक्रोडावरील डाऊनी पर्ण डिपके, मिरच्यांमधील ओलसरपणा आणि सफरचंदावरील चट्टा रोग यांच्या नियंत्रणासाठी याची शिफारस करण्यात येते. **वापरकरायनि घ्यावयाच्या खबरदाऱ्या:** 1.अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामे डबे, प्राण्यांचे खाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा. 2.तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क टाळा. 3.फवारणी निर्देशिचे अंत:क्षवरन करणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. 4. फवारणीनंतर दूषित कपडे तसेच शरीराचे अवयव पूर्णपणे धुवा. 5.फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, काही खाऊ-पिऊ नका, तसेच काही चघळू नका. 6. मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपड्यांचा वापर करा.**उतारा:** विशिष्ट उतारा माहित नाही. लक्षणानुसार उपचार करा. **वापराची निर्देशने: वापर करण्यापूर्वी संपूर्ण लेबल आणि पुस्तिका यांचे वाचन करा.इशारा:** गरोदर स्त्रियांनी कार्बेनडाझिम मिश्रणाच्या संपर्क टाळावा. **सावधगिरी : ह्या लेबलवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.**

ॠेनो — कार्बेंडाझियिमो 50%डब्लु.पि.

रासायनिक संयोजन — अंतर्व्याप्त फुरिंगनाशक

कार्बेंडाझियिम टेक्निकल (९८% भा/भा आधारित)	51.00% भा/भा
सर्फेस्टंट सक्रिय घटक - आल्काइल अरील सल्फ्युरनेट	2.00% भा/भा
वाटविणारे घटक - आल्काइल नाफ्थाइल सल्फ्युरनेट	2.00% भा/भा
आंबविणारे घटक - गलू/सिएमसि	2.00% भा/भा
चीनी क्ले	43.00 भा/भा
एकूण:	**100.00% भा/भा**

शिफारशीचे: ऱ्हाइसच्या धान्याचे ब्लास्ट आणि शीथ ब्लाइट, गहू आणि बार्लीचे सैल काणी, मक्यावरील तपकीरी कीड तसेच शुगर बीट, वाटाणे, गवार, वेलवर्ग, गुलाब आणि बोर यांच्यावरील पावडरी मिलड्यू, द्राक्षे आणि तंबाखू यांच्यावरील ॲन्थ्रावनोज (क्षतादिदोष), ज्युटवरील सीडिंग ब्लाइट (बीजरोपण अंगक्षय) आणि अक्रोडावरील डाऊनी पर्ण डिपके, मिरच्यांमधील ओलसरपणा आणि सफरचंदावरील चट्टा रोग यांच्या नियंत्रणासाठी याची शिफारस करण्यात येते. **वापरकरायनि घ्यावयाच्या खबरदाऱ्या:** 1.अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामे डबे, प्राण्यांचे खाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा. 2.तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क टाळा. 3.फवारणी निर्देशिचे अंत:क्षवरन करणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. 4. फवारणीनंतर दूषित कपडे तसेच शरीराचे अवयव पूर्णपणे धुवा. 5.फवारणी करताना धूम्रपान करू नका, काही खाऊ-पिऊ नका, तसेच काही चघळू नका. 6. मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपड्यांचा वापर करा.**उतारा:** विशिष्ट उतारा माहित नाही. लक्षणानुसार उपचार करा. **वापराची निर्देशने: वापर करण्यापूर्वी संपूर्ण लेबल आणि पुस्तिका यांचे वाचन करा.इशारा:** गरोदर स्त्रियांनी कार्बेनडाझिम मिश्रणाच्या संपर्क टाळावा. **सावधगिरी : ह्या लेबलवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.**

NACL/F/ZEN/10/MAY18

In case of any complaints, please contact, Consumer Care Cell-Executive, Phone 040-2335 0235, Email: customercare@naclind.com
NACL Industries Limited, Regd. Off.: Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India

ZEN® is Registered Trade Mark of NACL Industries Limited

Actual Size: H 36.5 x W 50 (1.5+11.75+23.5+11.75+2cm)