সোডিয়াম প্যারা-নাইট্রেফেনোলেট 0.3% এসএল

অ্যাটোনিক

চারাগাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক
(দেশীয় উৎপাদনের জন্য)

সোডিয়াম প্যারা-নাইট্রোফেনোলেট 0.3% এসএল হচ্ছে চারাগাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক যা তুলো ও টমেটোতে ফলন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়।

সুপারিশসমূহ :

ফসল	মাত্রা / হে.	দ্রবণ (লি.)	শেষ স্প্রে থেকে ফলন পর্যন্ত অপেক্ষাকাল দিন
	মিশ্রণ (গ্রাম)		
তুলো 0.5 %	5 মিলি. প্রতি লিটার জলে	800	16
টমেটো 0.4 %	4 মিলি. প্রতি লিটার জলে	200	7

ব্যবহারের নির্দেশ:- ফ্ল্যাট ফ্যান নোজ়ল সহ ফিট-করা ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার অনুমোদিত।**প্রয়োগের কাল:** (ডিএএস) পুষ্পোদ্গমের সময়ে অর্থাৎ বপনের 30 থেকে 60 দিন পরে।

সতর্কতাসমূহ:

1. চোখ, ত্বক ও জামাকাপড়ের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়ান। শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবেন না।
2. ব্যবহার করার সময় খাদ্য, পানীয় গ্রহণ বা ধূমপান করবেন না। সুরক্ষাত্মক পোশাক প্রতিদিন ধোবেন।
3. ব্যবহারের পরে এবং খাওয়ার, পান করার, তামাক চিবোনোর আগে সাবান ও জল দিয়ে হাত ও বদন ধুয়ে নেবেন।

কর্মীগণ / ব্যবহারকারীদের জন্য সতর্কতা: চারাগাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ব্যবহারের সময়, কর্মীগণ ও ব্যবহারকারীদের অবশ্যই লম্বা হাতার শার্ট, লম্বা প্যান্ট, রাসায়নিক প্রতিরোধক দস্তানা, জুতো ও গগ্‌ল্‌সের মতো সুরক্ষাত্মক পোশাক পরতে হবে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ: এটা ত্বক ও চোখে জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসমূহ:

1. **শ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হলে:** রোগীকে মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে নিন এবংদেহের উত্তাপের যত্ন নিন। রোগী যদি শ্বাস না-নেয় কিংবা কষ্ট ক'রে শ্বাস নেয়, তাহলে কৃত্রিমভাবে শ্বাস দিন, বিশেষ ক'রে মুখ থেকে মুখে শ্বাস দিয়ে। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন।
2. **গিলে ফেললে:** ব্যক্তি যদি সচেতন ও সতর্ক থাকে, তাহলে জল দিয়ে মুখ ধুইয়ে দিন এবং 1 বা 2 গ্লাস জল পান করতে দিন। অচেতন থাকলে মুখ দিয়ে কখনোই কিছু প্রবেশ করবেন না। ডাক্তার ডাকুন। যে-ডাক্তার দেখছেন তাঁর পরামর্শ ছাড়া বমি করানোর চেষ্টা করবেন না।
3. **ত্বকের সঙ্গে সংস্পর্শের ক্ষেত্রে:** চুল ও নখের তলা সহ দেহের আক্রান্ত এলাকা সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে ধুলে ফেলুন। যদি ব্যথা, লালচেভাব বা জ্বালা চলতে থাকে, তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। সমস্ত দূষিত জামাকাপড় পুনরায় ব্যবহারের আগে আলাদা সরিয়ে রেখে সাবান ও জল দিয়ে ভালো ক'রে ধুয়ে ফেলা উচিত।
4. **চোখের সঙ্গে সংস্পর্শের ক্ষেত্রে:** কমপক্ষে 15 মিনিট ধ'রে প্রচুর জল দিয়ে হালকাভাবে ঝাপটা দিন। যদি ব্যথা, জ্বালা, লালচেভাব বা ফোটো-আতঙ্ক (ফোটোফোবিয়া) চলতে থাকে, তাহলে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

প্রতিষেধক: কোনো প্রতিষেধক জানা নেই । লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

আধারের বিলিব্যবস্থা:-1. চারাগাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রস্তুতকারক, মিশ্রণকারী ও ব্যবহারকারীদের দায়িত্ব হবে নিরাপদ উপায়ে মোড়ক বা উদ্বৃত্ত সামগ্রী ও ধোয়ার জিনিসপত্রের বিলিব্যবস্থা করা যাতে পরিবেশ বা জলের প্রদূষণ রোধ করা যায়।

2. ব্যবহৃত মোড়কগুলোর পুনর্ব্যবহার রোধ করার জন্য সেগুলো বাইরে ফেলে রাখা চলবে না।
3. মোড়কগুলো ভেঙে জনবসতি থেকে দূরে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে।

মজুতের ব্যবস্থা :

1. চারাগাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক যুক্ত মোড়কগুলো আলাদা কামরা বা চত্বরে মজুত রাখতে হবে। চারাগাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকের পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে যে-সব কামরা বা চত্বর অন্যান্য সামগ্রী মজুত রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় সেখান থেকে দূরে কিংবা আলাদা আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হবে।
2. জলীয় বাষ্পের সঙ্গে দূষণ এড়াতে চারাগাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক মজুতের জন্য কামরা বা চত্বর সুনির্মিত, উত্তম আলোযুক্ত, শুকনো, বায়ু-চলাচলকারী এবং যথেষ্ট প্রশস্ত হওয়া উচিত।

রাসায়নিক মিশ্রণ:

সোডিয়াম প্যারা-নাইট্রোফেনোলেট এ.আই.	0.3% ও/ও
স্থূলাণুমুক্ত (ডিআয়োনাইজ়্ড) জল	পর্যাপ্ত পরিমাণ %
মোট	**100.0% ও/ও**

সতর্কতা: এই প্রচারপত্রে নির্দিষ্ট করা না থাকলে ফসলে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রস্তুতকারক :
এনএসিএল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
(ইতিপূর্বে 'নাগার্জুনা এগ্রিকেম লিমিটেড' হিসেবে জ্ঞাত)
প্লট নং১২-এ, ''সি''-ব্লক, লক্ষ্মী টাওয়ার্স, নাগার্জুন হিল্‌স, পুঞ্জাগুট্টা, হায়দরাবাদ-৫০০ ০৮২, তেলেঙ্গানা, ভারত
কারখানা : ইথাকোটা - ৫৩৩২৩৮, গ্রাহক পরিচর্যা সেল - এগজিকিউটিভ

મોડીયમ પૈરા-નાઇટ્રોફિનોલેટ 0.3% એસ એલ

ઇટૉનિક

પૌદા વિકાસ નિર્યંત્રક
(સ્વદેશી ઉત્પાદનોસાઠી)

મોડીયમ પૈરા-નાઇટ્રોફિનોલેટ 0.3% એસ એલ ઇંક પૌદા વિકાસ નિર્યંત્રક છે જિસદા ઇસ્તેમાલ કપાસ અને ટમાટર કી ફસલ વિંચ પૈદાવાર વધાઉંગે લઈ કીતા જાંદા છે.

સિફારિશાં :

ફસલ	માત્રા/હેક્ટર	પાણી દી માત્રા (લિ.)	અંતિમ છિડકાવ તેં ફસલ દી કટાઈ દે વિંચ અંતરાલ દિન
	દવા દી માત્રા (ગ્રામ)		
કપાસ 0.5 %	5 મિ.લી. પ્રતિ લીટર પાણી	800	16
ટમાટર 0.4 %	4 મિ.લી. પ્રતિ લીટર પાણી	200	7

વરતેં કરન લઈ નિરદેશ : ફલેટ ફૈન નોઝલ લૅગી નૈપસૈક સપ્રેયર દી સિફારિશ કીતી જાંદી છે ।

ઇસ્તેમાલ દા સમાં : (ડીઇએસ) ફૂલ લૅગન દે સમેં જાની કિ ઇનાજી દે 30 તેં 60 દિનાં દે બાઅદ

સાવધાનીઆં :

1. અંખાં, ત્વચા અતે કપડિઆં નાલ સંપરક ના હોન દિઉં । સાહ નાલ અંદર ના જાણ દિઉં ।
2. ઇસ ઉત્પાદ દા ઇસ્તેમાલ કરદે હોઇ ના તે કુછ ખાઉ પીઉં અતે ના ઠી સિગરટ પીઉં । સુરંખિઆત્મક કપડિઆં ઠું રોજ પૌંહે ।
3. ઇસતેમાલ કરન દે બાદ અતે ખાદ, પીણ, ચેંબારૂ ચબાઉણ તેં પહિલે હોંથાં અતે ચેહરે ઠું સાબન અતે પાણી નાલ ધો લઉં ।

કરમચારીઆં/ઉપભોક્તાઓં લઈ સાવધાનીઆં : પૌદા વિકાસ નિર્યંત્રક દા ઇસતેમાલ કરદે વેલે કરમચારીઆં અતે ઉપભોક્તાવાં ઠું લંબી બાંહવાં વાલી કમીજ, લંબી પૈંટ, રમાણિટ વિરોધી દસ્તાને, બૂટ અતે ચશ્મે વરગી સુરંખિઆત્મક કપડે પાન્ડે ચાહિદે હન ।

વિઘૈલે અસર દે લૅક્ષન : ત્વચા અતે અંખાં વિંચ જલન હોં સકદી છે ।

પ્રાથમિક ઉપચાર દા ઉપાય :

1. **સાહ નાલ અંદર જાણ તે :** મરીજ ઠું તાજી હવામાં લઈ જાઓ અતે શરીર દે તાપમાન દા ધિઆન રૅખે । જેકર મરીજ સાહ નહીં લૈ રિહા તે જાં ઉસ ઠું સાહ લૈણ વિંચ પરેશાની હૈ રહી હૈ, તાં ઉપરા સાહ દિઉં, મુંહ નાલ મુંહ વિંચ સાહ દે કર ડાક્ટર દી સલાહ લઉં ।
2. **ગિગલ જાણ તે :** પીડિસ્ત વિઅકતી દે હોશ વિંચ અતે જાગરૂક હોણ તે, મુંહ ધુવાઉં અતે પીણ લઈ 1 જાં 2 ગ્લાસ પાણી દિઉં । કદી વી કિસી બેહોશ વિઅકતી દે મુંહ વિંચ કુછ ના પાઉં । ડાક્ટર ઠું બુલાઉં । ઇલાજ કર રહે ડાક્ટર દી સલાહ લીતે ઘતીર ઉલટી ના કરવાઉં ।
3. **ત્વચા નાલ સંપરક હોણ તે :** ત્વચા નાલ સંપરક હોણ તે વાલાં અતે નહુઆં દે હેઠલે હિંસે સમેત શરીર દે સારે પ્રભાવિત હિંસિઆં ઠું સાબન અતે કાફી સારે પાણી નાલ ચંગી તરાં ધો દિઉં । ઇનદે બાદ વી મેહર દરદ, લાલી જાં જલન રહે તાં ડાક્ટર ઠું તુરંત બુલાઉં । સારે દૂષિત કપડિઆં ઠું વૅખરા રખણાં ચાહિદા છે અતે ડુબારા ઇસતેમાલ કરન તેં પહિલાં સાબન અતે પાણી નાલ ધુસે કપડિઆં તેં વૅખરા રૅખ કે ધો લૈણા ચાહિદા છે ।
4. **અંખાં નાલ સંપરક હોણ તે :** પાણી દી ખૂબ સારી માત્રા નાલ ઘટ તેં ઘટ 15 મિંટાં તંક કોમલતા નાલ સાફ કરો । ઇસદે ઘાબદ વી મેહર દરદ, જલન, લાલી જાં રૅશની દે પ્રતિ સંવેદનશીલતા બણી રહે તાં અંખાં દે વિશેસૅગ ડાક્ટર નાલ સંપરક કરો ।

વિષનિવારણ : કોઈ ખાસ વિશ્રકાષક નહીં છે । લૅક્ષણાં દે અનુસાર ઇલાજ કરો ।

વરતે ગએ ડૉબિઆં દા નિપટારા :

1. નિરમાત્તા, ફૉરમુલેટર અતે પૌદા વિકાસ નિર્યંત્રક દી વરતેં કરન વાલિઆં દા ઇહ ફરજ છે કિ ડૉબે, બાકી બચી સામગ્રી અતે પૌંઠ ઠું સુરંખિઅત તરીકે નાલ ખત્મ કર દેણ તાંકિ વાતાવરણ તે પાન્ડી દે પ્રદૂસણ ઠું રોકિઆ જા સકે ।
2. ખાલી હોઇ ડૉબિઆં ઠું બાહર નહીં છૉડે તાંકિ દુબારા ઇસતેમાલ હોણ દી નૌબત ના આએ ।
3. ખાલી ડૉબિઆં ઠું તોડ કે આબાદી તેં દુર જાકે જમીન દે હોઠાં દબા દેણા ચાહિદા છે ।

સટોરેજ હાલાત :

1. જિનદે ડબિઆં વિંચ પૌદા વિકાસ નિર્યંત્રક છે, ઉહનાં ઠું દુસરીઆં ચીજાં, ખાસ તૌર તે ભેજન સામગ્રી, ઠું રખણ વાલે કમરે માં પરિસર તેં દુર દુસરે કમરે માં પરિસર વિંચ રખણા ચાહીદા છે જાં પૌદા વિકાસ નિર્યંત્રક દે માત્રા અતે સવરૂપ અનુસાર અલગ અલમારી વિંચ જંદરા ચાબી લગા કે રખણા ચાહીદા છે ।
2. પૌદા વિકાસ નિર્યંત્રક રખદે વાલે કમરે માં પરિસર, મુંકે, ઠંડે રૅશનીદાર, હવાદાર અતે કાફી વૅડે સાઇસ દે બણે હોણ તાંકિ ભાપ નાલ દૂષિત હોણ તેં બચાઅ કીતા જા સકે ।

રસાયણિક મિશ્રણ :

મોડીયમ પૈરા-નાઇટ્રોફિનોલેટ દે. આઈ.	0.3 % વ/વ
ડીઆયોનાઇઝ્ડ પાણી	પુરા કરન લઈ બાચી હિંમા %
કુલ :	**100.0 % વ/વ**

સાવધાની: ઇસ પરતે વિંચ દરસાઈઆં વઈધાં ઝમલાં તેં ઇતર કિસે વી હોર ઝમલ વિંચ નહીં વરતન્ટા જાણીદા ।

ઉત્પાદક :
એન દે મી એલ ઇંડ્સ્ટ્રીઝ લિમિટડ
(ઇસ તેં પહિલાં 'નાગાર્જુન એગ્રોકેમ લિમિટડ' વજોં જાણિઆ જિન્દા')
પ્લૉટ નં. 12 -દે, ''સી'' બ્લૉક, લક્ષ્મી ટાવર્સ,
નાગાર્જુના હિલ્સ, પંજાગુટ્ટા, હૈદરાબાદ 500 082, તેલંગાણા, ભારત
ભારત કારખાના : ઇથાકોટા - 533238, ઇસટ ગોદાવરી જિલા, આંધ્ર પ્રદેશ.

সোডিয়াম পৈরা-নাইট্রোফিনোলেট 0.3% এসএল

অটোনিক

প্লান্ট গ্রোথ রেগ্যুলেটর-ছোড়বৃদ্ধি নিয়ামক
(স্বদেশী নির্মাতা মাটে)

সোডিয়াম পৈরা-নাইট্রোফিনোলেট 0.3% এসএল এ એક પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર છે જેનો ઉપયોગ উপপ্ર વધારવા মાટે કપાস অনে টামেটાં પર થાય છે.

ভলામણા :

পাক	মাত্রা/হেક্টর	মিশ্রণ (লিটরমাં)	ছেল্লা ছંટકાવથી લણણી સુધી રાહ જોવાની અવધિ દિવસ
	સંરચના (ગ્રામ)		
કપાસ 0.5 %	એક લિટર પાણીમાં 5 મિલી	800	16
ટામેટા 0.4 %	એક લીટર પાણીમાં 4 મિલી	200	7

উপযোগ মাটেনો নির্দેશ: ફ્લૅટ ફૅન નોઝલ બેસાડેલા નૅપસેક સ્પ્રેયરની ભલામણ કરાય છે.

উপযোগ করবানો সময়: (ડીએએસ) ફૂલ બેસવાના સમયે એટલે કે વાવણીના 30થી 60 દિવસ પછી.

সাবধেতীওঃ

1. আঁখ, ত্বচ্যা অনে કપડાના સંપર્કમાં ન આવવા દો. શ્વાસમાં ન જવા દો.
2. উপযোগ કરતા સમયે, ખાવું, પીવું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહીં. દરરોજ સંરક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો.
3. કામકાજ કર્યા પછી જમતા, પીતાં તથા તમાકુ ખાતાં પહેલાં સાબુ અને પાણીથી હાથઅને મોઢું ધૂઓ.

কাম করনারা লোকী/উপযোগকর্তাওঁ মাটে সাবধেতী : પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર ની સાથે કામ લેતા સમયે કામ કરનારા લોકો અને ઉપયોગ કર્તાઓએ લાંબી બાંયનું ખમીસ, લાંબું પાટલુન, રસાયણરોધી મોજાં, જૂતાં અને ગોગલ્સ જેવાં સંરક્ષણાત્મક કપડાંનો વાપર કરણે આવશ્યક આહે.

ঝેর যঢ়চ্যানাં লক্ষণীওঃ આના કારણે ત્વચા અને આંખમાં ચચરાટ થાય.

প্রাথমিক উপচারনা উপায়োঃ

1. **শ্বাসমাં ચેઢે તોઃ** દરદીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનની સંભાળ લો. જો દરદી શ્વાસ ના લે અથવા એને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છ્વાસ આપો, ખાસ કરીને મોઢામાં મોઢું નાખીને શ્વાસોચ્છ્વાસ કરાવો. ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
2. **গণী જવાય તોઃ** જો વ્યક્તિ સજાગ અને સભાન હોય તો, પાણીથી મોઢું ધૂઓ અને પીવા માટે 1 કે 2 ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને મોઢાથી ક્યારેય કંઈ પણ ન આપો. ડૉક્ટરને બોલાવો. દેખરેખ કરનાર ડૉક્ટરની ઇચ્છા ન હોય ત્યાં સુધી ઊલટી ન કરાવો.
3. **ત્વચ્યાના સંપર્કમાં આવે તોઃ** વાળ અને નખની નીચેના ભાગ સહિત શરીરનો અસરગ્રસ્ત ભાગ સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી બરાબર ધૂઓ. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા ચચરાટ લગાતાર રહે તો, ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો. બધાં દૂષિત કપડાં અલગ કરવાં જોઇએ અને ઉપયોગ કરતા પહેલાં અલગથી સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધોવા જોઇએ.
4. **આંખના સંપર્કમાં આવે તોઃ** ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ સુધી પુષ્કળ પાણીથી આંખને હળવેથી ધૂઓ. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા લગાતાર રહે તો, આંખના નિષ્ણાત ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.

বিষনিবারণঃ કોઈ ચોક્કસ વિષનિવારણની જાણ નથી. લક્ષણાનુસાર ઉપચાર કરો.

উপযোগ করেলાં পাত্রোনો নিকালঃ

1. પૅકેજીસ અથવા વધારાનો પદાર્થ અને ધોવાણ, એ બધાનો સુરક્ષિતપણે નિકાલ કરવાની જવાબદારી પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટરના નિર્માતાઓ, ફોર્મ્યુલેટરો અને ઑપરેટરોની છે જેથી પર્યાવરણ અથવા પાણીનું પ્રદૂષણ ન થાય.
2. પુનઃઉપયોગ થતો રોકવા માટે ઉપયોગ કરેલા પૅકેજીસને બહાર ન રાખો.
3. પૅકેજીસને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઇએ.

সংগ্রহনী পরিস্থিতিঅনোঃ

1. પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટર ધરાવતા પૅકેજીસનો સંગ્રહ અન્ય પદાર્થ, ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થ માટે વપરાતા ઓરડાથી દૂર સ્થાનથી અલગ ઓરડામાં કરવો જોઇએ અથવા પ્લાન્ટ ગ્રોથ રેગ્યુલેટરની માત્રા અને પ્રકાર પ્રમાણે અલગ કબાટમાં મુકી તાળુ મારી કરવો જોઇએ.
2. સંગ્રહ માટેના ઓરડા અથવા સ્થાન સારા બાંધેલા, સૂકા, હવાઉજાસવાળા, હવાની અવરજવરવાળા અને પર્યાપ્ત લાંબા અને પહોળા હોવા જોઇએ જેથી બાષ્પથી દૂષિત ન થાય.

রাসায়ণিক সংরচনাঃ

સોડિયમ પૈરા-નાઇટ્રોફિનોલેટ સ.ઘ.	0.3% વ/વ
ડીઆયોનાઇઝ્ડ પાણી	જરૂરી માત્રા કરવા %
કુલ	**100 % વ/વ**

সাবধেતી: આ પરિપત્રમાં દર્શાવેલા હોય તે સિવાયની ફસલો પર વાપરવું નહીં.

નિર્માતા :
એન.એ.સી.એલ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ
(પહેલા 'નાગાર્જુના એગ્રોકેમ લિમિટેડ' તરીકે જાણીતી)
પ્લૉટ નં. 12-એ, ''સી'' બ્લૉક, લક્ષ્મી ટાવર્સ,
નાગાર્જુના હિલ્સ, પંજાગુટ્ટા, હૈદરાબાદ- 500 082 તેલંગાણા, ભારત
কারখানা : એથાકોટા 533 238, ઈ. જી. ડિસ્ટ્રિક્ટ, આંધ્રપ્રદેશ, ભારત

सोडियम पॅरा-नायट्रोफेनोलेट 0.3% एसएल

ॲटोनिक

रोप वृद्धी नियंत्रक
(देशीय उत्पादनांसाठी)

सोडियम पॅरा-नायट्रोफेनोलेट 0.3% एसएल हे रोप वृद्धी नियंत्रक असून ते कापसावर आणि टोमॅटोवर उत्पादन वाढीसाठी वापरले जाते.

शिफारस :

पीक	मात्रा/हेक्टर	मिसळावयाचे पाणी (लीटर)	शेवटची फवारणी आणि कापणी यामधील अंतर दिवस
	मात्रा (ग्रॅम)		
कापूस 0.5 %	5 मिली प्रती लिटर पाणी	800	16
टोमॅटो 0.4 %	4 मिली प्रती लिटर पाणी	200	7

वापराबाबत सूचना: फ्लॅट फॅन नोझल लावलेला नॅपसॅक स्प्रेयर वापरण्याची शिफारस करण्यात येते.

वापराची वेळ: (डीएएस) पुष्पनाच्या वेळी म्हणजेच पेरणीनंतर 30 ते 60 दिवसांनी

खबरदारी:

1. डोळे, त्वचा आणि कपडे ह्यांच्याशी संपर्क होणे टाळा. अंतःश्वसन करू नका.
2. वापर करत असताना, काही खाऊपिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. संरक्षणात्मक कपडे दररोज धुवा.
3. हाताळणी केल्यानंतर आणि काही खाण्यापूर्वी, पिण्यापूर्वी, तंबाखू चघळण्यापूर्वी, साबणाने आणि पाण्याने हात आणि चेहरा व्यवस्थित धुऊन घ्या.

कामगारांनी/वापरकर्त्यांनी घ्यावयाची खबरदारी: रोप वृद्धी नियंत्रकाची हाताळणी करीत असताना, कामगारांनी आणि वापरकर्त्यांनी लांब बाह्यांचे शर्ट, लांब पॅन्ट्स, रसायनरोधी ग्लोव्ह्ज, शूज आणि गॉगल्स अशा संरक्षणात्मक कपड्यांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

विषबाधेची लक्षणे: ह्यामुळे त्वचेची आणि डोळ्यांची जळजळ होऊ शकते.

प्रथमोपचार:

1. **अंतःश्वसन करण्यात आल्यास:** रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा आणि त्याच्या शारीरिक तापमानाची काळजी घ्या. रुग्ण श्वासोच्छ्वास करीत नसल्यास किंवा त्याला श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास, कृत्रिम श्वसन प्रदान करा, शक्यतो माऊथ टू माऊथ (मौखिक) श्वसन प्रदान करा. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
2. **अंतर्ग्रहण करण्यात आल्यास:** रुग्ण शुद्धीवर आणि सावध असल्यास, पाण्याच्या साहाय्याने तोंड धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास पाणी पिण्यासाठी द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही तोंडावाटे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. उपचारकर्त्या डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय रुग्णाला उलटी काढण्यास प्रवृत्त करू नका.
3. **त्वचेशी संपर्क येण्याच्या बाबतीत:** शरीरातील प्रभावित भाग साबणाच्या आणि भरपूर पाण्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित धुऊन काढा, नखांच्या आतला भाग आणि केस धुऊन घ्या. वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ चालू राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व संदुषित कपडे वेगळे करण्यात यायला हवेत आणि त्यांचा वापर करण्यापूर्वी ते साबणाने आणि पाण्याने व्यवस्थित धुऊन घ्यायला हवेत.
4. **त्वचेशी संपर्क येण्याच्या बाबतीत:** किमान 15 मिनिटे भरपूर पाण्यासह डोळे हळूवारपणे धुऊन काढा. वेदना, जळजळ, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया चालू राहिल्यास, नेत्र तज्ज्ञाचा सल्ला घ्या.

उतारा: विशिष्ट उतारा माहित नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेले डबे नष्ट करणे:

1. पर्यावरणाचे आणि पाण्याचे प्रदुषण रोखण्यासाठी, पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि धुलाईचे कपडे यांची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, हे वस्तुनिर्माणकर्त्यांचे, फॉर्म्युलेटर्सचे आणि रोप वृद्धी नियंत्रकचे ऑपरेटरचे कर्तव्य आहे.
2. वापरलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा वापर होणे रोखण्यासाठी ती बाहेर टाकून जाऊ नये.
3 पॅकेजेस तोडण्यात यावीत आणि ती वसतीस्थानापासून दूर पुरण्यात यावीत.

साठवण करण्याच्या शर्ती :

1. रोप वृद्धी नियंत्रक असलेली पाकीटे ही इतर वस्तूंच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्याअथवा जागा यांच्यापासून दूर अशा स्वतंत्र खोल्या अथवा जागांमध्ये ठेवावीत किंवा रोप वृद्धी नियंत्रकचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्यानुसार स्वतंत्र अशा कुलूपबंद कपाटात ठेवावीत.
2. रोप वृद्धी नियंत्रकचे साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा जागा ह्या उत्तम प्रकारे बांधलेल्या, प्रकाशमान आणि खेळती हवा असलेल्या आणि पाण्याच्या वाफेसोबत दुषित होणे टाळण्यासाठी योग्य मोजमापाच्या असणे गरजेचे आहे.

रासायनिक रचना:

सोडियम पॅरा-नायट्रोफेनोलेट स.त.	0.3% व/व
डिआयोनाइझ्ड पाणी	पूरक प्रमाण %
एकूण	**100.0% व/व**

सावधगिरी : ह्या पुस्तिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

निर्माते :
एन.ए.सी.एल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्वीचे नाव 'नागार्जुना ॲग्रिकेम लिमिटेड')
प्लॉट क्र. 12-ए, 'सी'- ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,
नागार्जुना हिल्स, पंजागुट्टा, हैद्राबाद-500 082, तेलंगाणा, भारत
कारखाना : एथाकोटा - 533 238,ईस्ट गोदावरी जिल्हा. आंध्रप्रदेश

सोडियम पैरा-नाइट्रोफीनोलेट 0.3% एसएल

एटॉनिक

वनस्पति विकास नियंत्रक
(स्वदेशी उत्पादन के लिये)

सोडियम पैरा-नाइट्रोफीनोलेट 0.3% एसएल एक वनस्पति विकास नियंत्रक है, जिसका इस्तेमाल कपास और टमाटर की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिये किया जाता है।

शिफारस :

फसलें	मात्रा/हेक्टर	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव से फसल प्राप्ति के बीच की प्रतीक्षा अवधि दिन
	दवा की मात्रा (ग्राम)		
कपास 0.5 %	5 मिली प्रति लीटर पानी	800	16
टमाटर 0.4 %	4 मिली प्रति लीटर पानी	200	7

इस्तेमाल हेतु निर्देश: फ़्लैट फ़ैन नॉज़ल के साथ लगाये गये नैपसैक स्प्रेयर का सुझाव दिया जाता है।

इस्तेमाल का समय: (डीएएस) फूल लगने के समय यानि कि बुवाई के 30 से 60 दिन बाद।

सावधानियाँ:

1. आँखों, त्वचा और कपड़ों से संपर्क न होने दें। साँस द्वारा अंदर न लें।
2. इस्तेमाल के दौरान खायें, पियें नहीं और न ही धुम्रपान करें। सुरक्षात्मक कपड़ों को रोज़ धोयें।
3. इस्तेमाल के बाद और खाने, पीने, तंबाकू चबाने से पहले हाथों और चेहरे को साबुन और पानी से धो लें।

कर्मचारियों/उपभोक्ताओं के लिये सावधानियाँ: वनस्पति विकास नियामक का इस्तेमाल करते समय कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को लंबी बाँहों वाली शर्ट, लंबी पैन्ट्स, रसायन प्रतिरोधी दस्ताने, जूते और गॉगल्स जैसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिये।

ज़हर लगने के लक्षण: इससे त्वचा और आँखों में जलन हो सकती है।

प्राथमिक उपचार के उपाय:

1. **साँस द्वारा अंदर लेने पर:** मरीज़ को खुली हवा में ले जायें और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। अगर मरीज़ साँस नहीं ले रहा है, या उसे साँस लेने में परेशानी हो रही हो, तो उसे कृत्रिम श्वसन दें, संभवतः मुंह से मुंह में साँस देकर। किसी फिज़िशियन की राय लें।
2. **निगल लिये जाने पर:** पीड़ित व्यक्ति के होश में और सजग होने पर, मुंह धुलायें और पीने के लिये 1 या 2 ग्लास पानी दें। कभी भी बेहोश व्यक्ति के मुंह में कुछ न डालें। डॉक्टर को कॉल करें। इलाज कर रहे फिज़िशियन की राय के बिना उल्टी न करायें।
3. **त्वचा से संपर्क होने पर:** बालों और नाखून के नीचे के हिस्सों समेत शरीर के सभी प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी की पर्याप्त मात्रा से अच्छी तरह धोयें। इसके बाद भी दर्द, लाली या जलन रहने पर डॉक्टर से संपर्क करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग रखा जाना चाहिये और इस्तेमाल से पहले साबुन और पानी से अन्य कपड़ों से अलग धोया जाना चाहिये।
4. **आँखों से संपर्क होने पर:** पानी की पर्याप्त मात्रा से कम से कम 15 मिनट के लिये कोमलता से धोयें। इसके बाद भी दर्द, जलन, लाली या प्रकाश संवेदनशीलता रहने पर नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें।

औषधोपचार: कोई औषधोपचार ज्ञात नहीं है. लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बे का निपटारा:

1. यह निर्माताओं, फॉर्म्यूलेटर तथा वनस्पतिक विकास नियामक का इस्तेमाल करने वाले की जिम्मेदारी होगी कि डिब्बों, बची हुई सामग्रियों तथा धोवन का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करें ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो।
2. खाली डिब्बों को खुले में न फेंकें, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल होने की नौबत न आए।
3. खाली डिब्बों को तोड़कर रिहायशी स्थान से दूर ज़मीन में गाड़ दिया जाना चाहिए।

भंडारण की दशाएं :

1. वनस्पतिक विकास नियामक के डिब्बों को अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कमरों या परिसरों से दूर अलग कमरों या परिसरों में या वनस्पतिक विकास नियामक की मात्रा तथा प्रकृति के अनुसार अलग अलमारियों में ताला बंद करके रखा जाना चाहिए।
2. वनस्पतिक विकास नियामक के भंडारण के कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, बढ़िया रोशनी वाले, सूखे, हवादार तथा पर्याप्त आयाम के होने चाहिए ताकि उनकी बाष्प से प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना:

सोडियम पैरा-नाइट्रोफीनोलेट स.त.	0.3% भा/भा
डीआयनाइज़्ड पानी	पर्याप्त परिमाण %
कुल	**100.0%भा/भा**

सावधान: इस निर्देश पत्रिका में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करे.

उत्पादकः
ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड
(पूर्व में नागार्जुना अग्रिकेम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,नागार्जुना हिल्स,
पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाणा, भारत
कर्मागार: ईतकोटा-५३३ २३८, तु.गो. जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

SODIUM PARA-NITROPHENOLATE 0.3% SL

ATONIK

PLANT GROWTH REGULATOR
(FOR INDIGENOUS MANUFACTURE)

Sodium Para-Nitrophenolate 0.3 % SL is a plant growth regulator which is used on cotton and tomato for increasing yield.

**RECOM

ছ'ডিয়াম পেৰা-নাইট্ৰ'ফিনোলেট 0.3% এচএল
এটনিক
বনস্পতি বিকাশ নিয়ামক
(থলুৱা উৎপাদনৰ বাবে)

ছ'ডিয়াম পেৰা-নাইট্ৰ'ফিনোলেট 0.3% এচএল হৈছে বনস্পতি বিকাশ নিয়ামক যিটো কপাহ আৰু বিলাহী ফচলৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা হয়।

অনুমোদন:

শস্য	প্ৰতি হেক্টৰত মাত্ৰা		পানীত মিশ্ৰণ (লিটাৰ)	শেষবাৰৰ ছটিওৱাৰ পৰা শস্য চপোৱাৰ মাজৰ প্ৰতীক্ষাৰ সময় দিন
	সূত্ৰবদ্ধ (গ্ৰাম)			
কপাহ 0.5 %	5 মিলি প্ৰতি লিটাৰ পানীত		800	16
বিলাহী 0.4 %	4 মিলি প্ৰতি লিটাৰ পানীত		200	7

প্ৰয়োগৰ নিৰ্দেশ: ফ্লেট ফেন নজলযুক্ত নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ অনুমোদন কৰা হয়।

প্ৰয়োগৰ সময়: (ডিএএচ) নিম্নোলিখিত সময়ত, উদাহৰণস্বৰূপে সিঁচাৰ 30 ৰ পৰা 60 দিনৰ পিছত।

সতৰ্কতাসমূহ:

1. চকু, ছাল আৰু কাপোৰত লাগিবলৈ নিদিব। উশাহত ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব।
2. প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত একো বস্তু নাখাব, পেয় পদাৰ্থ নাখাব বা ধূমপান নকৰিব। সুৰক্ষামূলক পোছাক দৈনিক ধুই ল'ব।
3. প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত আৰু আহাৰ খোৱাৰ আগতে চাবোন আৰু পানীৰে হাত আৰু মুখ ধুই লওক। পেয় পদাৰ্থ নাখাব আৰু ধূমপান সেৱন নকৰিব।

কৰ্মচাৰী / ব্যৱহাৰীয়ে ল'বলগীয়া সতৰ্কতাসমূহ:

বনস্পতি বিকাশ নিয়ামক প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত, ব্যৱহাৰীয়ে দীঘল হাতৰ কামিজ, দীঘল পেন্ট, হাত মোজা, জোতা, গগল্‌চ আদি সুৰক্ষামূলক পোছাক পৰিধান কৰা উচিত।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ: ই ছাল আৰু চকুত বিৰক্তি লগাব পাৰে।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা:

1. **যদি উশাহত ভিতৰলৈ যায়:** ৰোগীক বিশুদ্ধ বতাহ চলাচল কৰা ঠাইলৈ নিয়ক আৰু শৰীৰৰ উষ্ণতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। যদি কেনেবাকৈ ৰোগীয়ে উশাহ ল'ব নোৱাৰা হয় অথবা উশাহ লোৱাত কষ্ট পায়, তেন্তে কৃত্ৰিমভাৱে উশাহ লোৱাৰ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰক, সম্ভৱত মুখেৰে মুখত উশাহ দি। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক।
2. **যদি পেটলৈ যায়:** যদি ব্যক্তিজন সচেতন আৰু সজাগ হয়, মুখখন পানীৰে ধুৱাই দিয়ক আৰু এগিলাচ বা দুগিলাচ পানী খাবলৈ দিয়ক। এজন অচেতন ব্যক্তিক মুখেৰে একো বস্তু খাবলৈ নিদিব। চিকিৎসকক মাতক। চিকিৎসক নহালৈকে বমি নকৰাবোৱাৰ।
3. **যদি কেনেবাকৈ ছালত লাগে:** চুলি আৰু নখকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি শৰীৰৰ প্ৰভাৱিত অংশ চাবোন আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে ভালদৰে ধুই পেলাওক। যদি বিষ হয়, ৰঙা পৰে বা একেবাৰে বিৰক্তি লাগে, চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। সকলো দূষিত কাপোৰ সলাই পেলাওক আৰু পুনৰ পিন্ধাৰ আগতে চাবোন আৰু পানীৰে ভালদৰে ধুই পেলাওক।
4. **যদি কেনেবাকৈ চকুত লাগে:** অতি কমেও 15 মিনিটমান সময় পৰিষ্কাৰ পানীৰে লাহে লাহে চকু ধোৱক। যদি বিষ হয়, বিৰক্তি লাগে, ৰঙা পৰে বা ফটোফবিয়া হৈ থাকে, তেন্তে চকু বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লওক।

বিষ প্ৰতিষেধক: কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষ প্ৰতিষেধকৰ কথা জনা নেযায়। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাওক।

ব্যৱহৃত পাত্ৰসমূহৰ নিষ্পত্তি:

1. পেকেট বা থাকি যোৱা সামগ্ৰী আৰু মেছিনৰ ধোৱাপানীয়ে যাতে বাতাবৰণ বা পানী দূষিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিবাপদে নিষ্পত্তি কৰাটো বনস্পতি বিকাশ নিয়ামকৰ তৈয়াৰকৰ্তা, সৃজনকৰ্তা আৰু আপাৰেটৰৰ কৰ্তব্য হ'ব।
2. ব্যৱহৃত পাত্ৰসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰ নহ'বৰ বাবে বাহিৰত থ'ব নেলাগে।
3. পেকেটবোৰ ভাঙি-ছিঙি বসতিপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব লাগে।

সংগ্ৰাহালয়ৰ অৱস্থা:

1. বনস্পতি বিকাশ নিয়ামক থকা পেকেটবোৰ অন্য সামগ্ৰী থোৱা কোঠালি বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত সুকীয়া কোঠালি বা চৌহদত জমা কৰি থোৱাত বা বনস্পতি বিকাশ নিয়ামকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সুকীয়া আলমাৰিত তলা মাৰি থোৱা উচিত।
2. বনস্পতি বিকাশ নিয়ামক সংগ্ৰহ কৰি বখা কোঠালি বা চৌহদ ভালকৈ নিৰ্মিত, শুকান, ভালকৈ পোহৰ পৰা আৰু বতাহ চলাচল কৰিব পৰাকৈ তথা যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত।

ৰাসায়নিক গঠন:

ছ'ডিয়াম পেৰা-নাইট্ৰ'ফিনোলেট সক্ৰিয় উপাদান	0.3% ডব্লিউ / ডব্লিউ
ডিআয়োনাইজ্‌ড পানী	কিউ.এচ. %
মুঠ	**100% ডব্লিউ / ডব্লিউ**

সতৰ্কতা: এই লিফ্লেটত উল্লেখ কৰা শস্য বাদ দি আন কোনো শস্যত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়।

প্ৰস্তুতকৰ্তা:

এনএচিএল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড

(পূৰ্বতে 'নাগাৰ্জুনা এগ্ৰিকেম লিমিটেড' হিচাপে জনা গৈছিল)
প্লট নং. ১২-এ, ''চি'' ব্লক, লক্ষ্মী টাৱাৰ্চ, নাগাৰ্জুন হিল্‌চ,
পঞ্জগুট্টা, হাইদৰাবাদ - ৫০০ ০৮২, তেলেঙ্গানা আৰু ভাৰত
ফেক্ট বী: ইথাকটা - ৫৩৩ ২৩৮, কঞ্জমাৰ কেয়াৰ চেল - এগজিকিউটিভ,

சோடியம் பாரா -நைட்ரோபினோலேட் 0.3% எஸ்எல்
அடோனிக்
பிளாண்ட் வளர்ச்சி ரெகுலேட்டர்
(உள்நாட்டு தயாரிப்புக்காக)

சோடியம் பாரா-நைட்ரோபினோலேட் 0.3% எஸ் எல் என்பது ஒரு பிளாண்ட் வளர்ச்சி ரெகுலேட்டர் ஆகும் இது பருத்தி மற்றும் தக்காளி பயிர்களில் விளைச்சலை அதிகமாகக் பயன்படுகிறது.

பரிந்துரைகள்:

பயிர்	அளவு / ஹெ		நீரில் அளவு (லிட்.)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடையே காத்திருக்கும் காலம் நாட்கள்
	கலவை (கிராம்)			
பருத்தி 0.5 %	5 மிலி ஒரு லி. தண்ணீருக்கு		800	16
தக்காளி 0.4 %	4 மிலி ஒரு லி. தண்ணீருக்கு		200	7

உபயோகிப்பதற்கான விதிமுறை : தட்டையான காத்தாடி நோஸல் கொண்ட தோள்பை ஸ்பிரேயர் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. **மருந்து தெளிக்கும் காலம்:** (டிஎஎஸ்) பூக்கள் பூக்கும் பருவத்தில் அதாவது விதைத்து 30 லிருந்து 60 நாட்களுக்குப் பின்னர்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்:

1. கண்களில், சருமத்தில் மற்றும் உடைகளில் மருந்து படாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். கண்டிப்பாக இதை சுவாசித்துவிட வேண்டாம்.
2. இதை பயன்படுத்தும் போது கண்டிபாக சாப்பிடவோ, எதையும் குடிக்கவோ அல்லது புகைப்பிடிக்கவோ செய்யாதீர்கள். பயன்படுத்திய உடைகளை தினமும் சுத்தப்படுத்தி விடுங்கள்.
3. இதை பயன்படுத்தியப் பின், சாப்பிடுவதற்கு, எதையும் குடிப்பதற்கு மற்றும் புகையிலை சவைப்பதற்கு முன்னர் கண்டிப்பாக கைகள் மற்றும் முகத்தை சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் நன்றாக கழுவி கத்தப் படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

வேலையாட்கள்/பயன்படுத்துபவர்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கைகள்: பிளாண்ட் வளர்ச்சி ரெகுலேட்டரைப் பயன் படுத்தும் போது, வேலையாட்கள் மற்றும் பயன்படுத்துபவர்கள் கண்டிப்பாக பாதுகாப்பான உடைகளை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக நீளமான ஸ்லீவ் கொண்ட முழுக்கைச் சட்டை, நீளமான பேண்ட்கள், இரசாயனத்தை பரவுவதிலிருந்து தடுக்கும் கையுறைகள், ஷூக்கள் மற்றும் கோகள்(கண்ணாடிகள்) ஆகியவற்றைப் பயன் படுத்த வேண்டும்.

விஷ பாதிப்புக்கான அறிகுறிகள்: இதன் மூலம் சருமம் மற்றும் கண்களில் எரிச்சல் உண்டாகும்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள்:

1. **மருந்தை சுவாசித்துவிட்டால்:** பாதிக்கப்பட்டவரை தூய்மையான காற்று உள்ளப் பகுதிக்கு கூட்டிப் போகவும் மற்றும் அவருடைய உடல் உஷ்ணத்தை கவனத்தில் கொள்ளவும். ஒருவேளை பாதிக்கப்பட்டவரால் சுவாசிக்க முடியவில்லை என்றாலோ அல்லது சுவாசிக்க சிரமப் பட்டாலோ, அவருக்கு செயற்கை சுவாசம் கொடுங்கள், வாய் வழியாக வாயால் கொடுப்பது சிறந்தது. உடனடியாக மருத்துவரிடம் ஆலோசனைப் பெறுங்கள்.
2. **உடலுக்குள் செலுத்தப்பட்டால்:** பாதிக்கப்பட்டவர் உணர்வுநிலையில் மற்றும் விழிப்புடன் இருந்தால், அவரை தண்ணீரால் வாய்க் கொப்புளிக்கச் செய்யுங்கள் மற்றும் 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கக் கொடுங்கள். மயக்க நிலையில் இருந்தால் கண்டிப்பாக வாய்வழியாக எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மருத்துவரை அழையுங்கள். மருத்துவரிடம் ஆலோசனைப் பெறாமல் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்பட்டவரை வாந்தி எடுக்கச் செய்ய வேண்டாம்.
3. **சருமத்தில் மருந்து பட்டுவிட்டால்:** உடலில் மருந்து பட்டப் பகுதியை நன்றாக சோப்பு போட்டு அதிகப்படியான தண்ணீரால் தலைமுடி மற்றும் விரல் நகங்களின் இடுக்குகளையும் கழுவிக் கொள்ளவும். வலி, சிகப்பாதல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்து இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரிடம் ஆலோசனைப் பெறுங்கள். மருந்து பட்ட அனைத்து உடைகளையும் தனியாக அதிகப்படியான தண்ணீர் மற்றும் சோப்பால் கத்தப் படுத்திக் கொண்டு பின்னரே பயன் படுத்த வேண்டும்.
4. **கண்களில் மருந்து பட்டுவிட்டால்:** அதிகப்படியான தண்ணீர் கொண்டு கண்களைக் கழுவ வேண்டும் குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்காவது கழுவிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். வலி, எரிச்சல், சிகப்படைதல் அல்லது போட்டோஃபோபியா இருந்தால் உடனடியாக கண் சிறப்பு மருத்துவரை தொடர்பு கொள்ளவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சைஅளிக்கவும்.

உபயோகப்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல்:

1. பேக்கேஜ் அல்லது உபரிப் பொருள்கள் மற்றும் இயந்திரங்களையும் கொள்கலன்களையும் கழுவிய நீர் இவற்றை கற்றுர் சூழல் அல்லது நீர்நிலை மாசு படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள், பிளாண்ட் குரோத் ரெகுலேட்டரை கலக்குபவர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும்.
2. உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பேக்கேஜ்கள் அதன் மறு உபயோகத்தை தவிர்க்க வெளியே விட்டு வைக்கக்கூடாது.
3. பேக்கேஜ்கள் வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் உடைத்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பு நிலவரங்கள்:

1. பிளாண்ட் குரோத் ரெகுலேட்டர் அடங்கிய பேக்கேஜ்கள், இதர பொருள்கள் குறிப்பாக உணவுப்பண்டங்கள் சேமிக்கப் பயன் படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது இடங்களுக்கு அப்பால் தனி அறைகள் அல்லது இடங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பிளாண்ட் குரோத் ரெகுலேட்டரின் அளவு மற்றும் தன்மை பொருத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கப்பட வேண்டும்.
2. பிளாண்ட் குரோத் ரெகுலேட்டர் சேமித்து வைக்கப் பயன்படும் அறைகள் அல்லது இடங்கள் நன்றாக கட்டப்பட்டதாக, நல்ல வெளிச்சமுள்ளதாக, காற்றோட்டமுள்ளதாக, மற்றும் ஆவியுடன் கலந்து மாசு படுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவுடையதாய் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயண கலவை:

சோடியம் பாரா-நைட்ரோபினோலேட் அதாவது	0.3% எ/எ
டியோனைஸ்டு தண்ணீர்	கியூ. எஸ் %
மொத்தம்	100.0%எ/எ

எச்சரிக்கை: இந்த துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

தயாரிப்பாளர்கள் :

எனாஃசிஎல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்

(முன்னர் 'நாகார்ஜுனா அக்ரிகெம் லிமிடெட்' என்று அழைக்கப்பட்டது)
பிளாட் எண் 12-அ, 'C'-பிளாக், லக்ஷ்மி டவர்ஸ், நாகார்ஜுனா ஹில்ஸ், பஞ்சகுட்டா, ஹைதிராபாத் - 500 082, தெலுங்கானா, இந்தியா
ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.
ஃபேக்டரி : எதாகோட்டா - 533 238, ஆந்திரப் பிரதேசம், இந்தியா.

ᱚᱞᱚᱱᱛᱤᱭᱚᱢ ᱯᱷᱟᱨᱟ-ᱱᱮᱪᱷᱨᱚᱯᱷᱮᱱᱚᱞᱮᱞᱚᱞᱮᱛ 0.3% ᱮᱢᱮᱞ
ᱚᱞᱚᱛᱚᱱᱤᱠ
ᱚᱞᱚᱛᱚᱱᱤᱠ ᱨᱮᱜᱩᱞᱮᱴᱚᱨ
(ᱫᱮᱥᱤᱭᱚᱞ ᱩᱛᱛᱟᱫᱚᱨᱚᱛᱮᱢᱟᱱᱚᱛᱮᱢᱟᱱᱚᱛᱮᱢᱟᱱ