

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP COMBI PLUS (Systemic and Contact Fungicide) Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP is very effective, protective and curative fungicide. It successfully controls spot and rust diseases of groundnut and blast disease of paddy. Chemical Composition:-	कार्बेन्डाज़िम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी कार्म्बी प्लस (अंतरप्रवाही तथा संस्पर्शी फफूंदनाशक) कार्बेन्डाज़िम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी एक बहुत ही असरदार, सुरक्षाकारी और उपचारकारी फफूंदनाशक है. यह मूंगफली की चकता तथा रक्तुआ बीमारियों और धान की झुलसा बीमारी की कामयाबी के साथ रोकथाम करता है.
--	--

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP is very effective, protective and curative fungicide. It successfully controls spot and rust diseases of groundnut and blast disease of paddy.
Chemical Composition:-

Chemical	Composition
Carbendazim Technical (Based on 98 % w/w a.i.)	12.25% w/w
Mancozeb Technical(Based on 85% w/w a.i.)	74.12% w/w
Sodium Salt of alkyl aryl sulfonate	2.00% w/w
Sodium salt of alkyl naphthyl sulfonate	2.00% w/w
Keolin (Innert filler)	9.63% w/w
Total :	100.00% w/w

Use Recommendations:-

Crop (s)	Common Name of Diseases	Dosage per haclare			Waiting period between last spray to harvest (days)
		A.I. (gm)	Formulation (ml)	Dilution in water (Ltr)	
Ground nut	Leaf spot and rust	375	500	500	72
Paddy	Blast	563	750	750	57

Direction of use:-

The product should be sprayed immediately on appearance of disease symptoms. As per recommendation, mix the pesticide and water at right dosage and spray. Spray by using high volume sprayer viz. Knapsack sprayer. Use 500-1000 litres water per hectare. Before spraying the pesticide, it's suspension should be mixed well with a wooden stick.

Phytotoxicity:-

The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Storage Conditions:-

- The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides.
- The rooms or premises means for storing the fungicides shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Disposal of used Containers:-

Packages or surplus materials and washings from the machines and containers shall be disposed off in a safe manner so as to prevent contamination and pollution. The used packages should not be left outside to prevent their re use. Packages should be buried away from the habitation and source of water.

Precautions by users :-

- Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animal's food.
- Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Caution:-

Pregnant women should avoid contact with Carbendazim formulations.

While using fungicide workers/users must wear full protective clothing like long sleeved shirt, long pant chemical resistant gloves, shoes goggles, hat and mask.

Symptoms of poisoning:-

Sweating, Headache, lethargy, coughing, sneezing itching, nausea, vomiting may occur.

Firstaid:-

- If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
- If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
- If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- If inhaled, remove the patient to fresh air.

औषधोपचार:

कोई औषधोपचार ज्ञात नहीं है. लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें.

सावधान: **इस निर्देश पत्रिका में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें.**

CAUTION : Not to be used on crops other than specified on this leaflet

Manufactured & Marketed by :

NACL Industries Limited

Plot No. 12-A, "C" Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad - 500 082, Telangana, India.

Factory II: Ethakota- 533 238, Dr. B. R. Ambedkar Konasema Dist., A.P., **Factory III:** C-32 & 33, Industrial Growth Centre, Mansa Road, Bhatinda - 151 001, Punjab, India.

कार्बेन्डाज़िम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी कार्म्बी प्लस (अंतरप्रवाही तथा संस्पर्शी फफूंदनाशक) कार्बेन्डाज़िम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी अतिशय प्रभावी, संरक्षक क्युरेटिक्व गुणकारी बुरशीनाशक आहे.पडूमाला लागणाऱ्या चट्टा आणि रस्ट प भाताला लागणाऱ्या ब्लास्ट ह्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रभावशाली आहे.	कार्बेन्डॅझिम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी कार्म्बी प्लस (अंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय बुरशीनाशक) कार्बेन्डॅझिम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी अतिशय प्रभावी, संरक्षक क्युरेटिक्व गुणकारी बुरशीनाशक आहे.पडूमाला लागणाऱ्या चट्टा आणि रस्ट प भाताला लागणाऱ्या ब्लास्ट ह्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रभावशाली आहे.
---	--

कार्बेन्डाज़िम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी अतिशय प्रभावी, संरक्षक क्युरेटिक्व गुणकारी बुरशीनाशक आहे.पडूमाला लागणाऱ्या चट्टा आणि रस्ट प भाताला लागणाऱ्या ब्लास्ट ह्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रभावशाली आहे.

रासायनिक संयोजन:

रसायन	संयोजन
कार्बेन्डॅझिम टैक्निकल (९८% व/व स.त. पर आधारित)	१२.२५% व/व
मॅन्कोजेब टैक्निकल (८५ % व/व स.त. पर आधारित)	७४.१२% व/व
एल्किल एरिल सल्फोनेट का सोडियम साल्ट	२.००% व/व
एल्किल नैथ्हाइल सल्फोनेट का सोडियम साल्ट	२.००% व/व
कैओलिन (आंतरिक फिलर)	९.६३% व/व
	कुल : १००.००% व/व

सिफारिशें :

फसलें	कीट का प्रचलित नाम	मात्रा /हेक्टेअर			अंतिम छिड़काव से फसल प्राप्ति के बीच की प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)
		स. त. (ग्राम)	दवा की मात्रा (मिली)	फली की मात्रा (लीटर)	
मूंगफली	पत्ती चकता तथा रक्तुआ	३७५	५००	५००	७२
धान	झुलसा	५६३	७५०	७५०	५७

इस्तेमाल हेतु निर्देश:

रोग के लक्षण नजर आने पर प्रोडक्ट का तुरन्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए. फफूंदनाशक और पानी को सुझाई गई मात्राओं में मिलाएं और छिड़काव करें. छिड़काव करने के लिए हाई वॉल्यूम स्प्रेयर जैसे कि मैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करें. प्रति हेक्टेयर ५००–१००० लीटर पानी का इस्तेमाल करें. फफूंदनाशक का छिड़काव करने से पहले संस्पर्शन को लकड़ी के एक डंडे की मदद से अच्छी तरह घोलना चाहिए.

पौध विषाक्तता :

खेत के लिए की गई सिफारिश के अनुसार छिड़काव करने पर यह प्रोडक्ट कोई पौध विषाक्तता नहीं रखता है.

भंडारण की दशाएं :

- फफूंदनाशक के डिब्बों को अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कमरों या परिसरों से दूर अलग कमरों या परिसरों में या कीटनाशकों की मात्रा तथा प्रकृति के अनुसार अलग अलमारियों में ताला बंद करके रखा जाना चाहिए.
- फफूंदनाशक के भंडारण के कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, बढ़िया रोशनी वाले, सूखे, हवादार तथा पर्याप्त आयाम के होने चाहिए ताकि उनकी बाष्प से प्रदूषण न हो.

खाली डिब्बे का निपटारा:

डिब्बों या बची हुई सामग्री या मशीनों और डिब्बों की धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल होने की नौबत न आए. खाली डिब्बों को रियायती स्थान से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए.

इस्तेमालकर्ताओं के लिए सावधानियां:

- खाद्यान्नों, खाद्य–पदार्थों के खाली डिब्बों तथा पुआ हार से दूर रखें.
- Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- Wear full protective clothing while mixing and spraying.

सावधानी:

गर्भवती स्त्रियों को कार्बेन्डाज़िम फॉस्फ़ोलेशन के सम्पर्क से बचना चाहिए. फफूंदनाशक का इस्तेमाल करते समय मजदूरों/इस्तेमाल कर्ताओं को पूर्ण सुरक्षाकारी कपड़े पहनने चाहिए जैसे कि पूरी बांह की कमीज, फुल पेंट, केमिकल प्रतिरोधी दस्ताने, जूते, चश्मे, हेट तथा मुखौटा.

जह्द चढने के लक्षण:

पसीना आना, सरदर्द, सुस्ती, खांसी, छींक, खुजली, मलती, उल्टी.

प्राथमिक उपचार :

१. अगर दवा निगल ली गई हो तो गले के पीछे की तरफ गुलुदुयी करके उल्टी कराएं. इसे तब तक दोहराते रहें जब तक कि उल्टी का रंग साफ न हो जाए. अगर रोगी बेहोश हो तो उल्टी कराने की कोशिश न करें.

२. अगर कपड़े और त्वचा प्रदूषित हो गई हों तो कपड़ों को उतार दें तथा प्रदूषित त्वचा को साबुन और पानी की भरपूर मात्रा से अच्छी तरह धोएं.

३. अगर आंखें प्रदूषित हो जाती हैं तो सलाइन/स्वच्छ पानी से आंखों को १० से १५ मिनट तक अच्छी तरह छफकाएं.

४. अगर दवा को निगल लिया गया हो तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं.

औषधोपचार:

कोई औषधोपचार ज्ञात नहीं है. लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें.

सावधान: **इस निर्देश पत्रिका में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें.**

कार्बेन्डाज़िम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी कार्म्बी प्लस (अंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय बुरशीनाशक) कार्बेन्डॅझिम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी अतिशय प्रभावी, संरक्षक क्युरेटिक्व गुणकारी बुरशीनाशक आहे.पडूमाला लागणाऱ्या चट्टा आणि रस्ट प भाताला लागणाऱ्या ब्लास्ट ह्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रभावशाली आहे.	कार्बेन्डॅझिम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी कार्म्बी प्लस (अंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय बुरशीनाशक) कार्बेन्डॅझिम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी अतिशय प्रभावी, संरक्षक क्युरेटिक्व गुणकारी बुरशीनाशक आहे.पडूमाला लागणाऱ्या चट्टा आणि रस्ट प भाताला लागणाऱ्या ब्लास्ट ह्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रभावशाली आहे.
---	--

कार्बेन्डाज़िम १२% + मॅन्कोजेब ६३% डब्ल्यूपी अतिशय प्रभावी, संरक्षक क्युरेटिक्व गुणकारी बुरशीनाशक आहे.पडूमाला लागणाऱ्या चट्टा आणि रस्ट प भाताला लागणाऱ्या ब्लास्ट ह्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रभावशाली आहे.

रासायनिक रचना:

रसायन	रचना:
कार्बेन्डॅझिम टैक्निकल (तांत्रिक) (९८% व/व ए.आय)	१२.२५% व/व
मॅन्कोजेब टैक्निकल (तांत्रिक) (८५% व/व ए.आय)	७४.१२% व/व
सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काईल अराईल सल्फोनेट	२.००% व/व
सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काईल नॅथ्थाईल सल्फोनेट	२.००% व/व
कैओलिन (इनर फिलर)	९.६३% व/व
	एकूण : १००.००% व/व

सिफारस :

पीक	कीटकाचे संरक्षसामान्य नाव	मात्रा /हेक्टर			शेवटची फवारणी आणि कापणी यामधील अंतर (दिवसांमध्ये)
		स.त. (ग्रॅम)	मात्रा (मिली)	मिसळावयाचे पाणी (लीटर)	
मुरईमुगा	पानावर चट्टा, रस्ट	३७५	५००	५००	७२
भात	ब्लास्ट	५६३	७५०	७५०	५७

वापरबाबत सूचना:

रोगाची लक्षणे दिसताच फवारणी करा. शिफारसीप्रमाणे, बुरशीनाशक आणि पाण्याचे योग्य प्रमाणात मिश्रण तयार करा आणि फवारणी करा. उच्च क्षमतेचे स्प्रेयर जसे, नॅपसॅक, प्रती हेक्टर ५००–१००० लिटर पाणी वापरा. फवारणी करण्याआधी बुरशीनाशकाचे मिश्रण लाकडी काठीने व्यवस्थित ढवळा.

रोपावरील विषकारकता :

शेतीसाठी केलेल्या शिफारशीनुसार वापरण्यात आल्यास हे उत्पादन रोपंना विषकारक नाही.

साठवण करण्याच्या शर्ती :

- बुरशीनाशक असलेली पाकीटे ही इतर वस्तूंच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या अथवा जागा यांच्यापासून दूर अशा स्वतंत्र खोल्या अथवा जागांमध्ये ठेवावीत किंवा बुरशीनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्यानुसार स्वतंत्र अशा कुलूपबंद कपाटात ठेवावीत.
- बुरशीनाशकांच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा जागा ह्या उत्तम प्रकारे बांधलेल्या, प्रकाशमान आणि छेळती हवा असलेल्या आणि पाण्याच्या वाफेसोबत दुषित होणे टाळण्यासाठी योग्य नोजमणाफ्या असणे गरजेचे आहे.

वापरलेले डबे नष्ट करणे:

पाकिटे किंवा उरलेले सामान, यंत्र धुतलेल्याचे सामान सर्व सुरक्षितपणे नष्ट करा जेणे करून पर्यावरण आणि जल प्रदूषण होणार नाही. पुनरावर टाळण्याकरिता एकदा वापरलेले साहित्य उघड्यावर ठेवू नये. डबे वस्ती पासून दूर पुरावेत.

वापरकल्याने घ्यावयाच्या खबरदाऱ्या:

- अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांचे रिकामे डबे, प्राण्यांचे खाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा.
- तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क टाळा.
- फवारणी मिट्टिकेचे अंत:श्वसन करणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा.
- फवारणीनंतर दुषित कपडे तसेच शरीराचे अवयव पूर्णपणे धुवा.
- फवारणी करताना धुम्रपान करू नका, काही खाऊ–पिऊ नका, तसेच काही चवळू नका.
- मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपड्यांचा वापर करा.

सावधान:

गरोवर महिलांनी कार्बेन्डॅझिम च्या मिश्रणाशी संपर्क टाळवा.

बुरशीनाशकाचा वापर करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घालावेत, जसे लांब बाह्यांचा शर्ट, लांब पॅट, हातगोळे, बूट, गॉगल, टोपी आणि मुखवटा.

विषबाधेची लक्षणे:

घाम येणे, डोळेदुखी, आळस, खोकला, शिंकणे, खाज येणे, मळमळणे, ओकरी होऊ शकते.

प्राथमिक उपचार :

१. गिळण्यात आल्यास, घशाच्या मागे गुठ्ठुल्या करून उलटी काढा. पूर्ण उलटी होईपर्यंत असे पुन्हा–पुन्हा करा. रूग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी काढू नका.

२. त्वचा आणि कपडे दूषित झाले असल्यास, कपडे काढून टाका तसेच दूषित झालेली त्वचा भरपूर साबणाचा आणि पाण्याचा वापर करून धुऊन काढा.

३. डोळे दूषित झाल्यास, ते भरपूर सलाइन/स्वच्छ पाण्याच्या झोतासह १० ते १५ मिनिटे धुऊन काढा.

४. अंत:श्वसन केल्यास, रूग्णाला ताज्या हवेत न्या.

उतारा:

विशिष्ट उतारा माहित नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

सावधगिरी : ह्या पुस्तिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

उत्पादक एवं विक्रेता:

एन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

प्लांट नं:१२-A, ‘C’ ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-५०००८२, तेलंगाना, भारत.
कर्मगार II: ईताकोटा -५३३ २३८, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा जिला, आंध्र प्रदेश.
कर्मगार III: सी - ३२ & ३३, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेण्टर, मानसा रोड, बटिंडा - १५१ ००१, पंजाब, भारत.

કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી કાર્મ્બી પ્લસ (અંતરપ્રવાહી અને સંપર્કજન્ય ફૂગનાશક) કાર્બેન્ડાઝાઇમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી અતિ અસરકારક, સંરક્ષણાત્મક અને ઉપચારાત્મક ફૂગનાશક છે. આ શીંગામાં (મગફળી) ટપકાં અને સડાના રોગ પર અને ડાંગરમાં સડાના રોગ પર સફળતાપૂર્વક નિયંત્રણ કરે છે.	કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી કાર્મ્બી પ્લસ (અંતરપ્રવાહી અને સંપર્કજન્ય ફૂગનાશક) કાર્બેન્ડાઝાઇમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી અતિ અસરકારક, સંરક્ષણાત્મક અને ઉપચારાત્મક ફૂગનાશક છે. આ શીંગામાં (મગફળી) ટપકાં અને સડાના રોગ પર અને ડાંગરમાં સડાના રોગ પર સફળતાપૂર્વક નિયંત્રણ કરે છે.
---	---

કાર્બેન્ડાઝાઇમ 12% + મેન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી અતિ અસરકારક, સંરક્ષણાત્મક અને ઉપચારાત્મક ફૂગનાશક છે. આ શીંગામાં (મગફળી) ટપકાં અને સડાના રોગ પર અને ડાંગરમાં સડાના રોગ પર સફળતાપૂર્વક નિયંત્રણ કરે છે.

રસાયણિક સંરચના:

રસાયણ	સંરચના
કાર્બેન્ડાઝિમ ટેકનિકલ (98% વ/વ સ.વ. પર આધારિત)	12.25% વ/વ
મેન્કોઝેબ ટેકનિકલ (85% વ/વ સ.વ. પર આધારિત)	74.12% વ/વ
સોડિયમ સોલ્ટ ઑફ અલ્કાઇલ એરીલ સલ્ફોનેટ	2.00% વ/વ
સોડિયમ સોલ્ટ ઑફ અલ્કાઇલ નેપ્થિલ સલ્ફોનેટ	2.00% વ/વ
કેઓલિન (ઇનર ફિલ્ડર)	9.63% વ/વ
	કુલ : ૧૦૦.૦૦% વ/વ

ભલામણ :

પાક	ખેંડનું સામાન્ય નામ	માત્રા /હેકટર			ઠેકાણ છંટકાવથી લગણી સુધી રહ પોષાની અવધિ (દિવસો)
		સ.ઘ. (ગ્રા.)	સંરચના (મિ.લી.)	પાણીમાં મિશ્રણ (લીટરમાં)	
મીંગ (મગફળી)	પાનળા ટપકાં અને સડો	375	500	500	72
ડાંગર	સડો	563	750	750	57

ઉપયોગ માટેનો નિર્દેશ:

રોગના લક્ષણો દેખાય કે તરત જ આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ કરવો જોઈએ. ભલામણ કર્યા મુજબ, ફૂગનાશક અને પાણીનું મિશ્રણ યોગ્ય માત્રામાં કરીને છંટકાવ કરો. ઊંઘ વાંલ્યુમ સ્પ્રેયર, ફૂગનાશક અને પાણીનું મિશ્રણ યોગ્ય માત્રામાં કરીને છંટકાવ કરો. ઊંઘ વાંલ્યુમ સ્પ્રેયર એટલે કે નૅપ્સેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરીને છંટકાવ કરો. પ્રતિ હેક્ટર 500- 1000 લીટર પાણીનો ઉપયોગ કરો. ફૂગનાશકનો છંટકાવ કરતા પહેલા, એના સપ્તેન્થાનને લાકડીથી સરખું હલાવવું જોઈએ.

જૈવિક વિષકારકતા :

ભલામણ કર્યા મુજબ ઉપયોગ કરવા પર આ ઉત્પાદન જૈવિક વિષકારક બનવું નથી.

સંરક્ષની પરિસ્થિતિઓ :

- ફૂગનાશક ધરાવતા પેકેટિંગનો સંગ્રહ અન્ય પદાર્થ, ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થ માટે વપરાતા ઓરડા અથવા સ્થાનથી અલગ ઓરડા અથવા સ્થાનમાં કરવો જોઈએ અથવા ફૂગનાશકની માત્રા અને પ્રકાર પ્રમાણે અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં કરવો જોઈએ.
- ફૂગનાશક સંગ્રહ માટેના ઓરડા અથવા સ્થાન સારા બાંધેલા, સૂકા, હવાઉજાડવાળા, હવાની અવરજવરવાળા અને પર્યાપ્ત લાંબા અને પહોળા હોવા જોઈએ જેથી લાખ્ખથી દૂષિત ન થાય.

ઉપયોગ કરેલાં પાત્રોનો નિકાલ:

પેકેટિંગને અથવા વધારાનો પદાર્થ

