B: 100 mm

L: 195 mm

H: 250 mm

Font®

Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%WP

Systemic & Contact Fungicide

फोंट

रासायनिक संरचना: साइमोक्सेनिल 8%+ मैंकोज़ेब 64% डब्ल्यू पी

अंतर्प्रवाही एवं संपर्क फफूंदीनाशक

साइमोक्सेनिल (स.त.)	8.00% भार/भार
मैंकोज़ेब (स.त.)	64.00% भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट: सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	6.90% भार/भार
वेटिंग एजेंट: सोडियम डोडिसाइलबेन्जीन सल्फोनेट	1.40% भार/भार
वेटिंग एजेंट - अल्काइलेटेड नैफ्थलीन सल्फोनेट	1.10% भार/भार
मंदक - डिक्ज सल्फेट, मोनोहाइड्रेट	3.00% भार/भार
स्टैबिलाइज़र - हेक्सामेथिलीन टेट्राफ़ाइन	1.70% भार/भार
मंदक - चीनी - सुक्रोज	पर्याप्त परिमाण बनाने के लिए % भार/भार
कुल:	**100.00% भार/भार**

उपयोग के लिए निर्देश : 1. इस्तेमाल के तुरंत बाद पूरी तरह बह दें. 2. स्प्रेयर को अच्छी तरह खंगालें और नली, बूम और नॉज़ल को साफ पानी से अच्छी तरह धोयें. 3. दिखाई देने वाली परतों को खुरच कर निकाल दें. 4. पूरी प्रणाली को साफ पानी से धोयें. 5. कुंओं, पानी के स्रोतों के पास साफ न करें. **सावधानियाँ :** इस्तेमाल के दौरान दस्ताने, चश्मे, नक़ाब और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें. इसकी धुंध या वाष्प में काम ना करें. **विषनाशक :** कोई खास प्रतिरोधक उपलब्ध नहीं है, लक्षणों के आधार पर उपचार करें. **प्राथमिक चिकित्सा :** 1. आँखों से संपर्क होने पर, कम से कम 15 मिनट के लिये आँखों को ढेर सारे पानी से धोयें. तुरंत चिकित्सक को बुलाएं. 2. साँस द्वारा अंदर ले लेने की स्थिति में ताज़ी हवा में ले जाएँ, साँस न ले पाने पर कृत्रिम श्वसन दें. साँस लेने में तकलीफ हो, तो ऑक्सीजन दें. डॉक्टर को कॉल करें. 3. निगल लिये जाने पर, तुरंत 1 से 2 ग्लास पानी दें और उल्टी कराएं. किसी बेहोश व्यक्ति को कुछ भी मुंह से न दें. तुरंत चिकित्सक को बुलाएं. 4. त्वचा से संपर्क होने पर ढेर सारे साबुन और पानी से धोयें. दूषित इस्तेमाल से पहले गंदे कपड़ों को धो लें. **ज़हर लगने के लक्षण :** 1. पदार्थ अंदर जाने पर चक्कर, घुम, असमन्वय, सुस्ती या बेहोशी और वज़न में कमी के साथ केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में अस्थायी तनाव देखा कम सकता है. 2. साँस द्वारा अंदर जाने या आँखों से संपर्क होने पर आँख से आँसुओं के कारण देखने में तकलीफ या धुंधली दृष्टि, छींक के साथ नाक और गले में जलन, खराश पाने या बहती नाक या असमन्वय जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 3. त्वचा से संपर्क होने पर खाज, जलन, लाली, सूजन, तकलीफ या फुंसियों के साथ खुजली हो सकती है. **सुझाव :** साइमोक्सेनिल 8% + मैंकोज़ेब 64% धुलनशील धूर्ण अंगूर और कद्दूओं की फसल में मृदुरोमिल आसिता तथा आलू और टमाटर में पछेती अंगमारी पर असरदार मिश्रंका के लिये एक अंतर्प्रवाही एवं संपर्क फफूंदीनाशक है. **इस्तेमाल से पहले पूरे लेबल और पर्चे को पढ़ें. सावधान: इस लेबल में निर्देशित ना किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें.**

उत्पादक एवं विक्रेता:

ऐन.ऐ.सी.एल. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

प्लाट नं. १२-ए, सी ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स, नागार्जुन हिल्स, पंजगुट्टा, हैदराबाद-५०० ०८२, तेलंगाना, इंडिया, **कमांगार:** इंताकोटा-५३३ २३८, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा जिल्ला, आंध्रप्रदेश.

Font®

Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%WP

Systemic & Contact Fungicide

ఫాంట్

సైమోక్సానిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యు పి

అంతర్వాహిత మరియు స్పర్శ శిలీంధ్రనాశిని

రసాయనిక సంయోజనం:

సైమోక్సానిల్	8.00% w/w
మాంకోజెబ్	64.00% w/w
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్: సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	6.90% w/w
వెట్టింగ్ ఏజెంట్: సోడియం లౌరిల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్	1.40% w/w
వెట్టింగ్ ఏజెంట్: ఆల్కిలేటెడ్ నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనేట్	1.10% w/w
డైలూయెంట్- తుత్థం సల్ఫేట్, హెప్టాహైడ్రేట్	3.00% w/w
స్టెబిలైజర్- హెక్సామెథైలీన్ టెట్రామైన్	1.70% w/w
డైలూయెంట్- చక్కెర-సుక్రోస్	రాంపేపేరకు % w/w
మొత్తం:	**100.00% w/w**

వాడేందుకు సూచనలు: 1. పనిముగింపున తయారు చేసినంతే మోతాదులను రాన్కి పూర్తిగా ఎండిపోయేలా. 2. స్ప్రేయరు పరికరమును పిచికారీ పైపులన్నిటిని కడగండి మరియు నోజిల్, బూమ్ మరియు నాజిల్ శుభ్రపరచండి. 3. కనిపించే మార్పులను తీసివేసి శుభ్రపరచండి. 4. స్ప్రేయింగ్ మొత్తాన్ని పరికరమునకు పంపిన తరువాత. 5. మొదటగా బావులు, నీటి వనరులకు దగ్గరగా పరికరమును కడగకూడదు. **మందులతో జాగ్రత్తలు:** మీకు కనుక చేతులకు గ్లౌవ్స్, కళ్లజోడు, ముఖం మాస్క్ మరియు రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించండి, పిచికారీ ఉంచునట్లు మీద పడేయకండి. **చికిత్సలు:** నిర్దిష్టమైన చికిత్సలు లేవు, లక్షణాలు బట్టి చికిత్స చేయండి. **ప్రాథమిక చికిత్స:** 1. ఒకవేళ కళ్లకు తగిలితే, వెంటనే కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో పుక్కిలించండి. వైద్యులను సంప్రదించండి. 2. పీల్చితే, శ్వాస గాలి పీల్చి పెద్దగా పీల్చి వదులుతూ, తీవ్రతరమైతే కృత్రిమ శ్వాస కల్పించండి. శ్వాసతీసుకోవడం కష్టం అంటే, ఆక్సిజన్ ఇవ్వండి. వైద్యులను సంప్రదించండి. 3. మింగితే, వెంటనే 1 మరియు 2 గ్లాసులు నీళ్ళు ఇవ్వండి మరియు వాంతులు తెప్పించండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి మాత్రం నోటి ద్వారా ఏదీ ఇవ్వకండి. వైద్యులను సంప్రదించండి. 4. చర్మంపై పడితే, చక్కని నీళ్ళు మరియు సబ్బుతో బాగా కడగండి. నీళ్ళతో తుడవకండి మరియు మరియుపడి దుస్తులు తుడవండి. **వివిధ లక్షణాలు:** 1. మోతాదులో కలగాల అధికంగా ఉన్నట్లయితే, తాత్కాలికంగా కేంద్రీకృత నాడీ వ్యవస్థ మాంద్యం, తలతిరుగుడు, తడబడ, అస్థిరత లేదా బరువు తగ్గడం వంటివి. 2. కళ్ళలోనికి పోయినట్లయితే కనుగుడ్లు ఎర్రబడడం, కన్నీళ్ళు కారడం లేదా అస్పష్టమైన దృష్టి, తుమ్ములు, గొంతు పొడి లేదా మండు, కారడం వంటి సమస్యలుతలెత్తవచ్చు. 3. చర్మంపై తగిలితే దురద, మండటం, పరుపుదనం, నొప్పి, అసౌకర్యం లేదా దద్దుర్లు వంటి సమస్యలు కలగవచ్చు. **సిఫారసులు:** సైమోక్సానిల్ 8% + మాంకోజెబ్ 64% డబ్ల్యు ఎచ్ పి అంతర్వాహిత మరియు స్పర్శ శిలీంధ్రనాశిని, ద్రాక్ష మరియు కీరదోసలో బూజు తెగులు మరియు బంగాళదుంప, టొమాటో పంటలపై అంటువ్యాధి పట్టే ఆకుమరకు తెగులును నియంత్రించడంలో సమర్థవంతమైనది. **దీన్ని ఉపయోగించేముందు మొత్తం లేబుల్ మరియు కరపత్రాన్ని చదవండి. "పార్శ్వపట్ట లో పేర్కొనబడిన పంటకు తప్ప మరిదాని పంటలపై ఉపయోగించరాదు"**

తయారీ మరియు మార్కెట్ చేయువారు :

ఎన్.ఎ.సి.ఎల్. ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్

ప్లాట్ నం. 12 -ఎ, సి బ్లాక్, లక్ష్మీటవర్స్, నాగార్జున హిల్స్, పంజాగుట్ట,

హైదరాబాద్ - 500 082. తెలంగాణ, ఇండియా. ఫ్యాక్టరీ: ఈతకోట - 533 238.

డా॥ బి. ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్.

Font®

FONT — **Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP**

Systemic & Contact Fungicide

Chemical Composition:

Cymoxanil (a.i)	8.00 % w/w
Mancozeb (a.i)	64.00 % w/w
Dispersing Agent: Sodium Lignosulphonate	6.90 % w/w
Wetting Agent: Sodium dodecylbenzene sulphonate	1.40 % w/w
Wetting Agent -Alkylated napthalene sulfonate	1.10 % w/w
Diluent-Zinc Sulphate, monohydrate	3.00 % w/w
Stabilizer - Hexamethylene tetramine	1.70 % w/w
Diluent - Sugar - Sucros	Q.S % w/w
Total :	**100.00% w/w**

Direction of use: 1. Completely drain equipment immediately after application. 2. Thoroughly rinse sprayer and flush the hoses, boom and nozzles with clean water. 3. Loosen and physically remove visible deposits. 4. Flush the entire system with clean water. 5. Do not clean near wells, water sources. **Precautions:** Use gloves, goggles, face mask and protective clothing while handling, avoid working in spray mist. **Antidote:** No specific antidote available treats symptomatically. **First Aid:** 1. In case of contact with eyes, immediately flush with plenty of water for at least 15 minutes. Call a physician. 2. If inhaled, remove to fresh air, if not breathing, give artificial respiration. If breathing difficult, give oxygen. Call a physician. 3. If swallowed, immediately give 1 to 2 glasses of water and induct vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call a physician. 4. If on skin, wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. **Symptoms of Poisoning:** 1. Ingestion of the material may cause temporary central nervous system depression with dizziness, confusion, in coordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss, nervous system depression with dizziness, confusion, in coordination, drowsiness of unconsciousness and weight loss. 2. Inhalation or eye contact may cause eye irritation with discomfort tearing pain or blurred vision, irritation of the nose and throat with sneezing, sore throat or running nose and in coordination. 3. Skin contact may cause irritation with itching, burning, redness, swelling, discomfort or rash. **Recommendations:** Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP is a systemic & Contact fungicide effective for the control of downy mildew disease of grapes and cucumber and late blight disease of potato and tomato crops. **Read the enclosed leaflet carefully before use. CAUTION : Not to be used on Crops Other Than Specified on this Label**

फन्ट

सइमोक्सानिल 8% + मानकोजेब 64% डब्लु पी

सिस्टेमिक ओ सरफाण्ट फुगाकनाशक

रासायनिक विइग:	
सइमोक्सानिल (स .आई.)	8.00% ओ/ओ
मानकोजेब (अ .आई.)	64.00% ओ/ओ
फिलन्सार्सिर एजेन्टः सोडियम लिगनोसानसल्फोनेटो	6.90% ओ/ओ
सिक्कनकारी एजेन्टः सोडियम डोडेकलबेन्जिन बेनसिन सानसल्फोनेटो	1.40% ओ/ओ
सिक्कनकारी एजेन्टः – अलाक्वाइलेटेड नाफ्थलीनिन नाफ्थलीनिन सानसल्फोनेटो	1.10% ओ/ओ
ज्ञाक – जिंकक सानल्फेटो, मलनाइहिड्रेटो	3.00% ओ/ओ
सेटानिलसीइजर – हेक्सामिथाइलिन टेट्रामिथिन	1.70% ओ/ओ
ज्ञाक – गर्कारा – सुक्रोकाज	प्रकाराल कल % ओ/ओ
ताोटे	: **100.00% ओ/ओ**

कामकाजकर निर्देशंः 1. प्रयोगोपरांत अवजवहिक पराव मशुनाशि सम्पूर्ण खालि कक्कन। 2. एप्लायर डालला क'रे थुरुव रेफगुन ब्वकरलेरान, थुम आर नलजुन पखिक्षार जल पिरुव ह्रास कक्कन। 3. पिरुन क'रे पिरुव ये-नव ब्बवा नथनर एपचा थाय ता नखिरव रेफगुन। 4. नखिक्षार जल पिरुव सम्पूर्ण सिस्टेमेसि ह्रास कक्कन। 5. कुवा, जलेस उनेप्तस काष्ठकाखि जाइनाथ नखिक्षार कवदनन नां। **सतर्कतासमूहः** वावहरा कवार नमय ह्रावुन, गएगुन, थुरुवार ओ थुबकाथाक ऐपनाक गक्कन, एप्ता-व एँगेवार मचरा काकवरा-ब्ठान। **प्रतिदमेषकः** कोएला निर्मिति हाडिमनक ऐसे, वमकन व्यवुनसी डिसिकनरा कक्कन। **प्राथमिक डिसिकनरा:** 1. एपरेक्स नखे सम्पर्कसे ऐकदे, कमपल्कक 15 मिनिट थरव ह्रशुव जल पिरुव उत्कक्कनान ऐपाप्ति मिन। ऐाक्तरव डाउन। 2. श्वासव नखे एपरेन वुरुक लेएन, थुक्त वाथुदव नखिरव मिन, यदि श्वास निरुव ना-नाएव ठाखुरेन कृत्रिम ऐसर्नेसिरुएन मिन। श्वासवरो थुदन, अक्सिजनव मिन। ऐाक्तरव डाउन। 3. निरुव रेफगुन, उल्कक्नान। 1 एथेरव 2 ह्रास जल पाउवान एवरव वमि कवादनाव ठोडेा कक्कन। अदउनन वाक्तिव मुरुथ कन्थनन किन्नु टाकाटवेन नां। ऐाक्तरव डाउन। 4. थुकेकव एनव गएउन, ह्रशुव नावान-जल पिरुव थुरुव रेफगुन। गुनवाव वावहरावव आरव थुकिव आमवाकगन्थ थुरुव मिन। **विषनिकारव लक्कनमुहः** 1. नामखी एनटो हरन एनेन थाथा किमथिन, विरावसि नव नामखिव रेफसीव ह्रावुनव्व अवनाग, रेमेहनसे उनवाखकरा वा उदेनसहीनन्दा ओ ओअन ह्रान थोनेरव नाएव। 2. थ्राएव नखे नरम्पर्क थुरुव इनसनानि, वएनन, नानरउवान, एवनन, अस्थिव ओ थुरुवन्थुरि हरव नाएव। ह्रुनाविनमुहः नाइमोक्सानिल 8% + मानकोजेब 64% **डब्लु पी ह्रस्थः** एक निरुनेसिक ओ नरदराव ह्रवावकनानक वा ऐाक्तुव ओ नगनाव फकाकव ह्रवाक एवर आनु ओ ऐरवाटोरेव विरुनसिक फकाकवान निरुह्रुएन वना कार्यकव। **वावहरावव आरव नम्पर्क ल्कदनन ओ थुक्किन नदुव मिन। नाऊकीरान: थि एनेटनन नदव निरिषि कवा ना थाकलन थनलन वावहरव कवा थाएव नां।**

फॉन्ट

सायमोक्सानिल 8% + मॅन्कोझेब 64% डब्ल्यू पी

अंतरप्रवाही आणि स्पर्शजन्य बुरशीनाशक

रासायनिकघटक (स.त.)	
सायमोक्सानिल (स.त.)	8.00% w/w
मॅन्कोझेब (स.त.)	64.00% w/w
डिस्पर्सिंग एजन्ट: सोडियम लिग्निनसल्फोनेट	6.90% w/w
वेटिंग एजन्ट: सोडियम डोडसिलबेन्झीन सल्फोनेट	1.40% w/w
वेटिंग एजन्ट– ॲल्किलेटेड नॅफ्थलीन सल्फोनेट	1.10% w/w
डायलूएन्ट– झिंक सल्फोनेट, मोनोहाइड्रेट	3.00% w/w
स्टॅबिलायझर–हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन	1.70% w/w
डायलूएन्ट–साकर–सुक्रोज	पूरक प्रमाण बनविण्यासाठी % w/w
एकूण:	**100.00% w/w**

वापरणी निर्देशंः 1. वापरानंतर तात्कोडतोब उपकरण फोरेरे करून घ्या. 2. स्वच्छ फवाऱ्याच्या साहाय्याने स्प्रेयर व्यवस्थित धुऊन घ्या आणि फवाऱ्याच्या झोतासह होजेस, बूम आणि नोझल स्वच्छ करून घ्या. 3. दृश्यमानीय गाळाचा थर खुरडा करा आणि तो धूर करा. 4. स्वच्छ फवाऱ्याच्या साहाय्याने संपूर्ण प्रणाली धुऊन काढा. 5. विहीरी, जलस्रोत ह्या ठिकाणी स्वच्छ करू नका. **काळजी:** हाताळणी करताना हातमोजे, गॉगल्स, फेस मास्क आणि संरक्षणात्मक कपडे द्वारा वापर करा, फवाऱ्याची निर्मितीकरताना काम करणे टाळा. **उतारा :** लक्षणांसाठी विशिष्ट उतारा उपलब्ध नाही, लक्षणांनुसार उपचार करा. **प्रथमोपचार :** 1. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास, त्वरित स्वच्छ फवाऱ्याच्या साहाय्याने किमान 15 मिनिटे डोळे धुवा. चिकित्सकाशी संपर्क साधा. 2. श्वास घेतल्यास कारणाने आल्यास, श्वसनास त्रास होण्यापूर्वी पीडितास ताजी हवा, श्वासोच्छ्वासास कारण नसल्यास, कृत्रिम श्वसन प्रदान करा. श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास, ऑक्सिजनचा पुरवठा करा. चिकित्सिकाशी संपर्क साधा. 3. गिळल्यास, त्वरित 1 ते 2 ग्लास पाणी द्या आणि उलटी घेण्यास प्रवृत्त करा. बेशुद्ध व्यक्तीला कधीही काहीही खाण्यास देऊ नका. चिकित्सिकाशी संपर्क साधा. 4. त्वचेशी संपर्क आल्यास, भरपूर साबणाच्या आणि पाण्याच्या साहाय्याने धुऊन घ्या. संदुषित कपडाधारा पुनरा वापर करण्यापूर्वी ते धुऊन घ्या. **विषबाधेची लक्षणे :** 1. वापरणी दरम्यान केल्यानंतर चक्कर येणे, संभ्रमावस्था झालेल्या मध्यवर्ती नसासंस्थेचे नैराश्य, थकवा, क्षीणपणे घुरी येणे आणि वजन कमी होणे, श्वसन नैराश्यास कारणीभूत असू शकतात. 2. डोळ्यांशी संपर्क आल्यामुळे, खाज येणे, जळजळ होणे, लालसरपणा, सूज, अश्रूपात किंवा फूटल येणे असा घटना उद्भवू शकतात. **शिफारशी :** सायमोक्सानिल 8% + मॅन्कोझेब 64% डब्ल्यूपी हे आंतरप्रवाही आणि स्पर्शजन्य बुरशीनाशक असून त्याचा वापर द्राक्ष आणि काकडी ह्यांच्यावरील डाऊनी मिल्ड्यू आजाराच्या नियंत्रणासाठी तसेच बटाटे आणि टोमॅटो ह्यांच्यावरील लेट ब्लाइट आजाराच्या नियंत्रणासाठी वापरण्यात येतो.

वापर करण्यापूर्वी संपूर्ण लेबल आणि पुस्तिका यांचे वाचन करा. सावधगिरी : ह्या लेबलवर निर्देशित पिकां व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

Keep in cool, Dry place away from heat and open flame

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
DANGER
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప्रमाद
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప्रमाद
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప्रमाद
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప్రమాదం
ప्रमाद
ప్రమాదం
ప्रमाद
ప్రమాదం
ప्रमाद