

|                                                                              |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>MYCLOBUTANIL 10<span> </span>% W.P. INDEX</b> <p>(Systemic Fungicide)</p> | <b>माइक्लोबुटानिल 10% डब्ल्यू.पी इंडेक्स</b> <p>(अंतःप्रवाही फफूंदनाशक)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

It is a systemic fungicide containing Myclobutanil active ingredient. It is an effective wettable powder formulation economically controlling important diseases like scab on apple, powdery mildew on grapes and powdery mildew, leaf spot and die back on chillies.

| Chemical                              | Composition        |
|---------------------------------------|--------------------|
| Myclobutanil a.i.                     | 10.00% w/w         |
| Silica                                | 11.30% w/w         |
| Sodium lignosulfonate                 | 6.00% w/w          |
| Alkyl Naphthalene Sulfonate of sodium | 2.00% w/w          |
| Clay                                  | Q.S.% w/w          |
| <b>Total<span> </span>:</b>           | <b>100.00% w/w</b> |

| Crop (s) | Common Name of the Diseases | Dosage / Ha                   |                                      |                         | Waiting period from last application to harvest (in days) |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |                             | a.i. (gm or <span> </span> %) | Formulation (gm or <span> </span> %) | Dilution in water (Ltr) |                                                           |
| Apple    | Scab                        | 0.004                         | 0.04                                 | 10 litr. water/tree     | 21                                                        |
| Grapes   | Powdery Mildew              | 0.004                         | 0.04                                 | 500                     | 15                                                        |
| Chillies | Powdery Mildew              | 0.004                         | 0.04                                 | 500                     | 03                                                        |
|          | Leaf Spot                   |                               |                                      |                         |                                                           |
|          | Die Back                    |                               |                                      |                         |                                                           |

**Direction of use:**

Hand operated knapsack sprayer or foot sprayer fitted with hollow cone nozzle is recommended. Gattor rocking sprayer can also be used.

**Conditions to be specified for storage of fungicides:**

- The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.
- The rooms or premises means for storing the fungicides shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapour of fungicide.

**Disposal of used Containers:**

- It shall be the duty of manufacturers, formulators of fungicide and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
- The used packages shall not be left outside to prevent their re use.
- The packages shall be broken and buried away from habitation.

**Precautions for users :**

- Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animals’ food.
- Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- Do not smoke, eat, drink and chew anything while spraying.
- Wear full protective clothing while mixing and spraying.

**Symptoms of poisoning:** Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, irritation to bronchial tubes and lungs tissues may occur.

- Firstaid :**
- If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
  - If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
  - If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
  - If inhaled, remove the patient to fresh air.
- Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically.

**CAUTION :** Not to be used on crops other than specified on this leaflet
**Manufactured by :**

## NACL Industries Limited

*(formerly known as 'Nagarjuna Agrichem Limited')*

**Regd.Off.:** Plot No.12-A, 'C' Block, Lakshmi Towers, Nagarjuna Hills, Panjagutta,Hyderabad - 500 082, Telangana, India.
**Factory:** Ethakota-533 238, E.G. Dist., A.P.

|                                                                              |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>मायक्लोबुटानिल 10% डब्ल्यू.पी. इंडेक्स</b> <p>(अंतःप्रवाही बुरशीनाशक)</p> | <b>मायक्लोबुटानिल 10% डब्ल्यू.पी. इंडेक्स</b> <p>(अंतःप्रवाही बुरशीनाशक)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

हे एक अंतप्रवाही बुरशीनाशक असून त्यामध्ये मायक्लोबुटानिल क्रियाशील घटक समाविष्ट आहे. हे एक परिणामकारक पाण्यात मिसळणारी भुकटी (वेटेबल पावडर) असून ते सफरचंदावरील चट्टारोगाच्या, द्राक्षावरील भुकटीयुक्त बुरशी आणि मिरच्यावरील भुकटीयुक्त बुरशी, पानचट्टे आणि कुजवा रोग यांसारख्या महत्त्वपूर्ण आजारांचे किफायतशीररूपे नियंत्रण करते.

| रसायन                               | रचना:              |
|-------------------------------------|--------------------|
| मायक्लोबुटानिल स.त.                 | 10.00% व/व         |
| सिलिका                              | 11.30% व/व         |
| सोडियम लिग्रोसल्फोनेट               | 6.00% व/व          |
| एल्किल नेफ्थालीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम | 2.00% व/व          |
| क्ले                                | Q.S.% व/व          |
| <b>कुल<span> </span>:</b>           | <b>100.00% व/व</b> |

| फसलें | रोगां का प्रचलित नाम | मात्रा/हेक्टर                    |                                           |                       | अंतिम छिडकाव से फसल प्राप्ति के बीच की प्रतीक्षा अवधि (दिनों में) |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |                      | स.त. (ग्राम या <span> </span> %) | दवा की मात्रा (ग्राम या <span> </span> %) | पानी की मात्रा (लीटर) |                                                                   |
| सेब   | पामा रोग             | 0.004                            | 0.04                                      | 10 ली. पानी/जड        | 21                                                                |
| अंगूर | भस्मी फफूंद          | 0.004                            | 0.04                                      | 500                   | 15                                                                |
| मिर्च | भस्मी फफूंद          | 0.004                            | 0.04                                      | 500                   | 03                                                                |
|       | पत्ती चकत्ता         |                                  |                                           |                       |                                                                   |
|       | डईबैक                |                                  |                                           |                       |                                                                   |

**वापराचे निर्देश:**

होलो (पोकळ) कोन नोझल असलेला, हाताने हाताळता येणारा पॅंपसॅक स्प्रेयर किंवा फूट स्प्रेयर वापरण्याची शिफारस करण्यात येते. गॅंटर रॉकिंग स्प्रेयरच्या देखील वापर करता येऊ शकतो.

**बुरशीनाशकाच्या साठवणीसाठी नमुद करावयाच्या शर्ती:**

- बुरशीनाशक असलेली पाकीटे ही इतर वस्तूंच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या, विशेषतः अन्नप्रदार्थांच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या, खोल्या अथवा जागा यांच्यापासून दूर अशा स्वतंत्र खोल्या अथवा जागांमध्ये ठेवावीत किंवा ती बुरशीनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्यानुसार स्वतंत्र अशा कुलूपबंद कपाटात ठेवावीत.
- बुरशीनाशकांच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा जागा ह्या उत्तम प्रकारे बांधलेल्या, प्रकाशमान आणि खेळती हवा असलेल्या आणि पाण्याच्या वाफेसोबत दुषित होणे टाळण्यासाठी योग्य मोजमापाच्या असणे गरजेचे आहे.

**वापरलेल्या डव्यांची विल्हेवाट:**

- पर्यावरणाचे आणि पाण्याचे प्रदुषण रोखण्यासाठी, पॅंकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि धुलाईचे कपडे यांची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, हे वस्तुनिर्माणकर्त्यांचे, फॉर्म्युलेटरचे आणि कवकनाशक ऑपरेटरचे कर्तव्य आहे.

**वापरलेल्या डव्यांची विल्हेवाट:**

- पर्यावरणाचे आणि पाण्याचे प्रदुषण रोखण्यासाठी, पॅंकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि धुलाईचे कपडे यांची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे, हे वस्तुनिर्माणकर्त्यांचे, फॉर्म्युलेटरचे आणि कवकनाशक ऑपरेटरचे कर्तव्य आहे.
- वापरलेल्या पॅंकेजेसचा पुन्हा वापर होणे रोखण्यासाठी ती बाहेर टाकून जाऊ नये.
- पॅंकेजेस तोडण्यात यावीत आणि ती वसतीस्थानापासून दूर पुरण्यात यावीत.

**वापरकर्त्याने घ्यावयाच्या खबरदाऱ्या:**

- अन्नप्रदार्थ, अन्नप्रदार्थांचे रिकामे डबे, प्राण्यांचे खाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा.
- तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क टाळा.
- फवारणी मिष्टिकेचे अंतःश्वसन करणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा.
- फवारणीनंतर दूषित कपडे तसेच शरीराचे अन्वयव पूर्णपणे धुवा.
- फवारणी करताना धुप्रमान करू नका, काही खाऊ–पिऊ नका, तसेच काही चघळू नका.
- मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपड्यांचा वापर करा.

**विवाधाचेयी लक्षणे:**

मळमळ, उलटी, पोटदुखी, अतिसार, श्वसननलिका आणि फुफ्फुस उज्ती यांचा दाह इत्यादी लक्षणेही उद्भवू शकतात.

**प्रथमोपचार :**

- मिळण्यात आल्यास, घशाच्या मागे गुदगुल्या करून उलटी काढा. पूर्ण उलटी होईपर्यंत असे पुन्हा–पुन्हा करा. रुग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी काढू नका.
- त्वचा आणि कपडे दूषित झाले असल्यास, कपडे काढून टाका तसेच दूषित झालेली त्वचा भरपूर साबणाचा आणि पाण्याचा वापर करून धुऊन काढा.
- डोळे दूषित झाल्यास, ते भरपूर सलाइन/स्वच्छ पाणी से आंखां को 10 ते 15 मिनिट धुऊन काढा.
- अंतःश्वसन केल्यास, रुग्णाला ताज्या हवेत घ्या.

**उत्तारा:**

विशिष्ट उत्तराा माहित नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

सावधगिरी : ह्या पुस्तिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

निर्माते :

**एन.ए.सी.एल इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

(पूर्वीचे नाव ‘नागार्जुना ऑग्रेकिम लिमिटेड’)

प्लॉट क्र. 12–ए, ‘सी’ ब्लॉक, लक्ष्मी टॉवर्स,

नागार्जुना हिल्स, पंजागुडा, हैद्राबाद–500 082, तेलंगाणा, भारत

**कारखाना :** एथाकोटा – 533 238,ईस्ट गोदावरी जिल्हा. आंध्रप्रदेश

|                                                                           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>मायक्लोबुटानिल 10% डब्ल्यू.पी. इन्डेक्स</b> <p>(आंतरवाही कु्नाशाक)</p> | <b>मायक्लोबुटानिल 10% डब्ल्यू.पी. इन्डेक्स</b> <p>(आंतरवाही कु्नाशाक)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

आ એક આંતરવાહી ફગનાશક છે જે માયક્લોબુટાનિલ સક્રિય ઘટક ધરાવે છે. આ ઓગળવા યોગ્ય પાઉંડર ફોર્મ્યુલેશન છે જે આર્થિક દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ રોગો પર નિયંત્રણ કરે છે જેમ કે સફરજનમાં ભીંગડો, ફ્રાક્ષમાં ભૂક્ટીછારો અને મરચામાં ભૂક્ટીછારો, પાનના ટપકાં અને ડાઇ બેંક (પાનની ટોચ અથવા મૂળના છેડામાંથી મૃત).

| રસાયણ                               | સંરચના             |
|-------------------------------------|--------------------|
| માયક્લોબુટાનિલ સ.ઘ.                 | 10.00% વ/વ         |
| સિલિકા                              | 11.30% વ/વ         |
| સોડિયમ ઇગ્નોસલ્ફોનેટ                | 6.00% વ/વ          |
| અલ્કાઇલ નેપ્થિલીનસલ્ફોનેટ ઑફ સોડિયમ | 2.00% વ/વ          |
| ક્લે (ચીની માટી)                    | Q.S.% વ/વ          |
| <b>કુલ<span> </span>:</b>           | <b>100.00% વ/વ</b> |

| પાક     | રોગોનું સામાન્ય નામ | માત્રા/હેકટર                       |                                      |                          | હેલ્લા છંટકાવથી લઘાણી સુધી સહ થોવાની અવધિ (દિવસો) |
|---------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
|         |                     | સ.ઘ. (ગ્રામ અથવા <span> </span> %) | સંરચના (ગ્રામ અથવા <span> </span> %) | પાણીમાં મિશ્રણ (લીટરમાં) |                                                   |
| સફરજન   | ભીંગડું             | 0.004                              | 0.04                                 | 10 લીટર પાણી/વૃક્ષ       | 21                                                |
| ફ્રાક્ષ | ભૂક્ટીછારો          | 0.004                              | 0.04                                 | 500                      | 15                                                |
| મરચા    | ભૂક્ટીછારો          | 0.004                              | 0.04                                 | 500                      | 03                                                |
|         | પાનના ટપકાં         |                                    |                                      |                          |                                                   |
|         | ડાઇ બેંક            |                                    |                                      |                          |                                                   |

**ઉપયોગ માટેનો નિ્દેશ:**

હાથથી સંચાલિત નૅપડેક સ્પ્રેયર અથવા હોલો કોન નોઝલ બેસાડેલ ફૂટ સ્પ્રેયરની ભલામાણ કરાય છે. ગેટેર રૉકિંગ સ્પ્રેયરનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

**ફૂનાશકના સંગ્રહ માટેની પરિસ્થિતિઓ જણાવવી:**

- ફૂનાશક ધરાવતા પેઇન્ટસનો સંગ્રહ અન્ય પદાર્થ, ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થ માટે વપરાતા ઓરડા અથવા સ્થાનથી અલગ ઓરડામાં કરવો જોઇએ અથવા ફૂનાશકની માત્રા અને પ્રકાર પ્રમાણે અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં કરવો જોઇએ.
- ફૂનાશક સંગ્રહ માટેના ઓરડા અથવા સ્થાન સારા બાંધેલા, સૂકા, હવાઉજાસવાળા, હવાની અવરજવરવાળા અને પર્યાપ્ત લાંબા અને પહોળા હોવા જોઇએ જેથી બાષ્પથી દૂષિત ન થાય.

**ઉપયોગ કરતાં પાત્રોનો નિકાલ:**

- પેઇન્ટસ અથવા વધારાનો પદાર્થ અને ઘોવાણ, એ બધાનો સુરક્ષિતપણે નિકાલ કરવાની જવાબદારી ફૂનાશકોના નિર્માતાઓ, ફોર્મ્યુલેટરો અને ઑપરેટરોની છે જેથી પર્યાવરણ અથવા પાણીનું પ્રદૂષણ ન થાય.
- પુન:ઉપયોગ થતો રોકવા માટે ઉપયોગ કરેલા પેઇન્ટસને બહાર ન રાખો.
- પેઇન્ટસને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઇએ.

**ઉપયોગકર્તાઓ દ્વારા સાવચેતી :**

- ખાદ્યપદાર્થ, ખાદ્યપદાર્થનાં ખાલી પાત્રો અને પશુચારાથી દૂર રાખો.
- મોં, આંખ અને ત્વચાના સંપર્કમાં ન આવવા દો.
- ઉપયોગ કરતા સમયે સ્પ્રેમાંના છાંટા સ્થાસમાં ન જવા દો. હવાની દિશામાં છંટકાવ કરો.
- ઉપયોગ કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરનાં અંગો બરાબર ધૂંરો.
- ઉપયોગ કરતા સમયે ધૂમ્રપાન કરવું નહિ, પીવું, ખાવું અને કંઈપણ ચગળવું નહિ.
- મિશ્રણ અને ઉપયોગ કરતા સમયે સંપૂર્ણ સંરક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો.

**ઝેર યઢ્યાનાં લક્ષણો:**

ઊંઘાડા, ઊલટી, પેડુમાં દુખાવો, અતિસાર, બ્રોન્કાઇટ ટયુબ્સ અને ફેફસાના ટિશ્યુમાં ચયરાટ થઇ શકે છે.

**પ્રાથમિક ઉપચાર :**

- જો ગળી જયાયત તો ગળામાં આંગળી નાંખી ઊલટી કરાવો. જ્યાં સુધી સ્વરછ ઊલટી ન આવે ત્યાં સુધી એમ ફરીથી કરો. જો દરદી બેભાન હોય તો ઊલટી કરાવવાનો પ્રયત્ન ન કરો.
- જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત હોય તો કપડાં કાઢી નાંખો અને દૂષિત ત્વચાને પુકડળ સાવું અને પાણીથી ધૂંરો.
- જો આંખ દૂષિત થઇ હોય તો પુકડળ સલાઇન/સ્વરછ પાણીથી લગભગ 10થી 15 મિનિટ ધૂંરવો.
- જો સ્થાસમાં જાય તો દરદીને ખુલ્લી હવામાં લઇ જાઓ.

**વિષનિવારણ:**

કોઇચોક્કસ વિષનિવારણની જાણ નથી. લક્ષણાનુસાર ઉપચાર કરો.

સાવચેતી: આ પરિપત્રમાં દર્શાવેલા હોય તે સિવાયની ફસલી પર વાપરવું નહીં.

નિર્માતા :

**એન.એ.સી.એલ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ**

(પહેલા ‘નાગાર્જુના એગ્રીકેમ લિમિટેડ’ તરીકે જાણીતી)

પ્લૉટ નં. 12–એ, ‘‘સી’’ બ્લૉક, લક્ષ્મી ટાવર્સ,

નાગાર્જુના હિલ્સ, પંજાગુડા, હૈદરાબાદ- 500 082 તેલંગાણા, ભારત

**ફેક્ટરી :** એથાકોટા 533 238, ઈ. ણ. ડિસ્ટ્રિક્ટ, આંધ્રપ્રદેશ, ભારત

માય્લોબુટાનિલ 10% ડુબીયુ પી

## انڈیکس

سیسٹمک پیپھونڈکشن دوا

انڈیکس چُھ واریاہ کارگر خوش دوا۔
اتھ منڑ چھ واریاہ تہر پیہ زور اثر

کیمیائی تجر مایکلو بیوٹائل ۔

### کیمیائی تجر مایکلو بیوٹائل ۔

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <p> مايڪلو بيوٽائل (اے آءِ) </p>      | <p> 10.00% ڊايلو/ڊايلو </p>  |
| <p> سیلا </p>                         | <p> 11.30% ڊايلو/ڊايلو </p>  |
| <p>سوڊيم ليگنوسلفونيٽ </p>            | <p> 6.00 ڊايلو/ڊايلو </p>    |
| <p>سوڊينڪ اڪايلن ٺفھالين سلفونيٽ </p> | <p> 2.00% ڊايلو/ڊايلو </p>   |
| <p>کوپائيس بئلايٽ خاطر </p>           |                              |
| <p>ميزان </p>                         | <p> 100.00% ڊايلو/ڊايلو </p> |

| فصليم عام پائڻھو (مقدار/ھيڪٽير)                      | پارنگ وڻ                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>بھارڻ ۽ ھٽائڻ اے آئي فارمولا آئس منڑ دواچھڪٽي</p> | <p>تائسب پيپھونڊئس تام</p>                      |
| <p> (گرام/%) (گرام/%) (ليٽر) </p>                    | <p> ٺٽو ٺھڻو سکيب ۲۰۰۰% ۱۰۰% ۱۰ ليٽر </p>       |
| <p> ڊڇھ پاوڊري سيلڊو ۲۰۰۰% ۱۰۰% ۱۵۰۰ ليٽر </p>       | <p> مڑٺاڳين پنہ وٽھرن ۲۰۰۰% ۱۰۰% ۱۵۰۰ ليٽر </p> |
| <p> </p>                                             | <p> </p>                                        |

استعمال ڪرئہ باپتھ بڊايت:
چھڙ کاو ڪرئہ باپتھ دقتي پيمپ۔
تھ بڙؤ ٺبھ ڪرئہ آسہ خاڻي نوڙل ۽ گئھ، گيلز راکنگ سپر پير تي پھڪو استعمال ڪرھ۔

جمع ڪرڻ:
دودار پاڪ ٽگھه ڪھڻن ڪھڻن ڪن ڪن ڪرڻ منڑ تھاپوئہ سئڻ۔
يئم پاڪ ٽگھون الگ جاپيہ تي بڻد المار سئڻ منڑ تھاپوئہ سئڻ۔
ڪمڙ تي الما ٽگھون قلف ۽ تھه تھاپوئڻ۔

تھه جاپيہ زيادو جمع ڪرھه آسہ يا تھاپوئہ پيہ سئہ جاتے گھو ٻيڙ ڏئيہ ھوادار آسئڻ تائڪہ دودگہ ڪيئہ سٽر گھوئہ ماڇل گنڊ تيہ اولوڊ۔
دودگو خاڻي ڏيئہ گھوئہ گزرو نش دؤر گئہ جاپيہ زئٽس منڑ دؤر براوڊي۔
خاڻي ڏيئہ گھوئہ سئڻ شرٽن گنڊ تيہ باپتھ وسئڻ۔
استعمال ڪرئہ پيئہ گھو دودو لکڻ واڱر پلوئپٽر ھچڪڙ تي صاف ڪرڻي۔
تائڪہ ماڻوڪس پيئہ تيہ اميگ خراب اثر۔

دوا استعمال ڪرڻ والين ۽ ھٽ خاطر بڊايت:
دوئس تيہ مشگ ٺيڻ تيہ تھه لاڱس۔
دوار اولوئہ وقتيہ گھوئہ ۽ چھڻن منڑ دوا لايئہ سئڻ۔
دوا استعمال ڪرئہ وڙ گھوئون الگ پلوا لڱر۔
مٿائے ز ٻوٽو ڪوٽ، مٽا ٽپڪيہ، گيس مائڪ، ڪنٽوپ بيٽر

ز ھر ڪھسنگ علامہ ٻجس دودو ڪرڻ، چڪر سئڻ، دودگو ش گھوئڻ، ٽرھائپ باُس، اچھ ٺاڙو وٺئہ سئڻ، او ش سئڻ بيٽر۔

علاج تيہ دوا:
بھمار سٽر ٻيڊم ٺارو پيڻ دسئڻ، گاڻيہ واڌڻ گھوئہ بھمار س۔
ا مٺي گرام ٺارو پيڻ ۱۵۔
امنٽوپي دوا دسئڻ جاري تھاپوئڻ۔
علامتھ وچھتھ گھوئہ مقدار بڙو ٺگڻ جاري تھاپوئڻ۔

۲۔ گرام پي اے ايم ۱۰ مٺي گرام آئس سٽر لڊ ڪرھه گھوئہ بھمار س ۱۵۔
۱۰ گرام انجشن ڪڍ ڏرڙي پيہ دسئڻ۔

علاج:
تھه پائڻھو تيہ ڪاٺيہ خاص علاج، علامہ ۽ وچھڙ ڪرھه دوا علاج۔

ٺٽوئوئڻ۔
تھه پئشن چھڙ وڻن ضلوبي ڙو ٻائي گئہ تيہ فصلن چئھه چھ پيہ دوا استعمال ڪرڻ منڇ۔

مينو فسيڪر ڏ ڀاڻي:
اين اے سي اينڊ سٽر پيس لئسيڊ۔

(فارمي نوئن اينڊ ناگريٽا گريڪيم لئسيڊ)

آر اے آءِ جی ڈی آف آفس : پبلٹ نمبر۔ 12-A، سی، بیاک۔ کشمی عاوس،

ناگر چناٽلا، پیچہ گنگہ جیدر آباد – 500082
سنگھانگ۔ انڈیا۔

فیکری: ۽ تھاکوٹا- 533238
ای. جی ڈسٹریکٹ۔ اے۔ پی.

|                                                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>مাইڪروٽاينيل ۱۰% ڊزريٽ.پي. ھيٽيڊڪل</b> <p>(سيسٽمڪ ھيٽراڪناشاڪ)</p> | <b>مাইڪروٽاينيل ۱۰% ڊزريٽ.پي. ھيٽيڊڪل</b> <p>(سيسٽمڪ ھيٽراڪناشاڪ)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

এটা এক সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক যাতে রয়েছে মাইক্রোবুটানিল সক্রিয় উপাদান। এটা আপেলের ওপর মামড়ি, বাছুরে গুঁড়ো ছত্রাক এবং লঙ্ঘায় গুঁড়ো ছত্রাক, পাতার ছোপ ও মরে যাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ রোগ সাশ্রয়করভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এক কার্যকর সিক্তকারক পাউডার মিশ্রণ।

| রাসায়নিক            | মিশ্রণ |
|----------------------|--------|
| মাইক্রোবুটানিল এ.আই. | ১      |

